

I. 調査の概要

1 調査の目的

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、その実態を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の根拠

人口動態調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく「基幹統計調査」であり、人口動態調査令（昭和21年勅令第447号）及び人口動態調査施行細則（昭和23年厚生省令第6号）に規定され、厚生労働省が実施する調査である。

3 調査の対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の全数を対象とした人口動態調査票を、厚生労働省において集計したものであり、令和4年に日本において発生した日本人の事象を客体としている。

4 調査の期間

令和4年1月1日～令和4年12月31日

5 用語の説明

自然増減：出生数から死亡数を減じたもの

乳児死亡：生後1年未満の死亡 新生児死亡：生後4週未満の死亡

早期新生児死亡：生後1週未満の死亡 死産：妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

合計特殊出生率：その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。

6 率の算出

出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率：人口千対

乳児・新生児・早期新生児死亡率：出生千対

死産率：出産（出生＋死産）千対

周産期死亡率：出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対

死因別死亡率：人口10万対

7 都道府県別の表章について

出生：子の住所 死亡：死亡者の住所 死産：母の住所

婚姻：夫の住所 離婚：別居する前の住所

※この資料は、厚生労働省の令和4年人口動態統計（確定数）の結果をもとに、和歌山県の数値について概況をとりまとめたものである。

8 諸率の算出に用いた人口

	総数	男	女
全 国	122,031,000	59,314,000	62,717,000
和歌山県	896,000	423,000	473,000
和歌山市	351,766	165,523	186,243
海南保健所	54,612	25,340	29,272
海南市	46,755	21,723	25,032
紀美野町	7,857	3,617	4,240
岩出保健所	111,994	53,339	58,655
紀の川市	57,716	27,286	30,430
岩出市	54,278	26,053	28,225
橋本保健所	81,286	38,225	43,061
橋本市	59,339	27,894	31,445
かつらぎ町	15,510	7,263	8,247
九度山町	3,624	1,660	1,964
高野町	2,813	1,408	1,405
湯浅保健所	67,544	31,887	35,657
有田市	25,483	12,078	13,405
湯浅町	10,671	4,951	5,720
広川町	6,593	3,105	3,488
有田川町	24,797	11,753	13,044
御坊保健所	58,652	28,294	30,358
御坊市	22,878	11,094	11,784
美浜町	6,547	3,076	3,471
日高町	7,692	3,670	4,022
由良町	5,122	2,544	2,578
印南町	7,525	3,576	3,949
日高川町	8,888	4,334	4,554
田辺保健所	117,862	55,326	62,536
田辺市	67,730	31,677	36,053
みなべ町	11,488	5,474	6,014
白浜町	19,809	9,221	10,588
上富田町	15,327	7,293	8,034
すさみ町	3,508	1,661	1,847
新宮保健所	42,863	19,829	23,034
新宮市	26,228	12,188	14,040
那智勝浦町	13,577	6,296	7,281
太地町	2,674	1,170	1,504
北山村	384	175	209
新宮保健所串本支所	16,593	7,883	8,710
古座川町	2,355	1,072	1,283
串本町	14,238	6,811	7,427

全国、和歌山 : 総務省統計局「令和4年10月1日現在推計人口(日本人)」
 保健所、市町村 : 和歌山県調査統計課「和歌山県の推計人口(令和4年10月1日現在)」

Ⅱ. 結果の要約

1 出生数は減少

出生数は 5,238 人で、前年の 5,514 人より 276 人減少した。

出生率（人口千対）は 5.8 で、前年の 6.1 を下回った。

合計特殊出生率は 1.39 で、前年の 1.43 を下回った。

2 死亡数は増加

死亡数は 14,308 人で、前年の 12,930 人より 1378 人増加した。

死亡率（人口千対）は 16.0 で、前年の 14.3 を上回った。

死因別に見ると、死因順位の第 1 位は悪性新生物、第 2 位は心疾患、第 3 位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 23.4 %、15.9 %、13.8 %となっている。

3 自然増減数は減少

出生数と死亡数の差である自然増減数は△ 9,070 人で、前年の△ 7,416 人より 1,654 人減少した。

自然増減率（人口千対）は △ 10.1 で、前年の△ 8.2 を下回った。

平成 10 年以降は、毎年死亡数が出生数を上回っている。

4 死産数は減少

死産数は 112 胎で、前年の 91 胎より 21 胎増加した。

死産率（出産千対）は 20.9 で、前年の 16.2 を上回った。

5 婚姻件数は減少

婚姻件数は 3,193 組で、前年の 3,264 組より 71 組減少した。

婚姻率（人口千対）は 3.6 で、前年と同率であった。

6 離婚件数は減少

離婚件数は 1,386 組で、前年の 1,442 組より 56 組減少した。

離婚率（人口千対）は 1.55 で前年の 1.59 を下回った。

※表中の数値は、四捨五入による数値のため、端数において合計が一致しない場合がある。

7 「Ⅳ 統計表」の過去の数値について

平成 16・18・21～29 年の統計表について、厚生労働省から修正の報告があったため、修正が生じた箇所には下線を引いている。



Ⅲ. 結果の概要

1 出生

令和4年の出生数は5,238人で、前年の5,514人より276人減少した。

出生率（人口千対）は5.8で、前年の6.1を下回った。また、合計特殊出生率は1.39で、前年の1.43を下回った。

昭和49年以降、出生数は減少傾向が続いている。



出生順位別の母の平均年齢は、第1子の母の出産年齢が29.9歳で、前年を0.1歳上回った。第2子の母の出産年齢は31.8歳で、前年を0.1歳下回った。第3子の母の出産年齢は33.3歳で前年を0.2歳下回った。

和歌山県は全国に比べ、いずれの出生順位においても母の平均年齢は低い状況にある。

出生順位別母の平均年齢（歳）（和歌山県）

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
第一子	29.4	29.3	29.6	29.7	29.7	29.8	29.7	29.5	29.3	29.8	29.8	29.9
第二子	31.0	31.6	31.4	31.7	31.7	31.8	31.9	31.9	31.3	32.0	31.9	31.8
第三子	32.9	33.0	32.9	32.8	33.1	33.3	33.2	33.1	32.7	33.3	33.5	33.3

出生順位別母の平均年齢（歳）（全国）

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
第一子	30.1	30.3	30.4	30.6	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.9	30.9
第二子	32.0	32.1	32.3	32.4	32.5	32.6	32.6	32.7	32.7	32.8	32.8	32.9
第三子	33.2	33.3	33.4	33.4	33.5	33.6	33.7	33.7	33.8	33.9	34.0	34.1



2 死亡

(1) 死亡数・死亡率

令和4年の死亡数は14,308人で、前年の12,930人より1,378人増加した。

死亡率（人口千対）は16.0で、前年の14.3を上回った。

昭和26年以降は8,000人前後で推移していたが、平成7年及び平成10年以降は1万人以上となり上昇傾向にある。




(2) 死因別死亡数


死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患（高血圧性を除く。）、第3位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 23.4%、15.9%、13.8%となっている。

主な死因の年次推移を見ると、悪性新生物は昭和54年以降第1位となり、その後も上昇傾向が続いており、令和4年の人口10万人当たり死亡率は372.9で、前年の363.5より9.4ポイント上がった。

心疾患（高血圧性を除く。）は昭和58年に脳血管疾患にかわって第2位となり、死亡数・死亡率はともに、増減はあるものの、増加の傾向にある。

老衰は平成17年から増加し、平成29年から第3位となっている。





注) 平成6年から7年において心疾患(高血圧性を除く)の死亡率が低下したのは死亡診断書(死体検案書)の記載方法が変わったことが影響したと考えられる。

(参考)

平成7年1月以降、死亡診断書にある死亡の原因欄に「終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は記載しない」こととなった。

死亡数を死亡場所別に見ると、悪性新生物では1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっている。自宅や老人ホームなど病院以外での死亡者数は増加傾向にあり、病院での死亡者数は減少傾向にある。

心疾患においても1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっており、脳血管疾患においては1位「病院」2位「老人ホーム」3位「介護老人保健施設」となっている。

悪性新生物による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H21	3,385	2,893 (85.5)	100 (3.0)	11 (0.3)	29 (0.9)	336 (9.9)	16 (0.5)
H22	3,440	2,870 (83.4)	85 (2.5)	20 (0.6)	50 (1.5)	386 (11.2)	29 (0.8)
H23	3,457	2,967 (85.8)	62 (1.8)	16 (0.5)	49 (1.4)	341 (9.9)	22 (0.6)
H24	3,394	2,870 (84.6)	75 (2.2)	20 (0.6)	52 (1.5)	346 (10.2)	31 (0.9)
H25	3,451	2,810 (81.4)	94 (2.7)	29 (0.8)	63 (1.8)	429 (12.4)	26 (0.8)
H26	3,406	2,745 (80.6)	80 (2.3)	23 (0.7)	62 (1.8)	457 (13.4)	39 (1.1)
H27	3,405	2,740 (80.5)	81 (2.4)	27 (0.8)	79 (2.3)	435 (12.8)	43 (1.3)
H28	3,329	2,638 (79.2)	89 (2.7)	27 (0.8)	99 (3.0)	435 (13.1)	41 (1.2)
H29	3,287	2,586 (78.7)	89 (2.7)	28 (0.9)	131 (4.0)	417 (12.7)	36 (1.1)
H30	3,319	2,524 (76.0)	95 (2.9)	39 (1.2)	128 (3.9)	494 (14.9)	39 (1.2)
R1	3,305	2,586 (78.2)	62 (1.9)	30 (0.9)	144 (4.4)	431 (13.0)	52 (1.6)
R2	3,296	2,427 (73.6)	56 (1.7)	58 (1.8)	133 (4.0)	584 (17.7)	38 (1.2)
R3	3,297	2,255 (68.4)	52 (1.6)	47 (1.4)	144 (4.4)	747 (22.7)	52 (1.6)
R4	3,341	2,147 (64.3)	71 (2.1)	49 (1.5)	124 (3.7)	895 (26.8)	55 (1.6)

心疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H21	1,985	1,231 (62.0)	75 (3.8)	40 (2.0)	112 (5.6)	492 (24.8)	35 (1.8)
H22	2,019	1,260 (62.4)	72 (3.6)	45 (2.2)	100 (5.0)	501 (24.8)	41 (2.0)
H23	2,140	1,313 (61.4)	59 (2.8)	54 (2.5)	108 (5.0)	574 (26.8)	32 (1.5)
H24	2,206	1,355 (61.4)	67 (3.0)	49 (2.2)	131 (5.9)	556 (25.2)	48 (2.2)
H25	2,304	1,465 (63.6)	75 (3.3)	63 (2.7)	130 (5.6)	535 (23.2)	36 (1.6)
H26	2,239	1,345 (60.1)	73 (3.3)	68 (3.0)	134 (6.0)	576 (25.7)	43 (1.9)
H27	2,090	1,258 (60.2)	71 (3.4)	76 (3.6)	139 (6.7)	516 (24.7)	30 (1.4)
H28	2,107	1,311 (62.2)	58 (2.8)	84 (4.0)	155 (7.4)	471 (22.4)	28 (1.3)
H29	2,205	1,308 (59.3)	69 (3.1)	118 (5.4)	174 (7.9)	483 (21.9)	53 (2.4)
H30	2,250	1,272 (56.5)	83 (3.7)	114 (5.1)	166 (7.4)	570 (25.3)	45 (2.0)
R1	2,278	1,263 (55.4)	62 (2.7)	155 (6.8)	172 (7.6)	580 (25.5)	46 (2.0)
R2	2,094	1,193 (57.0)	36 (1.7)	127 (6.1)	174 (8.3)	525 (25.1)	39 (1.9)
R3	2,080	1,164 (56.0)	51 (2.5)	112 (5.4)	173 (8.3)	548 (26.3)	32 (1.5)
R4	2,277	1,246 (54.7)	55 (2.4)	111 (4.9)	211 (9.3)	626 (27.5)	28 (1.2)


脳血管疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H21	1,059	835 (78.8)	38 (3.6)	14 (1.3)	73 (6.9)	94 (8.9)	5 (0.5)
H22	1,060	809 (76.3)	39 (3.7)	20 (1.9)	58 (5.5)	122 (11.5)	12 (1.1)
H23	996	745 (74.8)	44 (4.4)	28 (2.8)	75 (7.5)	97 (9.7)	7 (0.7)
H24	1,025	767 (74.8)	41 (4.0)	42 (4.1)	82 (8.0)	79 (7.7)	14 (1.4)
H25	1,037	750 (72.3)	49 (4.7)	39 (3.8)	100 (9.6)	85 (8.2)	14 (1.4)
H26	1,044	783 (75.0)	57 (5.5)	29 (2.8)	87 (8.3)	80 (7.7)	8 (0.8)
H27	942	706 (74.9)	37 (3.9)	27 (2.9)	100 (10.6)	59 (6.3)	13 (1.4)
H28	925	705 (76.2)	31 (3.4)	37 (4.0)	82 (8.9)	55 (5.9)	15 (1.6)
H29	895	669 (74.7)	36 (4.0)	30 (3.4)	78 (8.7)	63 (7.0)	19 (2.1)
H30	835	648 (77.6)	27 (3.2)	32 (3.8)	65 (7.8)	48 (5.7)	15 (1.8)
R1	795	604 (76.0)	31 (3.9)	31 (3.9)	71 (8.9)	42 (5.3)	16 (2.0)
R2	808	596 (73.8)	25 (3.1)	46 (5.7)	62 (7.7)	64 (7.9)	15 (1.9)
R3	774	544 (70.3)	20 (2.6)	48 (6.2)	80 (10.3)	67 (8.7)	15 (1.9)
R4	859	611 (71.1)	33 (3.8)	67 (7.8)	73 (8.5)	64 (7.5)	11 (1.3)

(3) 部位別にみた悪性新生物

悪性新生物での死亡数は 3,341 人であり、前年の 3,297 人よりも 44 人増加した。

悪性新生物の主な部位別死亡率は、1 位「気管、気管支及び肺」2 位「大腸」3 位「胃」となっている。「気管、気管支及び肺」は平成 8 年にはじめて「胃」を上回り、それ以降は平成 11 年を除き 1 位となっている。



注) ①「大腸」は昭和 54 年からの分類である。

注) ②「子宮」は女性 10 万人対の死亡率である。



(4) 乳児死亡、新生児死亡

令和4年の乳児死亡数は9人で、前年の15人より6人減少した。

乳児死亡率（出生千対）は1.7で、前年の2.7を下回った。

令和4年の新生児死亡数は3人で、前年の4人より1人減少した。

新生児死亡率（出生千対）は0.6で、前年の0.7を上回った。





3 婚姻

令和4年の婚姻件数は3,193組で、前年の3,264組より71組減少した。

婚姻率（人口千対）は3.6で、前年と同率である。

昭和30年から40年代前半は9,000組前後で推移していたが、昭和47年以降は減少傾向となった。平成元年からは緩やかな増減を繰り返していたが、平成14年からは減少傾向にある。



令和4年の平均初婚年齢は、夫は30.3歳で、前年と同じであった。妻は29.1歳で、前年の28.7歳から0.4歳増加した。

全国では、夫が31.1歳で前年の31.0歳から0.1歳増加し、妻は29.7歳で前年の29.5歳から0.2歳増加した。

和歌山県・全国とも、夫および妻の平均初婚年齢は上昇傾向にあり、ここ10年では和歌山県の夫が0.3歳、妻が0.5歳、全国の夫が0.3歳、全国の妻が0.5歳、それぞれ上昇しているが、いずれの年においても、和歌山県は全国を下回っている状況である。

平均初婚年齢（夫）の推移（和歌山県、全国）

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
和歌山県	29.9	30.0	30.2	30.3	30.2	30.5	30.2	30.3	30.5	30.1	30.3	30.3
全 国	30.7	30.8	30.9	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.2	31.0	31.0	31.1

平均初婚年齢（妻）の推移（和歌山県、全国）


	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
和歌山県	28.4	28.6	28.6	28.8	28.7	28.9	28.7	28.9	29.0	28.8	28.7	29.1
全 国	29.0	29.2	29.3	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.6	29.4	29.5	29.7

4 離婚

令和4年の離婚件数は1,386組で、前年の1,442組より56組減少した。

離婚率（人口千対）は1.55で前年の1.59を下回った。

昭和38年以降、離婚件数は増加傾向であったが、平成14年をピークに減少傾向にある。



IV 統計表

第1表 人口動態総覧の前年との比較

	実 数			率		平均発生間隔							
	令和4年	令和3年	対前年	令和4年	令和3年	令和4年				令和3年			
						日	時	分	秒	日	時	分	秒
出生	5,238	5,514	△ 276	5.8	6.1	0	1	40	21	0	1	35	19
死亡	14,308	12,930	1,378	16.0	14.3	0	0	36	44	0	0	40	39
乳児死亡	9	15	△ 6	1.7	2.7	40	13	20	0	24	7	59	60
新生児死亡	3	4	△ 1	0.6	0.7	121	16	0	0	91	6	0	0
自然増減	△ 9,070	△ 7,416	△ 1,654	△ 10.1	△ 8.2
死産	112	91	21	20.9	16.2	3	6	12	51	4	0	15	49
自然死産	59	39	20	11.0	7.0	6	4	28	28	9	8	36	55
人工死産	53	52	1	9.9	9.3	6	21	16	59	7	0	27	42
周産期死亡	23	12	11	4.4	2.2	15	20	52	10	30	10	0	0
妊娠満22週以後の死産	20	9	11	3.8	1.6	18	6	0	0	40	13	20	0
早期新生児死亡	3	3	0	0.6	0.5	121	16	0	0	121	16	0	0
婚姻	3,193	3,264	△ 71	3.6	3.6	0	2	44	37	0	2	41	2
離婚	1,386	1,442	△ 56	1.55	1.59	0	6	19	13	0	6	4	30

第2表 死因順位（和歌山県）

令和4年

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物<腫瘍>	3,341	372.9	23.4
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	2,277	254.1	15.9
第3位	老 衰	1,968	219.6	13.8
第4位	脳血管疾患	859	95.9	6.0
第5位	肺 炎	759	84.7	5.3
第6位	誤嚥性肺炎	516	57.6	3.6
第7位	不慮の事故	435	48.5	3.0
第8位	腎不全	339	37.8	2.4
第9位	自殺	176	19.6	1.2
第10位	肝疾患	162	18.1	1.1
	そ の 他	3,476	388.1	24.3
	合 計	14,308	1596.9	100.0

第3表 死因順位（全国）

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物<腫瘍>	385,797	316.1	24.6
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	232,964	190.9	14.8
第3位	老 衰	179,529	147.1	11.4
第4位	脳血管疾患	107,481	88.1	6.9
第5位	肺 炎	74,013	60.7	4.7
第6位	誤嚥性肺炎	56,069	45.9	3.6
第7位	不慮の事故	43,420	35.6	2.8
第8位	腎不全	30,739	25.2	2.0
第9位	アルツハイマー病	24,860	20.4	1.6
第10位	血管性及び詳細不明の認知症	24,360	20.0	1.6
	そ の 他	409,818	335.8	26.1
	合 計	1,569,050	1285.8	100.0

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

令和4年

		出生			死亡			(再掲)					
		出生数		順位	死亡数		順位	乳児死亡			新生児死亡		
		出生数	率		死亡数	率		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和4年	和歌山県	5,238	5.8	34	14,308	16.0	7	9	1.7	24	3	0.6	34
	全 国	770,759	6.3		1,569,050	12.9		1,356	1.8		609	0.8	
3年	和歌山県	5,514	6.1	34	12,930	14.3	11	15	2.7	1	4	0.7	27
	全 国	811,622	6.6		1,439,856	11.7		1,399	1.7		658	0.8	
2年	和歌山県	5,732	6.3	32	12,610	13.8	9	8	1.4	42	2	0.3	47
	全 国	840,835	6.8		1,372,755	11.1		1,512	1.8		704	0.8	
元年	和歌山県	5,869	6.4	35	12,837	14.0	8	7	1.2	46	2	0.3	45
	全 国	865,239	7.0		1,381,093	11.2		1,654	1.9		755	0.9	
平成30年	和歌山県	6,070	6.5	40	13,062	14.1	7	10	1.6	35	5	0.8	25
	全 国	918,400	7.4		1,362,470	11.0		1,748	1.9		801	0.9	
29年	和歌山県	<u>6,465</u>	6.9	38	12,772	13.6	9	12	1.9	24	5	0.8	35
	全 国	<u>946,146</u>	7.6		<u>1,340,567</u>	10.8		<u>1,762</u>	1.9		<u>833</u>	0.9	
28年	和歌山県	<u>6,659</u>	7.0	38	<u>12,620</u>	13.3	8	12	1.8	35	3	0.5	44
	全 国	<u>977,242</u>	7.8		<u>1,308,158</u>	10.5		<u>1,929</u>	2.0		<u>875</u>	0.9	
27年	和歌山県	7,030	7.3	37	12,549	13.1	7	13	1.8	25	10	1.4	5
	全 国	<u>1,005,721</u>	8.0		<u>1,290,510</u>	10.3		1,916	1.9		902	0.9	
26年	和歌山県	7,140	7.4	35	12,609	13.0	5	18	2.5	9	6	0.8	28
	全 国	<u>1,003,609</u>	8.0		<u>1,273,025</u>	10.1		2,080	2.1		952	0.9	
25年	和歌山県	7,122	7.3	40	12,773	13.1	6	15	2.1	27	5	0.7	42
	全 国	<u>1,029,817</u>	8.2		<u>1,268,438</u>	10.1		2,185	2.1		1,026	1.0	
24年	和歌山県	7,424	7.6	36	12,435	12.7	8	15	2.0	33	9	1.2	14
	全 国	<u>1,037,232</u>	8.2		1,256,359	10.0		2,299	2.2		1,065	1.0	
23年	和歌山県	7,460	7.5	38	12,310	12.4	9	23	3.1	7	15	2.0	2
	全 国	<u>1,050,807</u>	8.3		<u>1,253,068</u>	9.9		2,463	2.3		1,147	1.1	
22年	和歌山県	7,587	7.6	39	12,049	12.1	6	16	2.1	36	10	1.3	12
	全 国	<u>1,071,305</u>	8.5		<u>1,197,014</u>	9.5		2,450	2.3		1,167	1.1	

注：順位は高率からみた全国順位

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その1）

令和4年

	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	9.4	1 秋田県	18.6	1 山形県	2.8	1 高知県	1.9
	2 福岡県	7.2	2 高知県	17.1	2 茨城県	2.7	2 山形県	1.6
	3 滋賀県	7.1	3 青森県	16.8	3 熊本県	2.6	3 福島県	1.4
低 率	45 青森県	5.0	45 滋賀県	11.0	45 島根県	1.0	45 山口県	0.3
	46 岩手県	4.9	46 沖縄県	10.4	46 広島県	0.9	46 徳島県	0.2
	47 秋田県	4.3	47 東京都	10.4	47 三重県	0.9	47 島根県	0.2

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その2）

令和4年

		自然増減			死産						
		増減数	率	順位	総数			自然死産		人工死産	
					死産数	率	順位	死産数	率	死産数	率
令和4年	和歌山県	△ 9,070	△ 10.1	42	112	20.9	8	59	11.0	53	9.9
	全 国	△ 798,291	△ 6.5		15,179	19.3		7,391		7,788	
3年	和歌山県	△ 7,416	△ 8.2	36	91	16.2	45	39	7.0	52	9.3
	全 国	△ 628,234	△ 5.1		16,277	19.7		8,082	9.8	8,195	9.9
2年	和歌山県	△ 6,878	△ 7.5	37	111	19.0	32	45	7.7	66	11.3
	全 国	△ 531,920	△ 4.3		17,278	20.1		8,188	9.5	9,090	10.6
元年	和歌山県	△ 6,968	△ 7.6	38	124	20.7	29	44	7.3	80	13.3
	全 国	△ 515,854	△ 4.2		19,454	22.0		8,997	10.2	10,457	11.8
平成30年	和歌山県	△ 6,992	△ 7.5	42	125	20.2	30	58	9.4	67	10.8
	全 国	△ 444,070	△ 3.6		19,614	20.9		9,252	9.9	10,362	11.0
29年	和歌山県	△ <u>6,307</u>	△ 6.7	39	150	22.7	11	55	8.3	95	14.4
	全 国	△ <u>394,421</u>	△ 3.2		<u>20,364</u>	21.1		<u>9,740</u>	10.1	<u>10,624</u>	11.0
28年	和歌山県	△ <u>5,961</u>	△ 6.3	42	155	22.8	12	64	9.4	91	13.4
	全 国	△ <u>330,916</u>	△ 2.6		<u>20,941</u>	21.0		<u>10,070</u>	10.1	<u>10,871</u>	10.9
27年	和歌山県	△ 5,519	△ 5.8	41	177	24.6	8	61	8.5	116	16.1
	全 国	△ <u>284,789</u>	△ 2.3		<u>22,621</u>	22.0		<u>10,864</u>	10.6	<u>11,757</u>	11.4
26年	和歌山県	△ 5,469	△ 5.7	40	148	20.3	42	61	8.4	87	11.9
	全 国	△ <u>269,416</u>	△ 2.1		<u>23,526</u>	22.9		<u>10,906</u>	10.6	<u>12,620</u>	12.3
25年	和歌山県	△ 5,651	△ 5.8	42	173	23.7	16	66	9.0	107	14.7
	全 国	△ <u>238,621</u>	△ 1.9		24,102	22.9		10,938	10.4	13,164	12.5
24年	和歌山県	△ 5,011	△ 5.1	39	159	21.0	40	64	8.4	95	12.5
	全 国	△ <u>219,127</u>	△ 1.7		24,800	23.4		11,448	10.8	13,352	12.6
23年	和歌山県	△ 4,850	△ 4.9	39	162	21.3	41	71	9.3	91	11.9
	全 国	△ <u>202,261</u>	△ 1.6		25,751	23.9		11,940	11.1	13,811	12.8
22年	和歌山県	△ 4,462	△ 4.5	41	176	22.7	32	78	10.0	98	12.6
	全 国	△ <u>125,709</u>	△ 1.0		26,560	24.2		12,245	11.2	14,315	13.0

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その2）

令和4年

	自然増減		死産	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	△ 1.0	1 青森県	25.7
	2 東京都	△ 3.6	2 宮崎県	23.9
	3 滋賀県	△ 3.8	3 群馬県	22.9
低 率	45 岩手県	△ 11.6	45 鳥取県	16.0
	46 青森県	△ 11.8	46 長崎県	15.7
	47 秋田県	△ 14.3	47 香川県	15.6

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

令和4年

		周産期死亡						
		総 数			妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡	
		死亡数	率	順位	死産数	率	死亡数	率
令和4年	和歌山県	23	4.4	3	20	3.8	3	0.6
	全 国	2,527	3.3		2,061	2.7	466	0.6
3年	和歌山県	12	2.2	45	9	1.6	3	0.5
	全 国	2,741	3.4		2,235	2.7	506	0.6
2年	和歌山県	20	3.5	20	18	3.1	2	0.3
	全 国	2,664	3.2		2,112	2.5	552	0.7
元年	和歌山県	14	2.4	46	13	2.2	1	0.2
	全 国	2,955	3.4		2,377	2.7	578	0.7
平成30年	和歌山県	17	2.8	40	15	2.5	2	0.3
	全 国	2,999	3.3		2,385	2.6	614	0.7
29年	和歌山県	22	3.4	30	19	2.9	3	0.5
	全 国	<u>3,309</u>	3.5		2,683	2.8	<u>626</u>	0.7
28年	和歌山県	20	3.0	40	18	2.7	2	0.3
	全 国	<u>3,518</u>	3.6		<u>2,841</u>	2.9	<u>677</u>	0.7
27年	和歌山県	17	2.4	47	11	1.6	6	0.9
	全 国	<u>3,729</u>	3.7		<u>3,064</u>	3.0	665	0.7
26年	和歌山県	28	3.9	20	22	3.1	6	0.8
	全 国	<u>3,751</u>	3.7		<u>3,040</u>	3.0	711	0.7
25年	和歌山県	24	3.4	37	21	2.9	3	0.4
	全 国	3,862	3.7		3,110	3.0	752	0.7
24年	和歌山県	30	4.0	22	22	3.0	8	1.1
	全 国	4,133	4.0		3,343	3.2	790	0.8
23年	和歌山県	26	3.5	41	17	2.3	9	1.2
	全 国	4,315	4.1		3,491	3.3	824	0.8
22年	和歌山県	34	4.5	13	26	3.4	8	1.1
	全 国	4,515	4.2		3,637	3.4	878	0.8

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その3）

令和4年

		周産期死亡	
		都道府県名	率
高 率	1 山形県	5.1	
	2 香川県	4.6	
	3 和歌山県	4.4	
低 率	45 鹿児島県	2.5	
	46 徳島県	2.4	
	47 滋賀県	2.2	

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その4）

令和4年

		婚姻			離婚			合計特殊出生率	
		婚姻数	率	順位	離婚数	率	順位	率	順位
令和4年	和歌山県	3,193	3.6	32	1,386	1.55	9	1.39	22
	全 国	504,930	4.1		179,099	1.47		1.26	
3年	和歌山県	3,264	3.6	33	1,442	1.59	6	1.43	18
	全 国	501,138	4.1		184,384	1.50		1.30	
2年	和歌山県	3,527	3.8	27	1,529	1.67	8	1.43	22
	全 国	525,507	4.3		193,253	1.57		1.33	
元年	和歌山県	3,860	4.2	32	1,595	1.74	9	1.46	21
	全 国	599,007	4.8		208,496	1.69		1.36	
平成30年	和歌山県	3,785	4.1	34	1,686	1.81	6	1.48	30
	全 国	586,481	4.7		208,333	1.68		1.42	
29年	和歌山県	<u>4,041</u>	4.3	33	1,714	1.83	6	1.52	23
	全 国	<u>606,952</u>	4.9		<u>212,296</u>	1.70		1.43	
28年	和歌山県	4,061	4.3	36	1,771	1.87	6	1.50	28
	全 国	<u>620,707</u>	5.0		<u>216,856</u>	1.73		1.44	
27年	和歌山県	4,326	4.5	31	1,891	1.97	6	1.54	23
	全 国	<u>635,225</u>	5.1		<u>226,238</u>	1.81		1.45	
26年	和歌山県	4,419	4.6	30	1,914	1.98	5	1.55	13
	全 国	<u>643,783</u>	5.1		<u>222,115</u>	1.77		1.42	
25年	和歌山県	4,618	4.7	30	1,961	2.01	6	1.52	19
	全 国	<u>660,622</u>	5.3		<u>231,385</u>	1.84		1.43	
24年	和歌山県	4,664	4.7	29	1,959	1.99	6	1.53	14
	全 国	<u>668,870</u>	5.3		<u>235,407</u>	1.87		1.41	
23年	和歌山県	4,601	4.6	31	1,890	1.91	7	1.49	18
	全 国	<u>661,898</u>	5.2		<u>235,720</u>	1.87		1.39	
22年	和歌山県	4,771	4.8	34	2,077	2.08	6	1.47	24
	全 国	<u>700,222</u>	5.5		251,379	1.99		1.39	

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

令和4年

	婚姻		離婚		合計特殊出生率	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 東京都	5.6	1 沖縄県	2.13	1 沖縄県	1.70
	2 大阪県	4.7	2 大阪府	1.70	2 宮崎県	1.63
	3 愛知県	4.6	3 宮崎県	1.68	3 鳥取県	1.60
低 率	45 青森県	3.1	45 石川県	1.14	45 北海道	1.12
	46 岩手県	3.0	46 新潟県	1.13	46 宮城県	1.09
	47 秋田県	2.6	47 富山県	1.08	47 東京都	1.04

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

		悪性新生物			心疾患			肺炎		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和4年	和歌山県 全 国	3,341 385,797	372.9 316.1	10	2,277 232,964	254.1 190.9	6	759 74,013	84.7 60.7	10
3年	和歌山県 全 国	3,297 381,505	363.5 310.7	11	2,080 214,710	229.3 174.9	8	713 73,194	78.6 59.6	11
2年	和歌山県 全 国	3,296 378,385	359.8 306.6	9	2,094 205,596	228.6 166.6	4	812 78,450	88.6 63.6	9
元年	和歌山県 全 国	3,305 376,245	360.0 304.2	12	2,278 207,714	248.1 167.9	1	996 95,518	108.5 77.2	6
平成30年	和歌山県 全 国	3,319 373,584	357.3 300.7	10	2,250 208,221	242.2 167.6	3	998 94,661	107.4 76.2	6
29年	和歌山県 全 国	3,287 <u>373,365</u>	350.1 299.5	10	2,205 <u>204,868</u>	234.8 <u>164.4</u>	4	1,089 <u>96,859</u>	116.0 77.7	5
28年	和歌山県 全 国	3,329 <u>373,088</u>	350.8 <u>298.4</u>	10	2,107 <u>198,070</u>	222.0 158.4	4	1,202 <u>119,346</u>	126.7 <u>95.5</u>	9
27年	和歌山県 全 国	3,405 <u>370,362</u>	355.1 295.5	9	2,090 <u>196,127</u>	218.0 156.5	4	1,267 <u>120,959</u>	132.1 96.5	8
26年	和歌山県 全 国	3,406 <u>368,106</u>	352.2 293.5	7	2,239 <u>196,931</u>	231.5 157.0	3	1,308 <u>119,652</u>	135.3 95.4	5
25年	和歌山県 全 国	3,451 <u>364,873</u>	353.9 290.3	6	2,304 196,723	236.3 156.5	3	1,356 122,969	139.1 97.8	7
24年	和歌山県 全 国	3,394 <u>360,963</u>	345.3 286.6	6	2,206 198,836	224.4 157.9	3	1,319 123,925	134.2 98.4	7
23年	和歌山県 全 国	3,457 <u>357,306</u>	349.2 283.2	5	2,140 194,926	216.2 154.5	5	1,222 124,749	123.4 98.9	17
22年	和歌山県 全 国	3,440 353,499	344.9 279.7	4	2,019 <u>189,361</u>	202.4 149.8	7	1,274 118,888	127.7 94.1	7

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

（その1）

	悪性新生物		心疾患		肺炎	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	460.0	1 山口県	272.4	1 山口県	107.8
	2 青森県	421.6	2 愛媛県	266.4	2 高知県	105.4
	3 北海道	399.0	3 高知県	259.6	3 徳島県	99.3
低 率	45 滋賀県	271.4	45 福岡県	144.5	45 神奈川県	41.6
	46 東京都	258.9	46 沖縄県	138.0	46 滋賀県	39.4
	47 沖縄県	239.4	47 愛知県	132.5	47 沖縄県	37.3

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その2)

		脳血管疾患			老 衰			不慮の事故		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和4年	和歌山県 全 国	859 107,481	95.9 88.1	26	1,968 179,529	219.6 147.1	2	435 43,420	48.5 35.6	12
令和3年	和歌山県 全 国	774 104,595	85.3 85.2	33	1,620 152,027	178.6 123.8	7	428 38,355	47.2 31.2	5
2年	和歌山県 全 国	808 102,978	88.2 83.5	29	1,476 132,440	161.1 107.3	5	357 38,133	39.0 30.9	19
元年	和歌山県 全 国	795 106,552	86.6 86.1	33	1,367 121,863	147.8 98.5	7	399 39,184	43.5 31.7	10
平成30年	和歌山県 全 国	835 108,186	89.9 87.1	34	1,236 109,605	133.0 88.2	8	425 41,238	45.7 33.2	9
29年	和歌山県 全 国	895 <u>109,896</u>	95.3 88.2	30	1,184 <u>101,411</u>	126.1 <u>81.4</u>	7	406 <u>40,332</u>	43.2 32.4	14
28年	和歌山県 全 国	925 <u>109,353</u>	97.5 <u>87.5</u>	30	1,080 <u>92,836</u>	113.8 <u>74.3</u>	6	340 <u>38,314</u>	35.8 30.6	26
27年	和歌山県 全 国	942 <u>111,974</u>	98.2 89.4	29	989 <u>84,819</u>	103.1 67.7	8	336 <u>38,310</u>	35.0 30.6	27
26年	和歌山県 全 国	1,044 <u>114,209</u>	108.0 91.1	20	906 <u>75,391</u>	93.7 60.1	6	359 <u>39,030</u>	37.1 31.1	26
25年	和歌山県 全 国	1,037 118,347	106.4 94.1	24	818 69,720	83.9 55.5	9	381 39,574	39.1 31.5	20
24年	和歌山県 全 国	1,025 121,602	104.3 96.5	30	740 60,719	75.3 48.2	8	398 41,031	40.5 32.6	20
23年	和歌山県 全 国	996 123,867	100.6 98.2	32	709 52,242	71.6 41.4	3	445 59,416	44.9 47.1	12
22年	和歌山県 全 国	1,060 123,461	106.3 97.7	28	638 45,342	64.0 35.9	4	391 40,732	39.2 32.2	21

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その2)

	脳血管疾患		老 衰		不慮の事故	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	169.9	1 山形県	237.5	1 富山県	56.4
	2 岩手県	165.2	2 和歌山県	219.6	2 愛媛県	54.0
	3 山形県	133.4	3 三重県	215.8	3 秋田県	52.3
低 率	45 愛知県	69.4	45 埼玉県	118.3	45 埼玉県	26.3
	46 東京都	66.9	46 大阪府	107.4	46 京都府	24.3
	47 滋賀県	66.4	47 福岡県	101.1	47 沖縄県	21.9

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

		誤嚥性肺炎			腎不全			慢性閉塞性肺疾患		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和4年	和歌山県 全 国	516 56,069	57.6 45.9	11	339 30,739	37.8 25.2	4	161 16,676	18.0 13.7	5
令和3年	和歌山県 全 国	483 49,488	53.3 40.3	8	290 28,688	32.0 23.4	8	148 16,384	16.3 13.3	14
2年	和歌山県 全 国	440 42,746	48.0 34.6	7	288 26,948	31.4 21.8	7	164 16,125	17.9 13.1	6
元年	和歌山県 全 国	418 40,385	45.5 32.6	8	298 26,644	32.5 21.5	5	195 17,836	21.2 14.4	1
平成30年	和歌山県 全 国	424 38,460	45.6 31.0	5	263 26,081	28.3 21.0	11	225 18,577	24.2 15.0	1
29年	和歌山県 全 国	376 <u>35,791</u>	40.0 28.7	9	259 <u>25,135</u>	27.6 20.2	11	221 <u>18,528</u>	23.5 14.9	3
28年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	279 <u>24,620</u>	29.4 19.7	8	195 <u>15,692</u>	20.5 <u>12.6</u>	1
27年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	278 <u>24,561</u>	29.0 19.6	3	193 15,756	20.1 12.6	2
26年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	285 24,776	29.5 19.8	4	185 16,184	19.1 12.9	4
25年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	287 25,101	29.4 20.0	5	210 16,443	21.5 13.1	2
24年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	284 25,107	28.9 19.9	4	211 16,402	21.5 13.0	1
23年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	285 24,526	28.8 19.4	5	208 16,639	21.0 13.2	2
22年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	259 23,725	26.0 18.8	9	194 16,293	19.5 12.9	2

注1：順位は高率からみた全国順位

注2：「誤嚥性肺炎」は平成29年より死因順位に用いる分類項目に追加しているため、平成28年以前の順位はつけていない。

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

（その3）

	誤嚥性肺炎		腎不全		慢性閉塞性肺疾患	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 香川県	88.3	1 高知県	46.2	1 徳島県	19.8
	2 徳島県	71.5	2 青森県	42.6	2 山口県	18.8
	3 熊本県	69.0	3 山口県	38.1	3 大分県	18.6
低 率	45 埼玉県	33.3	45 千葉県	19.2	45 宮城県	11.1
	46 栃木県	33.1	46 東京都	17.5	46 沖縄都	10.5
	47 沖縄県	31.8	47 神奈川県	17.3	47 愛知県	10.1

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

		食 道			胃			肝及び肝内胆管			胆のう及びその他の胆道		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和4年	和歌山県 全 国	98 10,918	10.9 8.9	12	347 40,711	38.7 33.4	15	242 23,620	27.0 19.4	3	136 17,756	15.2 14.6	29
3年	和歌山県 全 国	105 10,958	11.6 8.9	4	401 41,624	44.2 33.9	9	244 24,102	26.9 19.6	6	153 18,172	16.9 14.8	19
2年	和歌山県 全 国	86 10,981	9.4 8.9	15	356 42,319	38.9 34.3	17	248 24,839	27.1 20.1	8	153 17,773	16.7 14.4	21
元年	和歌山県 全 国	94 11,619	10.2 9.4	7	411 42,931	44.8 34.7	7	256 25,264	27.9 20.4	5	147 17,924	16.0 14.5	25
平成30年	和歌山県 全 国	92 11,345	9.9 9.1	12	377 44,192	40.6 35.6	16	297 25,925	32.0 20.9	1	153 18,237	16.5 14.7	23
29年	和歌山県 全 国	83 11,568	8.8 9.3	28	400 45,227	42.6 36.3	11	309 27,116	32.9 21.8	2	142 18,180	15.1 14.6	30
28年	和歌山県 全 国	106 11,485	11.2 9.2	7	410 45,546	43.2 36.4	11	311 28,535	32.8 22.8	4	129 17,970	13.6 14.4	32
27年	和歌山県 全 国	112 11,740	11.7 9.4	4	414 46,681	43.2 37.2	12	336 28,890	35.0 23.1	2	144 18,153	15.0 14.5	32
26年	和歌山県 全 国	109 11,576	11.3 9.2	7	499 47,904	51.6 38.2	4	328 29,544	33.9 23.6	5	130 18,117	13.4 14.4	35
25年	和歌山県 全 国	91 11,543	9.3 9.2	18	488 48,632	50.1 38.7	7	309 30,175	31.7 24.0	9	154 18,225	15.8 14.5	28
24年	和歌山県 全 国	86 11,592	8.7 9.2	25	471 49,129	47.9 39.0	8	362 30,690	36.8 24.4	2	137 18,209	13.9 14.5	32
23年	和歌山県 全 国	116 11,970	11.7 9.5	5	468 49,830	47.3 39.5	10	364 31,875	36.8 25.3	2	155 18,186	15.7 14.4	27
22年	和歌山県 全 国	103 11,867	10.3 9.4	13	515 50,136	51.6 39.7	5	370 32,765	37.1 25.9	3	165 17,585	16.5 13.9	20

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その1）

	食 道		胃		肝及び肝内胆管		胆のう及びその他の胆道	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	13.2	1 秋田県	63.5	1 長崎県	28.8	1 秋田県	30.3
	2 山形県	12.8	2 島根県	51.1	2 山口県	27.5	2 青森県	24.8
	3 青森県	11.9	3 山形県	50.0	3 和歌山県	27.0	3 山形県	23.4
低 率	45 熊本県	6.9	45 熊本県	25.5	45 神奈川県	15.1	45 神奈川県	11.7
	46 福井県	6.1	46 東京都	25.3	46 沖縄県	14.9	46 沖縄県	11.0
	47 沖縄県	5.3	47 沖縄県	16.2	47 東京都	14.7	47 東京都	10.6

*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その2)

		睪			気管・気管支及び肺			乳 房			子 宮		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和4年	和歌山県 全 国	360 39,468	40.2 32.3	4	740 76,663	82.6 62.8	3	107 15,912	22.6 25.4	40	56 7,157	11.8 11.4	22
令和3年	和歌山県 全 国	314 38,579	34.6 31.4	16	695 76,212	76.6 62.1	4	106 14,803	22.1 23.5	30	59 6,818	12.3 10.8	10
2年	和歌山県 全 国	329 37,677	35.9 30.5	11	724 75,585	79.0 61.3	2	119 14,650	24.6 23.1	10	59 6,808	12.2 10.7	13
元年	和歌山県 全 国	295 36,356	32.1 29.4	23	714 75,394	77.8 60.9	3	122 14,839	25.1 23.4	12	52 6,804	10.7 10.7	28
平成30年	和歌山県 全 国	326 35,390	35.1 28.5	8	726 74,328	78.1 59.8	3	94 14,653	19.1 23.0	40	44 6,800	9.0 10.7	45
29年	和歌山県 全 国	300 34,229	31.9 27.5	14	692 74,127	73.7 59.5	3	100 14,285	20.1 22.3	37	40 6,611	8.0 10.3	46
28年	和歌山県 全 国	295 33,485	31.1 26.8	11	682 73,860	71.9 59.1	3	101 14,018	20.1 21.9	36	57 6,348	11.4 9.9	12
27年	和歌山県 全 国	281 31,868	29.3 25.4	13	709 74,382	73.9 59.4	5	112 13,585	22.1 21.1	12	48 6,429	9.5 10.0	31
26年	和歌山県 全 国	306 31,717	31.6 25.3	4	701 73,396	72.5 58.5	4	97 13,240	18.9 20.6	35	52 6,429	10.2 10.0	23
25年	和歌山県 全 国	295 30,673	30.3 24.4	8	755 72,734	77.4 57.9	1	97 13,148	18.8 20.4	29	47 6,033	9.1 9.4	33
24年	和歌山県 全 国	306 29,916	31.1 23.8	3	726 71,518	73.9 56.8	2	104 12,529	20.0 19.4	14	41 6,113	7.9 9.5	44
23年	和歌山県 全 国	276 28,829	27.9 22.8	6	728 70,293	73.5 55.7	1	111 12,731	21.2 19.7	8	62 6,075	11.8 9.4	4
22年	和歌山県 全 国	255 28,017	25.6 22.2	14	742 69,813	74.4 55.2	1	98 12,455	18.6 19.2	22	51 5,930	9.7 9.1	22

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

(その2)

	睪		気管・気管支及び肺		乳 房		子 宮	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 北海道	44.6	1 北海道	85.2	1 青森県	33.2	1 青森県	17.9
	2 秋田県	44.0	2 青森県	82.7	2 岩手県	30.7	2 宮崎県	15.6
	3 高知県	40.5	3 和歌山県	82.6	3 山口県	30.0	3 島根県	15.0
低 率	45 神奈川県	28.5	45 神奈川県	53.6	45 滋賀県	19.9	45 長野県	9.7
	46 東京都	26.4	46 東京都	49.8	46 福井県	18.8	46 石川県	8.8
	47 沖縄県	19.4	47 沖縄県	42.9	47 島根県	17.1	47 徳島県	8.5

*乳房及び子宮の死亡数・死亡率は女性の数値である。

*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

		白血病			大腸		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和 4年	和歌山県	71	7.9	29	425	47.4	18
	全 国	9,759	8.0		53,088	43.5	
令和 3年	和歌山県	75	8.3	15	436	48.1	15
	全 国	9,124	7.4		52,418	42.7	
2年	和歌山県	70	7.6	24	432	47.2	11
	全 国	8,983	7.3		51,788	42.0	
元年	和歌山県	70	7.6	21	425	46.3	14
	全 国	8,839	7.1		51,420	41.6	
平成 30年	和歌山県	71	7.6	21	456	49.1	8
	全 国	8,809	7.1		50,658	40.8	
29年	和歌山県	89	9.5	9	451	48.0	7
	全 国	8,571	6.9		50,685	40.7	
28年	和歌山県	78	8.2	15	436	45.9	12
	全 国	8,802	7.0		50,114	40.1	
27年	和歌山県	77	8.0	12	477	49.7	4
	全 国	8,631	6.9		49,702	39.7	
26年	和歌山県	78	8.1	8	441	45.6	8
	全 国	8,196	6.5		48,485	38.7	
25年	和歌山県	74	7.6	13	442	45.3	8
	全 国	8,133	6.5		47,654	37.9	
24年	和歌山県	67	6.8	18	411	41.8	16
	全 国	7,900	6.3		47,276	37.5	
23年	和歌山県	67	6.8	21	433	43.7	9
	全 国	8,156	6.5		45,745	36.3	
22年	和歌山県	71	7.1	16	422	42.3	8
	全 国	8,078	6.4		44,238	35.0	

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その3）

	白血病		大腸	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 鹿児島	16.5	1 秋田県	70.4
	2 長崎県	15.3	2 青森県	62.6
	3 宮崎県	12.6	3 岩手県	58.1
低 率	45 山梨県	6.3	45 沖縄県	37.0
	46 東京都	6.2	46 東京都	35.7
	47 滋賀県	6.0	47 滋賀県	35.3

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

（その1）

令和4年

	出生数				死亡数			（再掲）			
	総数			（再掲） 2500g未満	総数	男	女	乳児死亡数			新生児 死亡数
		男	女					総数	男	女	
全 国	770,759	395,257	375,502	72,587	1,569,050	799,420	769,630	1,356	735	621	609
和歌山県	5,238	2,686	2,552	499	14,308	7,085	7,223	9	6	3	3
和歌山市保健所	2,288	1,166	1,122	213	5,119	2,571	2,548	1	-	1	-
和歌山市	2,288	1,166	1,122	213	5,119	2,571	2,548	1	-	1	-
海南保健所	229	128	101	29	1,022	501	521	-	-	-	-
海南市	205	112	93	28	840	414	426	-	-	-	-
紀美野町	24	16	8	1	182	87	95	-	-	-	-
岩出保健所	698	351	347	79	1,460	723	737	2	2	-	-
紀の川市	292	135	157	37	918	441	477	1	1	-	-
岩出市	406	216	190	42	542	282	260	1	1	-	-
橋本保健所	405	205	200	34	1,353	648	705	1	1	-	1
橋本市	316	156	160	24	894	437	457	1	1	-	1
かつらぎ町	68	39	29	8	298	132	166	-	-	-	-
九度山町	12	6	6	2	101	55	46	-	-	-	-
高野町	9	4	5	-	60	24	36	-	-	-	-
湯浅保健所	370	183	187	40	1,131	560	571	1	1	-	-
有田市	117	54	63	12	420	206	214	-	-	-	-
湯浅町	49	22	27	4	178	92	86	1	1	-	-
広川町	28	18	10	3	108	54	54	-	-	-	-
有田川町	176	89	87	21	425	208	217	-	-	-	-
御坊保健所	327	152	175	19	1,014	495	519	1	-	1	1
御坊市	126	60	66	9	318	172	146	-	-	-	-
美浜町	36	23	13	2	116	61	55	-	-	-	-
日高町	56	19	37	1	103	47	56	-	-	-	-
由良町	17	7	10	2	123	61	62	1	-	1	1
印南町	35	14	21	-	153	70	83	-	-	-	-
日高川町	57	29	28	5	201	84	117	-	-	-	-
田辺保健所	685	364	321	64	1,974	1,005	969	3	2	1	1
田辺市	391	204	187	34	1,139	606	533	3	2	1	1
みなべ町	60	31	29	6	189	97	92	-	-	-	-
白浜町	88	46	42	8	396	195	201	-	-	-	-
上富田町	131	77	54	14	171	78	93	-	-	-	-
すさみ町	15	6	9	2	79	29	50	-	-	-	-
新宮保健所	187	107	80	17	806	375	431	-	-	-	-
新宮市	137	79	58	13	466	223	243	-	-	-	-
那智勝浦町	36	20	16	4	271	121	150	-	-	-	-
太地町	12	6	6	-	65	30	35	-	-	-	-
北山村	2	2	-	-	4	1	3	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	49	30	19	4	429	207	222	-	-	-	-
古座川町	6	4	2	-	80	37	43	-	-	-	-
串本町	43	26	17	4	349	170	179	-	-	-	-

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

（その2）

令和4年

	自然増減数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡		
全 国	-798,291	15,179	7,391	7,788	2,527	2,061	466	504,930	179,099
和歌山県	-9,070	112	59	53	23	20	3	3,193	1,386
和歌山市保健所	-2,831	46	23	23	6	6	-	1,500	579
和歌山市	-2,831	46	23	23	6	6	-	1,500	579
海南保健所	-793	5	4	1	3	3	-	152	63
海南市	-635	4	3	1	2	2	-	136	55
紀美野町	-158	1	1	-	1	1	-	16	8
岩出保健所	-762	16	7	9	4	4	-	430	202
紀の川市	-626	10	4	6	2	2	-	192	85
岩出市	-136	6	3	3	2	2	-	238	117
橋本保健所	-948	8	5	3	3	2	1	214	94
橋本市	-578	6	5	1	3	2	1	170	70
かつらぎ町	-230	1	-	1	-	-	-	36	16
九度山町	-89	-	-	-	-	-	-	2	2
高野町	-51	1	-	1	-	-	-	6	6
湯浅保健所	-761	10	6	4	3	3	-	208	106
有田市	-303	2	1	1	1	1	-	72	34
湯浅町	-129	1	-	1	-	-	-	37	13
広川町	-80	1	1	-	1	1	-	18	10
有田川町	-249	6	4	2	1	1	-	81	49
御坊保健所	-687	8	5	3	1	-	1	180	73
御坊市	-192	5	3	2	-	-	-	82	30
美浜町	-80	2	2	-	-	-	-	17	6
日高町	-47	-	-	-	-	-	-	25	10
由良町	-106	-	-	-	1	-	1	12	4
印南町	-118	-	-	-	-	-	-	14	10
日高川町	-144	1	-	1	-	-	-	30	13
田辺保健所	-1,289	13	7	6	3	2	1	358	171
田辺市	-748	8	6	2	3	2	1	214	97
みなべ町	-129	2	-	2	-	-	-	30	15
白浜町	-308	2	1	1	-	-	-	50	28
上富田町	-40	1	-	1	-	-	-	56	28
すさみ町	-64	-	-	-	-	-	-	8	3
新宮保健所	-619	5	2	3	-	-	-	115	71
新宮市	-329	2	2	-	-	-	-	70	52
那智勝浦町	-235	3	-	3	-	-	-	41	17
太地町	-53	-	-	-	-	-	-	4	2
北山村	-2	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	-380	1	-	1	-	-	-	36	27
古座川町	-74	1	-	1	-	-	-	8	4
串本町	-306	-	-	-	-	-	-	28	23

第10表-2 人口動態総覧（率）（保健所・市町村別）

（その1）

令和4年

	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児	新生児	自然増減率 (人口千対)	死産率	自然死産率	人工死産率
			死亡率	死亡率				
			(出生千対)		(出 産 千 対)			
全 国	6.3	12.9	1.8	0.8	△ 6.5	19.3	9.4	9.9
和歌山県	5.8	16.0	1.7	0.6	△ 10.1	20.9	11.0	9.9
和歌山市保健所	6.5	14.6	0.4	-	△ 8.0	19.7	9.9	9.9
和歌山市	6.5	14.6	0.4	-	△ 8.0	19.7	9.9	9.9
海南保健所	4.2	18.7	-	-	△ 14.5	21.4	17.1	4.3
海南市	4.4	18.0	-	-	△ 13.6	19.1	14.4	4.8
紀美野町	3.1	23.2	-	-	△ 20.1	40.0	40.0	-
岩出保健所	6.2	13.0	2.9	-	△ 6.8	22.4	9.8	12.6
紀の川市	5.1	15.9	3.4	-	△ 10.8	33.1	13.2	19.9
岩出市	7.5	10.0	2.5	-	△ 2.5	14.6	7.3	7.3
橋本保健所	5.0	16.6	2.5	2.5	△ 11.7	19.4	12.1	7.3
橋本市	5.3	15.1	3.2	3.2	△ 9.7	18.6	15.5	3.1
かつらぎ町	4.4	19.2	-	-	△ 14.8	14.5	-	14.5
九度山町	3.3	27.9	-	-	△ 24.6	-	-	-
高野町	3.2	21.3	-	-	△ 18.1	100.0	-	100.0
湯浅保健所	5.5	16.7	2.7	-	△ 11.3	26.3	15.8	10.5
有田市	4.6	16.5	-	-	△ 11.9	16.8	8.4	8.4
湯浅町	4.6	16.7	20.4	-	△ 12.1	20.0	-	20.0
広川町	4.2	16.4	-	-	△ 12.1	34.5	34.5	-
有田川町	7.1	17.1	-	-	△ 10.0	33.0	22.0	11.0
御坊保健所	5.6	17.3	3.1	3.1	△ 11.7	23.9	14.9	9.0
御坊市	5.5	13.9	-	-	△ 8.4	38.2	22.9	15.3
美浜町	5.5	17.7	-	-	△ 12.2	52.6	52.6	-
日高町	7.3	13.4	-	-	△ 6.1	-	-	-
由良町	3.3	24.0	58.8	58.8	△ 20.7	-	-	-
印南町	4.7	20.3	-	-	△ 15.7	-	-	-
日高川町	6.4	22.6	-	-	△ 16.2	17.2	-	17.2
田辺保健所	5.8	16.7	4.4	1.5	△ 10.9	18.6	10.0	8.6
田辺市	5.8	16.8	7.7	2.6	△ 11.0	20.1	15.0	5.0
みなべ町	5.2	16.5	-	-	△ 11.2	32.3	-	32.3
白浜町	4.4	20.0	-	-	△ 15.5	22.2	11.1	11.1
上富田町	8.5	11.2	-	-	△ 2.6	7.6	-	7.6
すさみ町	4.3	22.5	-	-	△ 18.2	-	-	-
新宮保健所	4.4	18.8	-	-	△ 14.4	26.0	10.4	15.6
新宮市	5.2	17.8	-	-	△ 12.5	14.4	14.4	-
那智勝浦町	2.7	20.0	-	-	△ 17.3	76.9	-	76.9
太地町	4.5	24.3	-	-	△ 19.8	-	-	-
北山村	5.2	10.4	-	-	△ 5.2	-	-	-
新宮保健所串本支所	3.0	25.9	-	-	△ 22.9	20.0	-	20.0
古座川町	2.5	34.0	-	-	△ 31.4	142.9	-	142.9
串本町	3.0	24.5	-	-	△ 21.5	-	-	-

第10表-2 人口動態総覧（率）（保健所・市町村別）

（その2）

令和4年

	周産期死亡率 （ 出 産 千 対 ）	妊娠満22週 以後の死産率 （ 出 産 千 対 ）	早期新生児 死亡率 （出生千対）	婚 姻 率 （人口千対）	離 婚 率 （人口千対）
全 国	3.3	2.7	0.6	4.1	1.5
和歌山県	4.4	3.8	0.6	3.6	1.5
和歌山市保健所	2.6	2.6	-	4.3	1.6
和歌山市	2.6	2.6	-	4.3	1.6
海南保健所	12.9	13.1	-	2.8	1.2
海南市	9.8	9.8	-	2.9	1.2
紀美野町	41.7	41.7	-	2.0	1.0
岩出保健所	5.7	5.7	-	3.8	1.8
紀の川市	6.8	6.8	-	3.3	1.5
岩出市	4.9	4.9	-	4.4	2.2
橋本保健所	7.4	4.9	2.5	2.6	1.2
橋本市	9.5	6.3	3.2	2.9	1.2
かつらぎ町	-	-	-	2.3	1.0
九度山町	-	-	-	0.6	0.6
高野町	-	-	-	2.1	2.1
湯浅保健所	8.0	8.1	-	3.1	1.6
有田市	8.5	8.5	-	2.8	1.3
湯浅町	-	-	-	3.5	1.2
広川町	35.7	35.7	-	2.7	1.5
有田川町	5.7	5.7	-	3.3	2.0
御坊保健所	3.1	-	3.1	3.1	1.2
御坊市	-	-	-	3.6	1.3
美浜町	-	-	-	2.6	0.9
日高町	-	-	-	3.3	1.3
由良町	58.8	-	58.8	2.3	0.8
印南町	-	-	-	1.9	1.3
日高川町	-	-	-	3.4	1.5
田辺保健所	4.4	2.9	1.5	3.0	1.5
田辺市	7.7	5.1	2.6	3.2	1.4
みなべ町	-	-	-	2.6	1.3
白浜町	-	-	-	2.5	1.4
上富田町	-	-	-	3.7	1.8
すさみ町	-	-	-	2.3	0.9
新宮保健所	-	-	-	2.7	1.7
新宮市	-	-	-	2.7	2.0
那智勝浦町	-	-	-	3.0	1.3
太地町	-	-	-	1.5	0.7
北山村	-	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	-	-	-	2.2	1.6
古座川町	-	-	-	3.4	1.7
串本町	-	-	-	2.0	1.6

第1表-1 選択死因別死亡数（保健所・市町村別）

(その1)

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離
全 国	1,569,050	1,664	385,797	15,927	11,665	232,964	107,481	19,987
和歌山県	14,308	12	3,341	118	76	2,277	859	148
和歌山市保健所	5,119	7	1,289	36	21	837	279	55
和歌山市	5,119	7	1,289	36	21	837	279	55
海南保健所	1,022	1	233	3	2	162	53	13
海南市	840	1	196	3	2	135	41	12
紀美野町	182	-	37	-	-	27	12	1
岩出保健所	1,460	1	341	14	10	229	106	14
紀の川市	918	-	202	8	5	137	67	7
岩出市	542	1	139	6	5	92	39	7
橋本保健所	1,353	-	327	10	11	192	84	13
橋本市	894	-	219	6	4	125	54	11
かつらぎ町	298	-	63	3	6	47	24	1
九度山町	101	-	23	-	1	10	4	-
高野町	60	-	22	1	-	10	2	1
湯浅保健所	1,131	-	236	9	6	265	63	8
有田市	420	-	91	4	3	84	33	3
湯浅町	178	-	43	1	1	42	9	1
広川町	108	-	31	1	-	27	2	2
有田川町	425	-	71	3	2	112	19	2
御坊保健所	1,014	1	217	6	7	148	61	7
御坊市	318	-	85	5	1	47	10	1
美浜町	116	1	22	-	1	8	6	-
日高町	103	-	19	-	1	18	8	1
由良町	123	-	30	-	1	20	14	1
印南町	153	-	29	1	3	23	12	3
日高川町	201	-	32	-	-	32	11	1
田辺保健所	1,974	1	428	21	9	251	139	25
田辺市	1,139	-	253	8	7	147	83	15
みなべ町	189	-	33	2	-	35	13	-
白浜町	396	1	94	8	2	36	30	7
上富田町	171	-	35	3	-	20	10	2
すさみ町	79	-	13	-	-	13	3	1
新宮保健所	806	-	177	13	7	121	47	6
新宮市	466	-	96	9	3	58	24	4
那智勝浦町	271	-	65	2	3	48	19	2
太地町	65	-	15	2	1	14	3	-
北山村	4	-	1	-	-	1	1	-
新宮保健所串本支所	429	1	93	6	3	72	27	7
古座川町	80	-	15	1	-	16	4	1
串本町	349	1	78	5	3	56	23	6

第11表-1 選択死因別死亡数(保健所・市町村別)

(その2)

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	74,013	16,676	1,004	18,896	30,739	179,529	43,420	21,252	408,036
和歌山県	759	161	8	162	339	1,968	435	176	3,469
和歌山市保健所	300	68	3	61	117	663	150	63	1,170
和歌山市	300	68	3	61	117	663	150	63	1,170
海南保健所	53	8	-	4	24	179	38	9	240
海南市	45	7	-	3	19	142	33	7	194
紀美野町	8	1	-	1	5	37	5	2	46
岩出保健所	71	18	-	24	30	198	42	18	344
紀の川市	48	10	-	15	21	147	31	11	209
岩出市	23	8	-	9	9	51	11	7	135
橋本保健所	59	7	2	15	29	144	42	16	402
橋本市	38	2	-	12	23	85	29	12	274
かつらぎ町	14	3	2	1	6	35	9	2	82
九度山町	6	2	-	2	-	15	4	1	33
高野町	1	-	-	-	-	9	-	1	13
湯浅保健所	58	12	-	11	32	114	37	17	263
有田市	21	5	-	2	13	40	19	4	98
湯浅町	9	2	-	3	6	14	5	3	39
広川町	4	1	-	1	2	9	1	2	25
有田川町	24	4	-	5	11	51	12	8	101
御坊保健所	64	12	-	15	23	165	30	12	246
御坊市	23	4	-	8	5	37	7	4	81
美浜町	6	2	-	2	3	26	3	2	34
日高町	4	-	-	-	5	12	5	2	28
由良町	6	1	-	2	2	16	2	1	27
印南町	8	3	-	2	3	19	7	-	40
日高川町	17	2	-	1	5	55	6	3	36
田辺保健所	87	21	4	23	44	352	70	29	470
田辺市	60	11	2	15	21	206	35	17	259
みなべ町	5	-	2	-	1	28	12	3	55
白浜町	10	6	-	5	14	77	13	5	88
上富田町	8	3	-	1	6	25	6	4	48
すさみ町	4	1	-	2	2	16	4	-	20
新宮保健所	45	10	-	8	25	103	18	7	219
新宮市	30	6	-	6	17	63	10	3	137
那智勝浦町	12	2	-	1	4	37	3	3	70
太地町	3	2	-	1	4	2	5	1	12
北山村	-	-	-	-	-	1	-	-	-
新宮保健所串本支所	22	5	-	1	15	50	8	5	114
古座川町	5	-	-	-	6	8	-	1	23
串本町	17	5	-	1	9	42	8	4	91

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その1）

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧 性疾患	心疾患 (高血圧性を 除く)	脳血管 疾患	大動脈瘤 及び解離
全 国	1,285.8	1.4	316.1	13.1	9.6	190.9	88.1	16.4
和歌山県	1,596.9	1.3	372.9	13.2	8.5	254.1	95.9	16.5
和歌山市保健所	1,455.2	2.0	366.4	10.2	6.0	237.9	79.3	15.6
和歌山市	1,455.2	2.0	366.4	10.2	6.0	237.9	79.3	15.6
海南保健所	1,871.4	1.8	426.6	5.5	3.7	296.6	97.0	23.8
海南市	1,796.6	2.1	419.2	6.4	4.3	288.7	87.7	25.7
紀美野町	2,316.4	-	470.9	-	-	343.6	152.7	12.7
岩出保健所	1,303.6	0.9	304.5	12.5	8.9	204.5	94.6	12.5
紀の川市	1,590.5	-	350.0	13.9	8.7	237.4	116.1	12.1
岩出市	998.6	1.8	256.1	11.1	9.2	169.5	71.9	12.9
橋本保健所	1,664.5	-	402.3	12.3	13.5	236.2	103.3	16.0
橋本市	1,506.6	-	369.1	10.1	6.7	210.7	91.0	18.5
かつらぎ町	1,921.3	-	406.2	19.3	38.7	303.0	154.7	6.4
九度山町	2,787.0	-	634.7	-	27.6	275.9	110.4	-
高野町	2,133.0	-	782.1	35.5	-	355.5	71.1	35.5
湯浅保健所	1,674.5	-	349.4	13.3	8.9	392.3	93.3	11.8
有田市	1,648.2	-	357.1	15.7	11.8	329.6	129.5	11.8
湯浅町	1,668.1	-	403.0	9.4	9.4	393.6	84.3	9.4
広川町	1,638.1	-	470.2	15.2	-	409.5	30.3	30.3
有田川町	1,713.9	-	286.3	12.1	8.1	451.7	76.6	8.1
御坊保健所	1,728.8	1.7	370.0	10.2	11.9	252.3	104.0	11.9
御坊市	1,390.0	-	371.5	21.9	4.4	205.4	43.7	4.4
美浜町	1,771.8	15.3	336.0	-	15.3	122.2	91.6	-
日高町	1,339.1	-	247.0	-	13.0	234.0	104.0	13.0
由良町	2,401.4	-	585.7	-	19.5	390.5	273.3	19.5
印南町	2,033.2	-	385.4	13.3	39.9	305.6	159.5	39.9
日高川町	2,261.5	-	360.0	-	-	360.0	123.8	11.3
田辺保健所	1,674.8	0.8	363.1	17.8	7.6	213.0	117.9	21.2
田辺市	1,681.7	-	373.5	11.8	10.3	217.0	122.5	22.1
みなべ町	1,645.2	-	287.3	17.4	-	304.7	113.2	-
白浜町	1,999.1	5.0	474.5	40.4	10.1	181.7	151.4	35.3
上富田町	1,115.7	-	228.4	19.6	-	130.5	65.2	13.0
すさみ町	2,252.0	-	370.6	-	-	370.6	85.5	28.5
新宮保健所	1,880.4	-	412.9	30.3	16.3	282.3	109.7	14.0
新宮市	1,776.7	-	366.0	34.3	11.4	221.1	91.5	15.3
那智勝浦町	1,996.0	-	478.8	14.7	22.1	353.5	139.9	14.7
太地町	2,430.8	-	561.0	74.8	37.4	523.6	112.2	-
北山村	1,041.7	-	260.4	-	-	260.4	260.4	-
新宮保健所串本支所	2,585.4	6.0	560.5	36.2	18.1	433.9	162.7	42.2
古座川町	3,397.0	-	636.9	42.5	-	679.4	169.9	42.5
串本町	2,451.2	7.0	547.8	35.1	21.1	393.3	161.5	42.1

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その2）

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	60.7	13.7	0.8	15.5	25.2	147.1	35.6	17.4	334.4
和歌山県	84.7	18.0	0.9	18.1	37.8	219.6	48.5	19.6	387.2
和歌山市保健所	85.3	19.3	0.9	17.3	33.3	188.5	42.6	17.9	332.6
和歌山市	85.3	19.3	0.9	17.3	33.3	188.5	42.6	17.9	332.6
海南保健所	97.0	14.6	-	7.3	43.9	327.8	69.6	16.5	439.5
海南市	96.2	15.0	-	6.4	40.6	303.7	70.6	15.0	414.9
紀美野町	101.8	12.7	-	12.7	63.6	470.9	63.6	25.5	585.5
岩出保健所	63.4	16.1	-	21.4	26.8	176.8	37.5	16.1	307.2
紀の川市	83.2	17.3	-	26.0	36.4	254.7	53.7	19.1	362.1
岩出市	42.4	14.7	-	16.6	16.6	94.0	20.3	12.9	248.7
橋本保健所	72.6	8.6	2.5	18.5	35.7	177.2	51.7	19.7	494.6
橋本市	64.0	3.4	-	20.2	38.8	143.2	48.9	20.2	461.8
かつらぎ町	90.3	19.3	12.9	6.4	38.7	225.7	58.0	12.9	528.7
九度山町	165.6	55.2	-	55.2	-	413.9	110.4	27.6	910.6
高野町	35.5	-	-	-	-	319.9	-	35.5	462.1
湯浅保健所	85.9	17.8	-	16.3	47.4	168.8	54.8	25.2	389.4
有田市	82.4	19.6	-	7.8	51.0	157.0	74.6	15.7	384.6
湯浅町	84.3	18.7	-	28.1	56.2	131.2	46.9	28.1	365.5
広川町	60.7	15.2	-	15.2	30.3	136.5	15.2	30.3	379.2
有田川町	96.8	16.1	-	20.2	44.4	205.7	48.4	32.3	407.3
御坊保健所	109.1	20.5	-	25.6	39.2	281.3	51.1	20.5	419.4
御坊市	100.5	17.5	-	35.0	21.9	161.7	30.6	17.5	354.1
美浜町	91.6	30.5	-	30.5	45.8	397.1	45.8	30.5	519.3
日高町	52.0	-	-	-	65.0	156.0	65.0	26.0	364.0
由良町	117.1	19.5	-	39.0	39.0	312.4	39.0	19.5	527.1
印南町	106.3	39.9	-	26.6	39.9	252.5	93.0	-	531.6
日高川町	191.3	22.5	-	11.3	56.3	618.8	67.5	33.8	405.0
田辺保健所	73.8	17.8	3.4	19.5	37.3	298.7	59.4	24.6	398.8
田辺市	88.6	16.2	3.0	22.1	31.0	304.1	51.7	25.1	382.4
みなべ町	43.5	-	17.4	-	8.7	243.7	104.5	26.1	478.8
白浜町	50.5	30.3	-	25.2	70.7	388.7	65.6	25.2	444.2
上富田町	52.2	19.6	-	6.5	39.1	163.1	39.1	26.1	313.2
すさみ町	114.0	28.5	-	57.0	57.0	456.1	114.0	-	570.1
新宮保健所	105.0	23.3	-	18.7	58.3	240.3	42.0	16.3	510.9
新宮市	114.4	22.9	-	22.9	64.8	240.2	38.1	11.4	522.3
那智勝浦町	88.4	14.7	-	7.4	29.5	272.5	22.1	22.1	515.6
太地町	112.2	74.8	-	37.4	149.6	74.8	187.0	37.4	448.8
北山村	-	-	-	-	-	260.4	-	-	-
新宮保健所串本支所	132.6	30.1	-	6.0	90.4	301.3	48.2	30.1	687.0
古座川町	212.3	-	-	-	254.8	339.7	-	42.5	976.6
串本町	119.4	35.1	-	7.0	63.2	295.0	56.2	28.1	639.1

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）

(その1)

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	385,797	10,918	40,711	37,236	15,852	23,620	17,756	39,468	76,663
和歌山県	3,341	98	347	298	127	242	136	360	740
和歌山市保健所	1,289	41	127	108	57	107	53	148	285
和歌山市	1,289	41	127	108	57	107	53	148	285
海南保健所	233	5	29	14	8	20	11	28	45
海南市	196	5	26	11	7	18	9	24	37
紀美野町	37	-	3	3	1	2	2	4	8
岩出保健所	341	5	38	37	15	22	9	33	85
紀の川市	202	4	20	23	11	12	5	21	52
岩出市	139	1	18	14	4	10	4	12	33
橋本保健所	327	4	32	31	11	24	16	36	67
橋本市	219	2	18	20	10	14	12	25	44
かつらぎ町	63	2	5	9	1	7	2	6	14
九度山町	23	-	4	-	-	1	2	2	3
高野町	22	-	5	2	-	2	-	3	6
湯浅保健所	236	6	17	18	6	8	9	32	67
有田市	91	4	8	9	1	4	1	11	25
湯浅町	43	1	4	3	1	-	4	9	9
広川町	31	-	3	1	2	3	1	3	6
有田川町	71	1	2	5	2	1	3	9	27
御坊保健所	217	6	33	21	8	21	5	23	47
御坊市	85	2	14	5	2	7	4	11	18
美浜町	22	1	4	5	1	-	-	1	3
日高町	19	1	2	3	1	-	-	3	4
由良町	30	-	8	1	2	6	-	2	7
印南町	29	2	2	2	-	4	-	3	7
日高川町	32	-	3	5	2	4	1	3	8
田辺保健所	428	24	44	30	10	32	21	37	87
田辺市	253	19	28	15	8	20	14	20	44
みなべ町	33	-	4	3	-	1	1	3	8
白浜町	94	2	9	10	1	8	5	10	20
上富田町	35	1	2	2	-	1	1	3	10
すさみ町	13	2	1	-	1	2	-	1	5
新宮保健所	177	6	20	23	8	6	8	16	32
新宮市	96	5	10	14	6	4	6	9	14
那智勝浦町	65	1	8	7	2	2	2	4	15
太地町	15	-	2	2	-	-	-	3	3
北山村	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	93	1	7	16	4	2	4	7	25
古座川町	15	1	1	5	1	-	-	1	3
串本町	78	-	6	11	3	2	4	6	22

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）

(その2)

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
全 国	15,912	7,157	9,759	90,745	53,088	※大腸（再掲）は「結腸」と「直腸等」
和歌山県	107	56	71	759	425	との合計
和歌山市保健所	33	19	25	286	165	※乳房・子宮の死亡数は女性の数値
和歌山市	33	19	25	286	165	
海南保健所	8	1	9	55	22	
海南市	6	1	5	47	18	
紀美野町	2	-	4	8	4	
岩出保健所	8	7	7	75	52	
紀の川市	3	3	5	43	34	
岩出市	5	4	2	32	18	
橋本保健所	12	14	7	73	42	
橋本市	9	8	3	54	30	
かつらぎ町	1	5	3	8	10	
九度山町	1	1	1	8	-	
高野町	1	-	-	3	2	
湯浅保健所	12	4	3	54	24	
有田市	5	1	2	20	10	
湯浅町	1	2	1	8	4	
広川町	3	1	-	8	3	
有田川町	3	-	-	18	7	
御坊保健所	5	3	1	44	29	
御坊市	-	2	1	19	7	
美浜町	1	1	-	5	6	
日高町	2	-	-	3	4	
由良町	1	-	-	3	3	
印南町	-	-	-	9	2	
日高川町	1	-	-	5	7	
田辺保健所	19	5	12	107	40	
田辺市	13	4	9	59	23	
みなべ町	2	-	-	11	3	
白浜町	2	1	3	23	11	
上富田町	2	-	-	13	2	
すさみ町	-	-	-	1	1	
新宮保健所	9	3	6	40	31	
新宮市	2	2	4	20	20	
那智勝浦町	4	1	2	17	9	
太地町	3	-	-	2	2	
北山村	-	-	-	1	-	
新宮保健所串本支所	1	-	1	25	20	
古座川町	-	-	-	3	6	
串本町	1	-	1	22	14	

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

(その1)

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支及び肺
全 国	316.1	8.9	33.4	30.5	13.0	19.4	14.6	32.3	62.8
和歌山県	372.9	10.9	38.7	33.3	14.2	27.0	15.2	40.2	82.6
和歌山市保健所	366.4	11.7	36.1	30.7	16.2	30.4	15.1	42.1	81.0
和歌山市	366.4	11.7	36.1	30.7	16.2	30.4	15.1	42.1	81.0
海南保健所	426.6	9.2	53.1	25.6	14.6	36.6	20.1	51.3	82.4
海南市	419.2	10.7	55.6	23.5	15.0	38.5	19.2	51.3	79.1
紀美野町	470.9	-	38.2	38.2	12.7	25.5	25.5	50.9	101.8
岩出保健所	304.5	4.5	33.9	33.0	13.4	19.6	8.0	29.5	75.9
紀の川市	350.0	6.9	34.7	39.9	19.1	20.8	8.7	36.4	90.1
岩出市	256.1	1.8	33.2	25.8	7.4	18.4	7.4	22.1	60.8
橋本保健所	402.3	4.9	39.4	38.1	13.5	29.5	19.7	44.3	82.4
橋本市	369.1	3.4	30.3	33.7	16.9	23.6	20.2	42.1	74.2
かつらぎ町	406.2	12.9	32.2	58.0	6.4	45.1	12.9	38.7	90.3
九度山町	634.7	-	110.4	-	-	27.6	55.2	55.2	82.8
高野町	782.1	-	177.7	71.1	-	71.1	-	106.6	213.3
湯浅保健所	349.4	8.9	25.2	26.6	8.9	11.8	13.3	47.4	99.2
有田市	357.1	15.7	31.4	35.3	3.9	15.7	3.9	43.2	98.1
湯浅町	403.0	9.4	37.5	28.1	9.4	-	37.5	84.3	84.3
広川町	470.2	-	45.5	15.2	30.3	45.5	15.2	45.5	91.0
有田川町	286.3	4.0	8.1	20.2	8.1	4.0	12.1	36.3	108.9
御坊保健所	370.0	10.2	56.3	35.8	13.6	35.8	8.5	39.2	80.1
御坊市	371.5	8.7	61.2	21.9	8.7	30.6	17.5	48.1	78.7
美浜町	336.0	15.3	61.1	76.4	15.3	-	-	15.3	45.8
日高町	247.0	13.0	26.0	39.0	13.0	-	-	39.0	52.0
由良町	585.7	-	156.2	19.5	39.0	117.1	-	39.0	136.7
印南町	385.4	26.6	26.6	26.6	-	53.2	-	39.9	93.0
日高川町	360.0	-	33.8	56.3	22.5	45.0	11.3	33.8	90.0
田辺保健所	363.1	20.4	37.3	25.5	8.5	27.2	17.8	31.4	73.8
田辺市	373.5	28.1	41.3	22.1	11.8	29.5	20.7	29.5	65.0
みなべ町	287.3	-	34.8	26.1	-	8.7	8.7	26.1	69.6
白浜町	474.5	10.1	45.4	50.5	5.0	40.4	25.2	50.5	101.0
上富田町	228.4	6.5	13.0	13.0	-	6.5	6.5	19.6	65.2
すさみ町	370.6	57.0	28.5	-	28.5	57.0	-	28.5	142.5
新宮保健所	412.9	14.0	46.7	53.7	18.7	14.0	18.7	37.3	74.7
新宮市	366.0	19.1	38.1	53.4	22.9	15.3	22.9	34.3	53.4
那智勝浦町	478.8	7.4	58.9	51.6	14.7	14.7	14.7	29.5	110.5
太地町	561.0	-	74.8	74.8	-	-	-	112.2	112.2
北山村	260.4	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	560.5	6.0	42.2	96.4	24.1	12.1	24.1	42.2	150.7
古座川町	636.9	42.5	42.5	212.3	42.5	-	-	42.5	127.4
串本町	547.8	-	42.1	77.3	21.1	14.0	28.1	42.1	154.5

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その2）

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)
全 国	25.4	11.4	8.0	74.4	43.5
和歌山県	22.6	11.8	7.9	84.7	47.4
和歌山市保健所	17.7	10.2	7.1	81.3	46.9
和歌山市	17.7	10.2	7.1	81.3	46.9
海南保健所	27.3	3.4	16.5	100.7	40.3
海南市	24.0	4.0	10.7	100.5	38.5
紀美野町	47.2	-	50.9	101.8	50.9
岩出保健所	13.6	11.9	6.3	67.0	46.4
紀の川市	9.9	9.9	8.7	74.5	58.9
岩出市	17.7	14.2	3.7	59.0	33.2
橋本保健所	27.9	32.5	8.6	89.8	51.7
橋本市	28.6	25.4	5.1	91.0	50.6
かつらぎ町	12.1	60.6	19.3	51.6	64.5
九度山町	50.9	50.9	27.6	220.8	-
高野町	71.2	-	-	106.6	71.1
湯浅保健所	33.7	11.2	4.4	79.9	35.5
有田市	37.3	7.5	7.8	78.5	39.2
湯浅町	17.5	35.0	9.4	75.0	37.5
広川町	86.0	28.7	-	121.3	45.5
有田川町	23.0	-	-	72.6	28.2
御坊保健所	16.5	9.9	1.7	75.0	49.4
御坊市	-	17.0	4.4	83.0	30.6
美浜町	28.8	28.8	-	76.4	91.6
日高町	49.7	-	-	39.0	52.0
由良町	38.8	-	-	58.6	58.6
印南町	-	-	-	119.6	26.6
日高川町	22.0	-	-	56.3	78.8
田辺保健所	30.4	8.0	10.2	90.8	33.9
田辺市	36.1	11.1	13.3	87.1	34.0
みなべ町	33.3	-	-	95.8	26.1
白浜町	18.9	9.4	15.1	116.1	55.5
上富田町	24.9	-	-	84.8	13.0
すさみ町	-	-	-	28.5	28.5
新宮保健所	39.1	13.0	14.0	93.3	72.3
新宮市	14.2	14.2	15.3	76.3	76.3
那智勝浦町	54.9	13.7	14.7	125.2	66.3
太地町	199.5	-	-	74.8	74.8
北山村	-	-	-	260.4	-
新宮保健所串本支所	11.5	-	6.0	150.7	120.5
古座川町	-	-	-	127.4	254.8
串本町	13.5	-	7.0	154.5	98.3

※大腸（再掲）は「結腸」と「直腸等」

との合計

※乳房・子宮の死亡率は女性の数値