

令和5年

和歌山県の人口動態統計(確定数)の概況

目次

	ページ
I 調査の概要	2
II 結果の要約	4
III 結果の概要	5
1 出生	5
2 死亡	7
(1) 死亡数・死亡率	7
(2) 死因別死亡数	8
(3) 部位別に見た悪性新生物	12
(4) 乳児死亡、新生児死亡	13
3 婚姻	14
4 離婚	16
IV 統計表	17
第1表 人口動態総覧の前年との比較	18
第2表 死因順位(和歌山県)	19
第3表 死因順位(全国)	19
第4表 人口動態総覧の年次推移(実数・率・順位)	20～23
第5表 人口動態総覧の高率県と低率県	20～23
第6表 主な死因による死亡の年次推移(実数・率・順位)	24～26
第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県	24～26
第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移(実数・率・順位)	27～29
第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県	27～29
第10表-1 人口動態総覧(保健所・市町村別)	30～31
第10表-2 人口動態総覧(率)(保健所・市町村別)	32～33
第11表-1 選択死因別死亡数(保健所・市町村別)	34～35
第11表-2 選択死因別死亡率(人口10万対)(保健所・市町村別)	36～37
第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数(保健所・市町村別)	38～39
第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率(人口10万対) (保健所・市町村別)	40～41

和歌山県福祉保健部健康局 医務課

担当係：医事調整班
☎ 073-441-2600 (直通)

I. 調査の概要

1 調査の目的

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、その実態を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の根拠

人口動態調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく「基幹統計調査」であり、人口動態調査令（昭和21年勅令第447号）及び人口動態調査施行細則（昭和23年厚生省令第6号）に規定され、厚生労働省が実施する調査である。

3 調査の対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の全数を対象とした人口動態調査票を、厚生労働省において集計したものであり、令和5年に日本において発生した日本人の事象を客体としている。

4 調査の期間

令和5年1月1日～令和5年12月31日

5 用語の説明

自然増減：出生数から死亡数を減じたもの

乳児死亡：生後1年未満の死亡 新生児死亡：生後4週未満の死亡

早期新生児死亡：生後1週未満の死亡 死産：妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

合計特殊出生率：その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。

6 率の算出

出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率：人口千対

乳児・新生児・早期新生児死亡率：出生千対

死産率：出産（出生＋死産）千対

周産期死亡率：出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対

死因別死亡率：人口10万対

7 都道府県別の表章について

出生：子の住所 死亡：死亡者の住所 死産：母の住所

婚姻：夫の住所 離婚：別居する前の住所

※この資料は、厚生労働省の令和5年人口動態統計（確定数）の結果をもとに、和歌山県の数値について概況をとりまとめたものである。

8 諸率の算出に用いた人口

	総数	男	女		総数	男	女
全 国	121,193,000	58,902,000	62,291,000	御坊保健所	57,480	27,714	29,766
和歌山県	884,000	417,000	467,000	御坊市	22,329	10,811	11,518
和歌山市	348,446	163,918	184,528	美浜町	6,341	2,989	3,352
海南保健所	53,646	24,862	28,784	日高町	7,724	3,678	4,046
海南市	45,974	21,333	24,641	由良町	5,019	2,516	2,503
紀美野町	7,672	3,529	4,143	印南町	7,357	3,486	3,871
岩出保健所	111,250	52,953	58,297	日高川町	8,710	4,234	4,476
紀の川市	57,209	27,021	30,188	田辺保健所	116,087	54,550	61,537
岩出市	54,041	25,932	28,109	田辺市	66,415	31,065	35,350
橋本保健所	80,162	37,739	42,423	みなべ町	11,267	5,367	5,900
橋本市	58,713	27,630	31,083	白浜町	19,572	9,151	10,421
かつらぎ町	15,202	7,107	8,095	上富田町	15,364	7,307	8,057
九度山町	3,512	1,610	1,902	すさみ町	3,469	1,660	1,809
高野町	2,735	1,392	1,343	新宮保健所	41,994	19,430	22,564
湯浅保健所	66,471	31,417	35,054	新宮市	25,700	11,925	13,775
有田市	25,022	11,884	13,138	那智勝浦町	13,304	6,174	7,130
湯浅町	10,445	4,845	5,600	太地町	2,616	1,156	1,460
広川町	6,456	3,047	3,409	北山村	374	175	199
有田川町	24,548	11,641	12,907	新宮保健所串本支所	16,084	7,652	8,432
				古座川町	2,274	1,048	1,226
				串本町	13,810	6,604	7,206

全国、和歌山 : 総務省統計局「令和5年10月1日現在推計人口(日本人)」
 保健所、市町村 : 和歌山県調査統計課「和歌山県の推計人口(令和5年10月1日現在)」

Ⅱ. 結果の要約

1 出生数は減少

出生数は 4,901 人で、前年の 5,238 人より 337 人減少した。

出生率（人口千対）は 5.5 で、前年の 5.8 を下回った。

合計特殊出生率は 1.33 で、前年の 1.39 を下回った。

2 死亡数は増加

死亡数は 14,535 人で、前年の 14,308 人より 227 人増加した。

死亡率（人口千対）は 16.4 で、前年の 16.0 を上回った。

死因別に見ると、死因順位の第 1 位は悪性新生物、第 2 位は心疾患、第 3 位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 22.6 %、16.7 %、13.7 %となっている。

3 自然増減数は減少

出生数と死亡数の差である自然増減数は△ 9,634 人で、前年の△ 9,070 人より 564 人減少した。

自然増減率（人口千対）は △ 10.9 で、前年の△ 10.1 を下回った。

平成 10 年以降は、毎年死亡数が出生数を上回っている。

4 死産数は減少

死産数は 96 胎で、前年の 112 胎より 16 胎減少した。

死産率（出産千対）は 19.2 で、前年の 20.9 を下回った。

5 婚姻件数は減少

婚姻件数は 2,944 組で、前年の 3,193 組より 249 組減少した。

婚姻率（人口千対）は 3.3 で、前年の 3.6 を下回った。

6 離婚件数は増加

離婚件数は 1,466 組で、前年の 1,386 組より 80 組増加した。

離婚率（人口千対）は 1.66 で前年の 1.55 を上回った。

※表中の数値は、四捨五入による数値のため、端数において合計が一致しない場合がある。



Ⅲ. 結果の概要

1 出生

令和5年の出生数は4,901人で、前年の5,238人より337人減少した。

出生率（人口千対）は5.5で、前年の5.8を下回った。また、合計特殊出生率は1.33で、前年の1.39を下回った。

昭和49年以降、出生数は減少傾向が続いている。



出生順位別の母の平均年齢は、第1子の母の出産年齢が29.9歳で、前年と同じであった。第2子の母の出産年齢は32.1歳で、前年を0.3歳上回った。第3子の母の出産年齢は33.4歳で前年を0.1歳上回った。

和歌山県は全国に比べ、いずれの出生順位においても母の平均年齢は低い状況にある。

出生順位別母の平均年齢（歳）（和歌山県）

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
第一子	29.3	29.6	29.7	29.7	29.8	29.7	29.5	29.3	29.8	29.8	29.9	29.9
第二子	31.6	31.4	31.7	31.7	31.8	31.9	31.9	31.3	32.0	31.9	31.8	32.1
第三子	33.0	32.9	32.8	33.1	33.3	33.2	33.1	32.7	33.3	33.5	33.3	33.4

出生順位別母の平均年齢（歳）（全国）

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
第一子	30.3	30.4	30.6	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.9	30.9	31.0
第二子	32.1	32.3	32.4	32.5	32.6	32.6	32.7	32.7	32.8	32.8	32.9	33.0
第三子	33.3	33.4	33.4	33.5	33.6	33.7	33.7	33.8	33.9	34.0	34.1	34.2



2 死亡

(1) 死亡数・死亡率

令和5年の死亡数は14,535人で、前年の14,308人より227人増加した。

死亡率（人口千対）は16.4で、前年の16.0を上回った。

昭和26年以降は8,000人前後で推移していたが、平成7年及び平成10年以降は1万人以上となり上昇傾向にある。



(2) 死因別死亡数


死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患（高血圧性を除く）、第3位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 22.6%、16.7%、13.7%となっている。


主な死因の年次推移を見ると、悪性新生物は昭和54年以降第1位となり、その後も上昇傾向が続いているが、令和5年の人口10万人当たり死亡率は371.7で、前年の372.9より1.2ポイント下がった。

心疾患（高血圧性を除く）は昭和58年に脳血管疾患にかわって第2位となり、死亡数・死亡率はともに、増減はあるものの、増加の傾向にある。

老衰は平成17年から増加し、平成29年から第3位となっている。

主な死因別死亡数の割合





注) 平成6年から7年において心疾患(高血圧性を除く)の死亡率が低下したのは死亡診断書(死体検案書)の記載方法が変わったことが影響したと考えられる。

(参考)

平成7年1月以降、死亡診断書にある死亡の原因欄に「終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は記載しない」こととなった。

死亡数を死亡場所別に見ると、悪性新生物では1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっている。

心疾患においても1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっており、脳血管疾患においては1位「病院」2位「老人ホーム」3位「自宅」となっている。

悪性新生物による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H21	3,385	2,893 (85.5)	100 (3.0)	11 (0.3)	29 (0.9)	336 (9.9)	16 (0.5)
H22	3,440	2,870 (83.4)	85 (2.5)	20 (0.6)	50 (1.5)	386 (11.2)	29 (0.8)
H23	3,457	2,967 (85.8)	62 (1.8)	16 (0.5)	49 (1.4)	341 (9.9)	22 (0.6)
H24	3,394	2,870 (84.6)	75 (2.2)	20 (0.6)	52 (1.5)	346 (10.2)	31 (0.9)
H25	3,451	2,810 (81.4)	94 (2.7)	29 (0.8)	63 (1.8)	429 (12.4)	26 (0.8)
H26	3,406	2,745 (80.6)	80 (2.3)	23 (0.7)	62 (1.8)	457 (13.4)	39 (1.1)
H27	3,405	2,740 (80.5)	81 (2.4)	27 (0.8)	79 (2.3)	435 (12.8)	43 (1.3)
H28	3,329	2,638 (79.2)	89 (2.7)	27 (0.8)	99 (3.0)	435 (13.1)	41 (1.2)
H29	3,287	2,586 (78.7)	89 (2.7)	28 (0.9)	131 (4.0)	417 (12.7)	36 (1.1)
H30	3,319	2,524 (76.0)	95 (2.9)	39 (1.2)	128 (3.9)	494 (14.9)	39 (1.2)
R1	3,305	2,586 (78.2)	62 (1.9)	30 (0.9)	144 (4.4)	431 (13.0)	52 (1.6)
R2	3,296	2,427 (73.6)	56 (1.7)	58 (1.8)	133 (4.0)	584 (17.7)	38 (1.2)
R3	3,297	2,255 (68.4)	52 (1.6)	47 (1.4)	144 (4.4)	747 (22.7)	52 (1.6)
R4	3,341	2,147 (64.3)	71 (2.1)	49 (1.5)	124 (3.7)	895 (26.8)	55 (1.6)
R5	3,286	2,197 (66.9)	58 (1.8)	64 (1.9)	147 (4.5)	762 (23.2)	58 (1.8)

心疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H21	1,985	1,231 (62.0)	75 (3.8)	40 (2.0)	112 (5.6)	492 (24.8)	35 (1.8)
H22	2,019	1,260 (62.4)	72 (3.6)	45 (2.2)	100 (5.0)	501 (24.8)	41 (2.0)
H23	2,140	1,313 (61.4)	59 (2.8)	54 (2.5)	108 (5.0)	574 (26.8)	32 (1.5)
H24	2,206	1,355 (61.4)	67 (3.0)	49 (2.2)	131 (5.9)	556 (25.2)	48 (2.2)
H25	2,304	1,465 (63.6)	75 (3.3)	63 (2.7)	130 (5.6)	535 (23.2)	36 (1.6)
H26	2,239	1,345 (60.1)	73 (3.3)	68 (3.0)	134 (6.0)	576 (25.7)	43 (1.9)
H27	2,090	1,258 (60.2)	71 (3.4)	76 (3.6)	139 (6.7)	516 (24.7)	30 (1.4)
H28	2,107	1,311 (62.2)	58 (2.8)	84 (4.0)	155 (7.4)	471 (22.4)	28 (1.3)
H29	2,205	1,308 (59.3)	69 (3.1)	118 (5.4)	174 (7.9)	483 (21.9)	53 (2.4)
H30	2,250	1,272 (56.5)	83 (3.7)	114 (5.1)	166 (7.4)	570 (25.3)	45 (2.0)
R1	2,278	1,263 (55.4)	62 (2.7)	155 (6.8)	172 (7.6)	580 (25.5)	46 (2.0)
R2	2,094	1,193 (57.0)	36 (1.7)	127 (6.1)	174 (8.3)	525 (25.1)	39 (1.9)
R3	2,080	1,164 (56.0)	51 (2.5)	112 (5.4)	173 (8.3)	548 (26.3)	32 (1.5)
R4	2,277	1,246 (54.7)	55 (2.4)	111 (4.9)	211 (9.3)	626 (27.5)	28 (1.2)
R5	2,432	1,295 (53.2)	75 (3.1)	154 (6.3)	213 (8.8)	664 (27.3)	31 (1.3)


脳血管疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H21	1,059	835 (78.8)	38 (3.6)	14 (1.3)	73 (6.9)	94 (8.9)	5 (0.5)
H22	1,060	809 (76.3)	39 (3.7)	20 (1.9)	58 (5.5)	122 (11.5)	12 (1.1)
H23	996	745 (74.8)	44 (4.4)	28 (2.8)	75 (7.5)	97 (9.7)	7 (0.7)
H24	1,025	767 (74.8)	41 (4.0)	42 (4.1)	82 (8.0)	79 (7.7)	14 (1.4)
H25	1,037	750 (72.3)	49 (4.7)	39 (3.8)	100 (9.6)	85 (8.2)	14 (1.4)
H26	1,044	783 (75.0)	57 (5.5)	29 (2.8)	87 (8.3)	80 (7.7)	8 (0.8)
H27	942	706 (74.9)	37 (3.9)	27 (2.9)	100 (10.6)	59 (6.3)	13 (1.4)
H28	925	705 (76.2)	31 (3.4)	37 (4.0)	82 (8.9)	55 (5.9)	15 (1.6)
H29	895	669 (74.7)	36 (4.0)	30 (3.4)	78 (8.7)	63 (7.0)	19 (2.1)
H30	835	648 (77.6)	27 (3.2)	32 (3.8)	65 (7.8)	48 (5.7)	15 (1.8)
R1	795	604 (76.0)	31 (3.9)	31 (3.9)	71 (8.9)	42 (5.3)	16 (2.0)
R2	808	596 (73.8)	25 (3.1)	46 (5.7)	62 (7.7)	64 (7.9)	15 (1.9)
R3	774	544 (70.3)	20 (2.6)	48 (6.2)	80 (10.3)	67 (8.7)	15 (1.9)
R4	859	611 (71.1)	33 (3.8)	67 (7.8)	73 (8.5)	64 (7.5)	11 (1.3)
R5	829	592 (71.4)	27 (3.3)	47 (5.7)	83 (10.0)	68 (8.2)	12 (1.4)

(3) 部位別にみた悪性新生物

悪性新生物での死亡数は 3,286 人であり、前年の 3,341 人よりも 55 人減少した。

悪性新生物の主な部位別死亡率は、1 位「気管、気管支及び肺」2 位「大腸」3 位「胃」となっている。「気管、気管支及び肺」は平成 8 年にはじめて「胃」を上回り、それ以降は平成 11 年を除き 1 位となっている。



注) ①「大腸」は昭和 54 年からの分類である。

注) ②「子宮」は女性 10 万人対の死亡率である。



(4) 乳児死亡、新生児死亡

令和5年の乳児死亡数は7人で、前年の9人より2人減少した。

乳児死亡率（出生千対）は1.4で、前年の1.7を下回った。

令和5年の新生児死亡数は3人で、前年と同数であった。

新生児死亡率（出生千対）は0.6で、前年と同率であった。





3 婚姻

令和5年の婚姻件数は2,944組で、前年の3,193組より249組減少した。

婚姻率（人口千対）は3.3で、前年の3.6を下回った。

昭和30年から40年代前半は9,000組前後で推移していたが、昭和47年以降は減少傾向となった。平成元年からは緩やかな増減を繰り返していたが、平成14年からは減少傾向にある。



令和5年の平均初婚年齢は、夫は30.5歳で、前年の30.3歳から0.2歳増加した。妻は29.1歳で、前年と同じであった。

全国では、夫が31.1歳で前年と同じであり、妻も29.7歳で前年と同じであった。

和歌山県・全国とも、夫および妻の平均初婚年齢は上昇傾向にあり、ここ10年では和歌山県の夫が0.3歳、妻が0.5歳、全国の夫が0.2歳、全国の妻が0.6歳、それぞれ上昇しているが、いずれの年においても、和歌山県は全国を下回っている状況である。

平均初婚年齢（夫）の推移（和歌山県、全国）

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
和歌山県	30.0	30.2	30.3	30.2	30.5	30.2	30.3	30.5	30.1	30.3	30.3	30.5
全 国	30.8	30.9	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.2	31.0	31.0	31.1	31.1

平均初婚年齢（妻）の推移（和歌山県、全国）



	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
和歌山県	28.6	28.6	28.8	28.7	28.9	28.7	28.9	29.0	28.8	28.7	29.1	29.1
全 国	29.2	29.3	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.6	29.4	29.5	29.7	29.7

4 離婚

令和5年の離婚件数は1,466組で、前年の1,386組より80組増加した。

離婚率（人口千対）は1.66で前年の1.55を上回った。

昭和38年以降、離婚件数は増加傾向であったが、平成14年をピークに減少傾向にある。



IV 統計表

第1表 人口動態総覧の前年との比較

	実 数			率		平均発生間隔							
	令和5年	令和4年	対前年	令和5年	令和4年	令和5年				令和4年			
						日	時	分	秒	日	時	分	秒
出生	4,901	5,238	△ 337	5.5	5.8	0	1	47	15	0	1	40	21
死亡	14,535	14,308	227	16.4	16.0	0	0	36	10	0	0	36	44
乳児死亡	7	9	△ 2	1.4	1.7	52	3	25	43	40	13	20	0
新生児死亡	3	3	0	0.6	0.6	121	16	0	0	121	16	0	0
自然増減	△ 9,634	△ 9,070	△ 564	△ 10.9	△ 10.1
死産	96	112	△ 16	19.2	20.9	3	19	15	0	3	6	12	51
自然死産	41	59	△ 18	8.2	11.0	8	21	39	31	6	4	28	28
人工死産	55	53	2	11.0	9.9	6	15	16	22	6	21	16	59
周産期死亡	16	23	△ 7	3.3	4.4	22	19	30	0	15	20	52	10
妊娠満22週以後の死産	13	20	△ 7	2.6	3.8	28	1	50	46	18	6	0	0
早期新生児死亡	3	3	0	0.6	0.6	121	16	0	0	121	16	0	0
婚姻	2,944	3,193	△ 249	3.3	3.6	0	2	58	32	0	2	44	37
離婚	1,466	1,386	80	1.66	1.55	0	5	58	32	0	6	19	13

第2表 死因順位（和歌山県）

令和5年

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物<腫瘍>	3,286	371.7	22.6
第2位	心疾患（高血圧性を除く）	2,432	275.1	16.7
第3位	老 衰	1,993	225.5	13.7
第4位	肺 炎	841	95.1	5.8
第5位	脳血管疾患	829	93.8	5.7
第6位	誤嚥性肺炎	575	65.0	4.0
第7位	不慮の事故	447	50.6	3.1
第8位	新型コロナウイルス感染症	356	40.3	2.4
第9位	腎不全	313	35.4	2.2
第10位	自殺	193	21.8	1.3
	その他	3,270	369.9	22.5
	合 計	14,535	1644.2	100.0

第3表 死因順位（全国）

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物<腫瘍>	382,504	315.6	24.3
第2位	心疾患（高血圧性を除く）	231,148	190.7	14.7
第3位	老 衰	189,919	156.7	12.1
第4位	脳血管疾患	104,533	86.3	6.6
第5位	肺 炎	75,753	62.5	4.8
第6位	誤嚥性肺炎	60,190	49.7	3.8
第7位	不慮の事故	44,440	36.7	2.8
第8位	新型コロナウイルス感染症	38,086	31.4	2.4
第9位	腎不全	30,208	24.9	1.9
第10位	アルツハイマー病	25,453	21.0	1.6
	その他	393,782	324.9	25.0
	合 計	1,576,016	1300.4	100.0

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

令和5年

		出生			死亡			(再掲)					
								乳児死亡			新生児死亡		
		出生数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和5年	和歌山県	4,901	5.5	32	14,535	16.4	7	7	1.4	42	3	0.6	35
	全 国	727,288	6.0		1,576,016	13.0		1,326	1.8		600	0.8	
4年	和歌山県	5,238	5.8	34	14,308	16.0	7	9	1.7	24	3	0.6	34
	全 国	770,759	6.3		1,569,050	12.9		1,356	1.8		609	0.8	
3年	和歌山県	5,514	6.1	34	12,930	14.3	11	15	2.7	1	4	0.7	27
	全 国	811,622	6.6		1,439,856	11.7		1,399	1.7		658	0.8	
2年	和歌山県	5,732	6.3	32	12,610	13.8	9	8	1.4	42	2	0.3	47
	全 国	840,835	6.8		1,372,755	11.1		1,512	1.8		704	0.8	
元年	和歌山県	5,869	6.4	35	12,837	14.0	8	7	1.2	46	2	0.3	45
	全 国	865,239	7.0		1,381,093	11.2		1,654	1.9		755	0.9	
平成30年	和歌山県	6,070	6.5	40	13,062	14.1	7	10	1.6	35	5	0.8	25
	全 国	918,400	7.4		1,362,470	11.0		1,748	1.9		801	0.9	
29年	和歌山県	6,465	6.9	38	12,772	13.6	9	12	1.9	24	5	0.8	35
	全 国	946,146	7.6		1,340,567	10.8		1,762	1.9		833	0.9	
28年	和歌山県	6,659	7.0	38	12,620	13.3	8	12	1.8	35	3	0.5	44
	全 国	977,242	7.8		1,308,158	10.5		1,929	2.0		875	0.9	
27年	和歌山県	7,030	7.3	37	12,549	13.1	7	13	1.8	25	10	1.4	5
	全 国	1,005,721	8.0		1,290,510	10.3		1,916	1.9		902	0.9	
26年	和歌山県	7,140	7.4	35	12,609	13.0	5	18	2.5	9	6	0.8	28
	全 国	1,003,609	8.0		1,273,025	10.1		2,080	2.1		952	0.9	
25年	和歌山県	7,122	7.3	40	12,773	13.1	6	15	2.1	27	5	0.7	42
	全 国	1,029,817	8.2		1,268,438	10.1		2,185	2.1		1,026	1.0	
24年	和歌山県	7,424	7.6	36	12,435	12.7	8	15	2.0	33	9	1.2	14
	全 国	1,037,232	8.2		1,256,359	10.0		2,299	2.2		1,065	1.0	
23年	和歌山県	7,460	7.5	38	12,310	12.4	9	23	3.1	7	15	2.0	2
	全 国	1,050,807	8.3		1,253,068	9.9		2,463	2.3		1,147	1.1	

注：順位は高率からみた全国順位

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その1）

令和5年

	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	8.7	1 秋田県	19.3	1 鳥取県	3.1	1 秋田県	2.5
	2 福岡県	6.8	2 青森県	17.7	2 秋田県	2.8	2 山形県	1.9
	3 滋賀県	6.8	3 高知県	17.3	3 岐阜県	2.7	3 長崎県	1.3
低 率	45 青森県	4.8	45 滋賀県	10.9	45 栃木県	1.2	45 兵庫県	0.4
	46 岩手県	4.7	46 沖縄県	10.5	46 高知県	1.2	46 栃木県	0.3
	47 秋田県	4.0	47 東京都	10.2	47 岡山県	1.0	47 高知県	0.3

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その2）

令和5年

		自然増減			死 産						
		増減数	率	順位	総 数			自然死産		人工死産	
					死産数	率	順位	死産数	率	死産数	率
令和5年	和歌山県	△ 9,634	△ 10.9	41	96	19.2	32	41	8.2	55	11.0
	全 国	△ 848,728	△ 7.0		15,534	20.9		7,152	9.6	8,382	11.3
4年	和歌山県	△ 9,070	△ 10.1	42	112	20.9	8	59	11.0	53	9.9
	全 国	△ 798,291	△ 6.5		15,179	19.3		7,391	9.4	7,788	9.9
3年	和歌山県	△ 7,416	△ 8.2	36	91	16.2	45	39	7.0	52	9.3
	全 国	△ 628,234	△ 5.1		16,277	19.7		8,082	9.8	8,195	9.9
2年	和歌山県	△ 6,878	△ 7.5	37	111	19.0	32	45	7.7	66	11.3
	全 国	△ 531,920	△ 4.3		17,278	20.1		8,188	9.5	9,090	10.6
元年	和歌山県	△ 6,968	△ 7.6	38	124	20.7	29	44	7.3	80	13.3
	全 国	△ 515,854	△ 4.2		19,454	22.0		8,997	10.2	10,457	11.8
平成30年	和歌山県	△ 6,992	△ 7.5	42	125	20.2	30	58	9.4	67	10.8
	全 国	△ 444,070	△ 3.6		19,614	20.9		9,252	9.9	10,362	11.0
29年	和歌山県	△ 6,307	△ 6.7	39	150	22.7	11	55	8.3	95	14.4
	全 国	△ 394,421	△ 3.2		20,364	21.1		9,740	10.1	10,624	11.0
28年	和歌山県	△ 5,961	△ 6.3	42	155	22.8	12	64	9.4	91	13.4
	全 国	△ 330,916	△ 2.6		20,941	21.0		10,070	10.1	10,871	10.9
27年	和歌山県	△ 5,519	△ 5.8	41	177	24.6	8	61	8.5	116	16.1
	全 国	△ 284,789	△ 2.3		22,621	22.0		10,864	10.6	11,757	11.4
26年	和歌山県	△ 5,469	△ 5.7	40	148	20.3	42	61	8.4	87	11.9
	全 国	△ 269,416	△ 2.1		23,526	22.9		10,906	10.6	12,620	12.3
25年	和歌山県	△ 5,651	△ 5.8	42	173	23.7	16	66	9.0	107	14.7
	全 国	△ 238,621	△ 1.9		24,102	22.9		10,938	10.4	13,164	12.5
24年	和歌山県	△ 5,011	△ 5.1	39	159	21.0	40	64	8.4	95	12.5
	全 国	△ 219,127	△ 1.7		24,800	23.4		11,448	10.8	13,352	12.6
23年	和歌山県	△ 4,850	△ 4.9	39	162	21.3	41	71	9.3	91	11.9
	全 国	△ 202,261	△ 1.6		25,751	23.9		11,940	11.1	13,811	12.8

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その2）

令和5年

	自然増減		死 産	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	△ 1.7	1 北海道	25.3
	2 東京都	△ 3.7	2 宮崎県	24.9
	3 滋賀県	△ 4.1	3 秋田県	24.3
低 率	45 岩手県	△ 12.2	45 島根県	17.0
	46 青森県	△ 12.8	46 富山県	16.4
	47 秋田県	△ 15.3	47 石川県	15.4

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

令和5年

		周産期死亡						
		総 数			妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡	
		死亡数	率	順位	死産数	率	死亡数	率
令和	和歌山県	16	3.3	22	13	2.6	3	0.6
5年	全 国	2,404	3.3		1,943	2.7	461	0.6
4年	和歌山県	23	4.4	3	20	3.8	3	0.6
	全 国	2,527	3.3		2,061	2.7	466	0.6
3年	和歌山県	12	2.2	45	9	1.6	3	0.5
	全 国	2,741	3.4		2,235	2.7	506	0.6
2年	和歌山県	20	3.5	20	18	3.1	2	0.3
	全 国	2,664	3.2		2,112	2.5	552	0.7
元年	和歌山県	14	2.4	46	13	2.2	1	0.2
	全 国	2,955	3.4		2,377	2.7	578	0.7
平成	和歌山県	17	2.8	40	15	2.5	2	0.3
30年	全 国	2,999	3.3		2,385	2.6	614	0.7
	和歌山県	22	3.4	30	19	2.9	3	0.5
29年	全 国	3,309	3.5		2,683	2.8	626	0.7
	和歌山県	20	3.0	40	18	2.7	2	0.3
28年	全 国	3,518	3.6		2,841	2.9	677	0.7
	和歌山県	17	2.4	47	11	1.6	6	0.9
27年	全 国	3,729	3.7		3,064	3.0	665	0.7
	和歌山県	28	3.9	20	22	3.1	6	0.8
26年	全 国	3,751	3.7		3,040	3.0	711	0.7
	和歌山県	24	3.4	37	21	2.9	3	0.4
25年	全 国	3,862	3.7		3,110	3.0	752	0.7
	和歌山県	30	4.0	22	22	3.0	8	1.1
24年	全 国	4,133	4.0		3,343	3.2	790	0.8
	和歌山県	26	3.5	41	17	2.3	9	1.2
23年	全 国	4,315	4.1		3,491	3.3	824	0.8

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その3）

令和5年

		周産期死亡	
		都道府県名	率
高 率	1 秋田県	6.1	
	2 長崎県	4.7	
	3 福井県	4.6	
低 率	45 山口県	2.5	
	46 青森県	2.5	
	47 沖縄県	2.3	

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その4）

令和5年

		婚姻			離婚			合計特殊出生率	
		婚姻数	率	順位	離婚数	率	順位	率	順位
令和5年	和歌山県	2,944	3.3	32	1,466	1.66	6	1.33	19
	全 国	474,741	3.9		183,814	1.52		1.20	
4年	和歌山県	3,193	3.6	32	1,386	1.55	9	1.39	22
	全 国	504,930	4.1		179,099	1.47		1.26	
3年	和歌山県	3,264	3.6	33	1,442	1.59	6	1.43	18
	全 国	501,138	4.1		184,384	1.50		1.30	
2年	和歌山県	3,527	3.8	27	1,529	1.67	8	1.43	22
	全 国	525,507	4.3		193,253	1.57		1.33	
元年	和歌山県	3,860	4.2	32	1,595	1.74	9	1.46	21
	全 国	599,007	4.8		208,496	1.69		1.36	
平成30年	和歌山県	3,785	4.1	34	1,686	1.81	6	1.48	30
	全 国	586,481	4.7		208,333	1.68		1.42	
29年	和歌山県	<u>4,041</u>	4.3	33	1,714	1.83	6	1.52	23
	全 国	<u>606,952</u>	4.9		<u>212,296</u>	1.70		1.43	
28年	和歌山県	4,061	4.3	36	1,771	1.87	6	1.50	28
	全 国	<u>620,707</u>	5.0		<u>216,856</u>	1.73		1.44	
27年	和歌山県	4,326	4.5	31	1,891	1.97	6	1.54	23
	全 国	<u>635,225</u>	5.1		<u>226,238</u>	1.81		1.45	
26年	和歌山県	4,419	4.6	30	1,914	1.98	5	1.55	13
	全 国	<u>643,783</u>	5.1		<u>222,115</u>	1.77		1.42	
25年	和歌山県	4,618	4.7	30	1,961	2.01	6	1.52	19
	全 国	<u>660,622</u>	5.3		<u>231,385</u>	1.84		1.43	
24年	和歌山県	4,664	4.7	29	1,959	1.99	6	1.53	14
	全 国	<u>668,870</u>	5.3		<u>235,407</u>	1.87		1.41	
23年	和歌山県	4,601	4.6	31	1,890	1.91	7	1.49	18
	全 国	<u>661,898</u>	5.2		<u>235,720</u>	1.87		1.39	

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

令和5年

	婚姻		離婚		合計特殊出生率	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 東京都	5.3	1 沖縄県	2.20	1 沖縄県	1.60
	2 大阪県	4.5	2 宮崎県	1.74	2 宮崎県	1.49
	3 愛知県	4.4	3 大阪府	1.71	3 長崎県	1.49
低 率	45 山形県	2.9	45 山形県	1.20	45 宮城県	1.07
	46 青森県	2.8	46 新潟県	1.19	46 北海道	1.06
	47 秋田県	2.5	47 富山県	1.14	47 東京都	0.99

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

		悪性新生物			心疾患			肺炎		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和5年	和歌山県 全 国	3,286 382,504	371.7 315.6	10	2,432 231,148	275.1 190.7	3	841 75,753	95.1 62.5	5
4年	和歌山県 全 国	3,341 385,797	372.9 316.1	10	2,277 232,964	254.1 190.9	6	759 74,013	84.7 60.7	10
3年	和歌山県 全 国	3,297 381,505	363.5 310.7	11	2,080 214,710	229.3 174.9	8	713 73,194	78.6 59.6	11
2年	和歌山県 全 国	3,296 378,385	359.8 306.6	9	2,094 205,596	228.6 166.6	4	812 78,450	88.6 63.6	9
元年	和歌山県 全 国	3,305 376,245	360.0 304.2	12	2,278 207,714	248.1 167.9	1	996 95,518	108.5 77.2	6
平成30年	和歌山県 全 国	3,319 373,584	357.3 300.7	10	2,250 208,221	242.2 167.6	3	998 94,661	107.4 76.2	6
29年	和歌山県 全 国	3,287 373,365	350.1 299.5	10	2,205 204,868	234.8 164.4	4	1,089 96,859	116.0 77.7	5
28年	和歌山県 全 国	3,329 373,088	350.8 298.4	10	2,107 198,070	222.0 158.4	4	1,202 119,346	126.7 95.5	9
27年	和歌山県 全 国	3,405 370,362	355.1 295.5	9	2,090 196,127	218.0 156.5	4	1,267 120,959	132.1 96.5	8
26年	和歌山県 全 国	3,406 368,106	352.2 293.5	7	2,239 196,931	231.5 157.0	3	1,308 119,652	135.3 95.4	5
25年	和歌山県 全 国	3,451 364,873	353.9 290.3	6	2,304 196,723	236.3 156.5	3	1,356 122,969	139.1 97.8	7
24年	和歌山県 全 国	3,394 360,963	345.3 286.6	6	2,206 198,836	224.4 157.9	3	1,319 123,925	134.2 98.4	7
23年	和歌山県 全 国	3,457 357,306	349.2 283.2	5	2,140 194,926	216.2 154.5	5	1,222 124,749	123.4 98.9	17

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

（その1）

	悪性新生物		心疾患		肺炎	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	437.5	1 山口県	284.2	1 青森県	110.0
	2 青森県	429.5	2 愛媛県	275.5	2 山口県	108.4
	3 北海道	403.4	3 和歌山県	275.1	3 高知県	103.2
低 率	45 滋賀県	269.0	45 福岡県	144.2	45 滋賀県	43.0
	46 東京都	254.9	46 沖縄県	137.0	46 神奈川県	42.1
	47 沖縄県	235.9	47 愛知県	130.8	47 沖縄県	38.0

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その2)

		脳血管疾患			老 衰			不慮の事故		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和	和歌山県	829	93.8	28	1,993	225.5	3	447	50.6	9
5年	全 国	104,533	86.3		189,919	156.7		44,440	36.7	
4年	和歌山県	859	95.9	26	1,968	219.6	2	435	48.5	12
	全 国	107,481	88.1		179,529	147.1		43,420	35.6	
3年	和歌山県	774	85.3	33	1,620	178.6	7	428	47.2	5
	全 国	104,595	85.2		152,027	123.8		38,355	31.2	
2年	和歌山県	808	88.2	29	1,476	161.1	5	357	39.0	19
	全 国	102,978	83.5		132,440	107.3		38,133	30.9	
元年	和歌山県	795	86.6	33	1,367	147.8	7	399	43.5	10
	全 国	106,552	86.1		121,863	98.5		39,184	31.7	
平成	和歌山県	835	89.9	34	1,236	133.0	8	425	45.7	9
30年	全 国	108,186	87.1		109,605	88.2		41,238	33.2	
29年	和歌山県	895	95.3	30	1,184	126.1	7	406	43.2	14
	全 国	109,896	88.2		101,411	81.4		40,332	32.4	
28年	和歌山県	925	97.5	30	1,080	113.8	6	340	35.8	26
	全 国	109,353	87.5		92,836	74.3		38,314	30.6	
27年	和歌山県	942	98.2	29	989	103.1	8	336	35.0	27
	全 国	111,974	89.4		84,819	67.7		38,310	30.6	
26年	和歌山県	1,044	108.0	20	906	93.7	6	359	37.1	26
	全 国	114,209	91.1		75,391	60.1		39,030	31.1	
25年	和歌山県	1,037	106.4	24	818	83.9	9	381	39.1	20
	全 国	118,347	94.1		69,720	55.5		39,574	31.5	
24年	和歌山県	1,025	104.3	30	740	75.3	8	398	40.5	20
	全 国	121,602	96.5		60,719	48.2		41,031	32.6	
23年	和歌山県	996	100.6	32	709	71.6	3	445	44.9	12
	全 国	123,867	98.2		52,242	41.4		59,416	47.1	

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その2)

	脳血管疾患		老 衰		不慮の事故	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	173.4	1 山形県	263.3	1 青森県	61.1
	2 岩手県	160.8	2 秋田県	233.3	2 秋田県	59.0
	3 新潟県	129.3	3 和歌山県	225.5	3 富山県	56.9
低 率	45 大阪府	67.2	45 滋賀県	123.8	45 埼玉県	26.4
	46 東京都	64.8	46 大阪府	117.6	46 千葉県	26.4
	47 滋賀県	62.7	47 福岡県	110.2	47 沖縄県	20.6

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

		誤嚥性肺炎			腎不全		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和	和歌山県	575	65.0	7	313	35.4	9
5年	全 国	60,190	49.7		30,208	24.9	
4年	和歌山県	516	57.6	11	339	37.8	4
	全 国	56,069	45.9		30,739	25.2	
3年	和歌山県	483	53.3	8	290	32.0	8
	全 国	49,488	40.3		28,688	23.4	
2年	和歌山県	440	48.0	7	288	31.4	7
	全 国	42,746	34.6		26,948	21.8	
元年	和歌山県	418	45.5	8	298	32.5	5
	全 国	40,385	32.6		26,644	21.5	
平成	和歌山県	424	45.6	5	263	28.3	11
30年	全 国	38,460	31.0		26,081	21.0	
29年	和歌山県	376	40.0	9	259	27.6	11
	全 国	35,791	28.7		25,135	20.2	
28年	和歌山県	-	-	-	279	29.4	8
	全 国	-	-	-	24,620	19.7	
27年	和歌山県	-	-	-	278	29.0	3
	全 国	-	-	-	24,561	19.6	
26年	和歌山県	-	-	-	285	29.5	4
	全 国	-	-	-	24,776	19.8	
25年	和歌山県	-	-	-	287	29.4	5
	全 国	-	-	-	25,101	20.0	
24年	和歌山県	-	-	-	284	28.9	4
	全 国	-	-	-	25,107	19.9	
23年	和歌山県	-	-	-	285	28.8	5
	全 国	-	-	-	24,526	19.4	

注1：順位は高率からみた全国順位

注2：「誤嚥性肺炎」は平成29年より死因順位に用いる分類項目に追加しているため、平成28年以前の順位はつけていない。

令和5年

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

（その3）

		誤嚥性肺炎		腎不全	
		都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 香川県	101.8	1 高知県	45.2	
	2 徳島県	78.5	2 青森県	40.8	
	3 熊本県	71.1	3 徳島県	40.4	
低 率	45 東京都	37.5	45 愛知県	19.3	
	46 埼玉県	37.4	46 東京都	17.5	
	47 沖縄県	34.2	47 神奈川県	17.3	

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

		食道			胃			肝及び肝内胆管			胆のう及びその他の胆道		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和5年	和歌山県 全 国	96 10,750	10.9 8.9	7	325 38,771	36.8 32.0	17	211 22,908	23.9 18.9	13	129 17,239	14.6 14.2	29
4年	和歌山県 全 国	98 10,918	10.9 8.9	12	347 40,711	38.7 33.4	15	242 23,620	27.0 19.4	3	136 17,756	15.2 14.6	29
3年	和歌山県 全 国	105 10,958	11.6 8.9	4	401 41,624	44.2 33.9	9	244 24,102	26.9 19.6	6	153 18,172	16.9 14.8	19
2年	和歌山県 全 国	86 10,981	9.4 8.9	15	356 42,319	38.9 34.3	17	248 24,839	27.1 20.1	8	153 17,773	16.7 14.4	21
元年	和歌山県 全 国	94 11,619	10.2 9.4	7	411 42,931	44.8 34.7	7	256 25,264	27.9 20.4	5	147 17,924	16.0 14.5	25
平成30年	和歌山県 全 国	92 11,345	9.9 9.1	12	377 44,192	40.6 35.6	16	297 25,925	32.0 20.9	1	153 18,237	16.5 14.7	23
29年	和歌山県 全 国	83 11,568	8.8 9.3	28	400 45,227	42.6 36.3	11	309 27,116	32.9 21.8	2	142 18,180	15.1 14.6	30
28年	和歌山県 全 国	106 11,485	11.2 9.2	7	410 45,546	43.2 36.4	11	311 28,535	32.8 22.8	4	129 17,970	13.6 14.4	32
27年	和歌山県 全 国	112 11,740	11.7 9.4	4	414 46,681	43.2 37.2	12	336 28,890	35.0 23.1	2	144 18,153	15.0 14.5	32
26年	和歌山県 全 国	109 11,576	11.3 9.2	7	499 47,904	51.6 38.2	4	328 29,544	33.9 23.6	5	130 18,117	13.4 14.4	35
25年	和歌山県 全 国	91 11,543	9.3 9.2	18	488 48,632	50.1 38.7	7	309 30,175	31.7 24.0	9	154 18,225	15.8 14.5	28
24年	和歌山県 全 国	86 11,592	8.7 9.2	25	471 49,129	47.9 39.0	8	362 30,690	36.8 24.4	2	137 18,209	13.9 14.5	32
23年	和歌山県 全 国	116 11,970	11.7 9.5	5	468 49,830	47.3 39.5	10	364 31,875	36.8 25.3	2	155 18,186	15.7 14.4	27

令和5年

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その1）

	食道		胃		肝及び肝内胆管		胆のう及びその他の胆道	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 高知県	13.9	1 秋田県	60.0	1 島根県	27.5	1 秋田県	26.0
	2 秋田県	12.9	2 山形県	49.7	2 長崎県	27.1	2 青森県	24.2
	3 新潟県	12.3	3 青森県	46.3	3 高知県	27.0	3 岩手県	22.1
低 率	45 石川県	7.0	45 東京都	24.4	45 滋賀県	14.3	45 神奈川県	11.6
	46 滋賀県	6.9	46 熊本県	23.7	46 東京都	13.8	46 東京都	11.0
	47 沖縄県	6.5	47 沖縄県	13.9	47 沖縄県	12.9	47 沖縄県	9.5

*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その2）

		膵			気管・気管支及び肺			乳房			子宮		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和5年	和歌山県 全 国	375 40,175	42.4 33.1	4	667 75,762	75.5 62.5	5	97 15,629	20.8 25.1	44	46 7,137	9.9 11.5	43
4年	和歌山県 全 国	360 39,468	40.2 32.3	4	740 76,663	82.6 62.8	3	107 15,912	22.6 25.4	40	56 7,157	11.8 11.4	22
3年	和歌山県 全 国	314 38,579	34.6 31.4	16	695 76,212	76.6 62.1	4	106 14,803	22.1 23.5	30	59 6,818	12.3 10.8	10
2年	和歌山県 全 国	329 37,677	35.9 30.5	11	724 75,585	79.0 61.3	2	119 14,650	24.6 23.1	10	59 6,808	12.2 10.7	13
元年	和歌山県 全 国	295 36,356	32.1 29.4	23	714 75,394	77.8 60.9	3	122 14,839	25.1 23.4	12	52 6,804	10.7 10.7	28
平成30年	和歌山県 全 国	326 35,390	35.1 28.5	8	726 74,328	78.1 59.8	3	94 14,653	19.1 23.0	40	44 6,800	9.0 10.7	45
29年	和歌山県 全 国	300 34,229	31.9 27.5	14	692 74,127	73.7 59.5	3	100 14,285	20.1 22.3	37	40 6,611	8.0 10.3	46
28年	和歌山県 全 国	295 33,485	31.1 26.8	11	682 73,860	71.9 59.1	3	101 14,018	20.1 21.9	36	57 6,348	11.4 9.9	12
27年	和歌山県 全 国	281 31,868	29.3 25.4	13	709 74,382	73.9 59.4	5	112 13,585	22.1 21.1	12	48 6,429	9.5 10.0	31
26年	和歌山県 全 国	306 31,717	31.6 25.3	4	701 73,396	72.5 58.5	4	97 13,240	18.9 20.6	35	52 6,429	10.2 10.0	23
25年	和歌山県 全 国	295 30,673	30.3 24.4	8	755 72,734	77.4 57.9	1	97 13,148	18.8 20.4	29	47 6,033	9.1 9.4	33
24年	和歌山県 全 国	306 29,916	31.1 23.8	3	726 71,518	73.9 56.8	2	104 12,529	20.0 19.4	14	41 6,113	7.9 9.5	44
23年	和歌山県 全 国	276 28,829	27.9 22.8	6	728 70,293	73.5 55.7	1	111 12,731	21.2 19.7	8	62 6,075	11.8 9.4	4

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その2）

	膵		気管・気管支及び肺		乳房		子宮	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	45.3	1 北海道	88.3	1 青森県	31.8	1 青森県	15.3
	2 北海道	45.3	2 青森県	85.1	2 長崎県	30.2	2 宮崎県	15.1
	3 青森県	42.5	3 長崎県	79.8	3 高知県	29.9	3 栃木県	14.7
低 率	45 滋賀県	27.7	45 長野県	52.4	45 三重県	20.7	45 岡山県	8.9
	46 東京都	27.5	46 東京都	48.5	46 徳島県	20.3	46 滋賀県	7.3
	47 沖縄県	22.1	47 沖縄県	45.7	47 滋賀県	17.9	47 福井県	7.3

*乳房及び子宮の死亡数・死亡率は女性の数値である。

*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その3)

		白血病			大腸		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和5年	和歌山県	86	9.7	11	471	53.3	8
	全 国	9,869	8.1		53,131	43.8	
4年	和歌山県	71	7.9	29	425	47.4	18
	全 国	9,759	8.0		53,088	43.5	
3年	和歌山県	75	8.3	15	436	48.1	15
	全 国	9,124	7.4		52,418	42.7	
2年	和歌山県	70	7.6	24	432	47.2	11
	全 国	8,983	7.3		51,788	42.0	
元年	和歌山県	70	7.6	21	425	46.3	14
	全 国	8,839	7.1		51,420	41.6	
平成30年	和歌山県	71	7.6	21	456	49.1	8
	全 国	8,809	7.1		50,658	40.8	
29年	和歌山県	89	9.5	9	451	48.0	7
	全 国	8,571	6.9		50,685	40.7	
28年	和歌山県	78	8.2	15	436	45.9	12
	全 国	8,802	7.0		50,114	40.1	
27年	和歌山県	77	8.0	12	477	49.7	4
	全 国	8,631	6.9		49,702	39.7	
26年	和歌山県	78	8.1	8	441	45.6	8
	全 国	8,196	6.5		48,485	38.7	
25年	和歌山県	74	7.6	13	442	45.3	8
	全 国	8,133	6.5		47,654	37.9	
24年	和歌山県	67	6.8	18	411	41.8	16
	全 国	7,900	6.3		47,276	37.5	
23年	和歌山県	67	6.8	21	433	43.7	9
	全 国	8,156	6.5		45,745	36.3	

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

(その3)

	白血病		大腸	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 鹿児島	14.0	1 青森県	69.2
	2 宮崎県	12.6	2 岩手県	63.4
	3 長崎県	12.4	3 秋田県	62.5
低 率	45 神奈川県	6.8	45 沖縄県	36.7
	46 埼玉県	6.8	46 滋賀県	36.6
	47 東京都	6.5	47 東京都	35.1

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

（その1）

令和5年

	出生数				死亡数			(再掲)			
	総数	男	女	(再掲) 2500g未満	総数	男	女	乳児死亡数			新生児 死亡数
								総数	男	女	
全 国	727,288	372,603	354,685	70,151	1,576,016	802,536	773,480	1,326	696	630	600
和歌山県	4,901	2,479	2,422	439	14,535	7,154	7,381	7	2	5	3
和歌山市保健所	2,235	1,125	1,110	213	5,238	2,593	2,645	1	-	1	-
和歌山市	2,235	1,125	1,110	213	5,238	2,593	2,645	1	-	1	-
海南保健所	227	104	123	26	1,014	468	546	1	1	-	-
海南市	212	96	116	25	817	367	450	1	1	-	-
紀美野町	15	8	7	1	197	101	96	-	-	-	-
岩出保健所	637	349	288	51	1,454	763	691	1	1	-	1
紀の川市	291	162	129	27	884	456	428	1	1	-	1
岩出市	346	187	159	24	570	307	263	-	-	-	-
橋本保健所	358	179	179	29	1,354	649	705	1	-	1	1
橋本市	285	148	137	21	915	448	467	1	-	1	1
かつらぎ町	59	24	35	6	298	140	158	-	-	-	-
九度山町	9	4	5	-	93	42	51	-	-	-	-
高野町	5	3	2	2	48	19	29	-	-	-	-
湯浅保健所	349	169	180	31	1,111	543	568	1	-	1	1
有田市	120	57	63	8	402	197	205	1	-	1	1
湯浅町	39	21	18	2	195	94	101	-	-	-	-
広川町	22	16	6	-	116	58	58	-	-	-	-
有田川町	168	75	93	21	398	194	204	-	-	-	-
御坊保健所	315	153	162	22	1,014	486	528	-	-	-	-
御坊市	115	61	54	7	351	181	170	-	-	-	-
美浜町	38	22	16	2	159	78	81	-	-	-	-
日高町	58	26	32	3	105	53	52	-	-	-	-
由良町	18	10	8	3	92	38	54	-	-	-	-
印南町	35	12	23	4	134	55	79	-	-	-	-
日高川町	51	22	29	3	173	81	92	-	-	-	-
田辺保健所	546	273	273	40	2,059	1,019	1,040	2	-	2	-
田辺市	315	160	155	25	1,165	591	574	1	-	1	-
みなべ町	39	22	17	1	190	85	105	-	-	-	-
白浜町	71	32	39	6	394	198	196	1	-	1	-
上富田町	109	53	56	8	234	113	121	-	-	-	-
すさみ町	12	6	6	-	76	32	44	-	-	-	-
新宮保健所	186	102	84	24	852	420	432	-	-	-	-
新宮市	120	63	57	12	498	253	245	-	-	-	-
那智勝浦町	53	35	18	8	259	122	137	-	-	-	-
太地町	12	4	8	4	86	41	45	-	-	-	-
北山村	1	-	1	-	9	4	5	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	48	25	23	3	439	213	226	-	-	-	-
古座川町	5	4	1	-	78	33	45	-	-	-	-
串本町	43	21	22	3	361	180	181	-	-	-	-

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

（その2）

令和5年

	自然増減数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡		
全 国	-848,728	15,534	7,152	8,382	2,404	1,943	461	474,741	183,814
和歌山県	-9,634	96	41	55	16	13	3	2,944	1,466
和歌山市保健所	-3,003	45	18	27	5	5	-	1,379	586
和歌山市	-3,003	45	18	27	5	5	-	1,379	586
海南保健所	-787	2	1	1	-	-	-	121	69
海南市	-605	2	1	1	-	-	-	112	60
紀美野町	-182	-	-	-	-	-	-	9	9
岩出保健所	-817	11	3	8	2	1	1	367	232
紀の川市	-593	5	1	4	1	-	1	152	103
岩出市	-224	6	2	4	1	1	-	215	129
橋本保健所	-996	13	9	4	3	2	1	198	105
橋本市	-630	10	7	3	2	1	1	141	82
かつらぎ町	-239	3	2	1	1	1	-	39	17
九度山町	-84	-	-	-	-	-	-	7	-
高野町	-43	-	-	-	-	-	-	11	6
湯浅保健所	-762	3	2	1	2	1	1	206	108
有田市	-282	1	1	-	1	-	1	65	40
湯浅町	-156	-	-	-	-	-	-	32	11
広川町	-94	1	-	1	-	-	-	15	10
有田川町	-230	1	1	-	1	1	-	94	47
御坊保健所	-699	3	2	1	1	1	-	158	78
御坊市	-236	2	1	1	-	-	-	73	32
美浜町	-121	-	-	-	-	-	-	20	13
日高町	-47	1	1	-	1	1	-	19	12
由良町	-74	-	-	-	-	-	-	13	4
印南町	-99	-	-	-	-	-	-	18	7
日高川町	-122	-	-	-	-	-	-	15	10
田辺保健所	-1,513	12	4	8	2	2	-	375	202
田辺市	-850	6	2	4	1	1	-	221	125
みなべ町	-151	2	-	2	-	-	-	32	15
白浜町	-323	2	1	1	1	1	-	62	26
上富田町	-125	2	1	1	-	-	-	52	31
すさみ町	-64	-	-	-	-	-	-	8	5
新宮保健所	-666	7	2	5	1	1	-	106	68
新宮市	-378	5	1	4	1	1	-	71	43
那智勝浦町	-206	2	1	1	-	-	-	28	16
太地町	-74	-	-	-	-	-	-	7	7
北山村	-8	-	-	-	-	-	-	-	2
新宮保健所串本支所	-391	-	-	-	-	-	-	34	18
古座川町	-73	-	-	-	-	-	-	2	3
串本町	-318	-	-	-	-	-	-	32	15

第10表-2 人口動態総覧（率）（保健所・市町村別）

（その1）

令和5年

	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児	新生児	自然増減率 (人口千対)	死産率	自然死産率	人工死産率
			死亡率	死亡率				
			(出生千対)		(出産千対)			
全 国	6.0	13.0	1.8	0.8	△ 7.0	20.9	9.6	11.3
和歌山県	5.5	16.4	1.4	0.6	△ 10.9	19.2	8.2	11.0
和歌山市保健所	6.4	15.0	0.4	-	△ 8.6	19.7	7.9	11.8
和歌山市	6.4	15.0	0.4	-	△ 8.6	19.7	7.9	11.8
海南保健所	4.2	18.9	4.4	-	△ 14.7	8.7	4.4	4.4
海南市	4.6	17.8	4.7	-	△ 13.2	9.3	4.7	4.7
紀美野町	2.0	25.7	-	-	△ 23.7	-	-	-
岩出保健所	5.7	13.1	1.6	1.6	△ 7.3	17.0	4.6	12.3
紀の川市	5.1	15.5	3.4	3.4	△ 10.4	16.9	3.4	13.5
岩出市	6.4	10.5	-	-	△ 4.1	17.0	5.7	11.4
橋本保健所	4.5	16.9	2.8	2.8	△ 12.4	35.0	24.3	10.8
橋本市	4.9	15.6	3.5	3.5	△ 10.7	33.9	23.7	10.2
かつらぎ町	3.9	19.6	-	-	△ 15.7	48.4	32.3	16.1
九度山町	2.6	26.5	-	-	△ 23.9	-	-	-
高野町	1.8	17.6	-	-	△ 15.7	-	-	-
湯浅保健所	5.3	16.7	2.9	2.9	△ 11.5	8.5	5.7	2.8
有田市	4.8	16.1	8.3	8.3	△ 11.3	8.3	8.3	-
湯浅町	3.7	18.7	-	-	△ 14.9	-	-	-
広川町	3.4	18.0	-	-	△ 14.6	43.5	-	43.5
有田川町	6.8	16.2	-	-	△ 9.4	5.9	5.9	-
御坊保健所	5.5	17.6	-	-	△ 12.2	9.4	6.3	3.1
御坊市	5.2	15.7	-	-	△ 10.6	17.1	8.5	8.5
美浜町	6.0	25.1	-	-	△ 19.1	-	-	-
日高町	7.5	13.6	-	-	△ 6.1	16.9	16.9	-
由良町	3.6	18.3	-	-	△ 14.7	-	-	-
印南町	4.8	18.2	-	-	△ 13.5	-	-	-
日高川町	5.9	19.9	-	-	△ 14.0	-	-	-
田辺保健所	4.7	17.7	3.7	-	△ 13.0	21.5	7.2	14.3
田辺市	4.7	17.5	3.2	-	△ 12.8	18.7	6.2	12.5
みなべ町	3.5	16.9	-	-	△ 13.4	48.8	-	48.8
白浜町	3.6	20.1	14.1	-	△ 16.5	27.4	13.7	13.7
上富田町	7.1	15.2	-	-	△ 8.1	18.0	9.0	9.0
すさみ町	3.5	21.9	-	-	△ 18.4	-	-	-
新宮保健所	4.4	20.3	-	-	△ 15.9	36.3	10.4	25.9
新宮市	4.7	19.4	-	-	△ 14.7	40.0	8.0	32.0
那智勝浦町	4.0	19.5	-	-	△ 15.5	36.4	18.2	18.2
太地町	4.6	32.9	-	-	△ 28.3	-	-	-
北山村	2.7	24.1	-	-	△ 21.4	-	-	-
新宮保健所串本支所	3.0	27.3	-	-	△ 24.3	-	-	-
古座川町	2.2	34.3	-	-	△ 32.1	-	-	-
串本町	3.1	26.1	-	-	△ 23.0	-	-	-

第10表-2 人口動態総覧（率）（保健所・市町村別）

（その2）

令和5年

	周産期死亡率 （出 産 千 対）	妊娠満22週 以後の死産率 （出 産 千 対）	早期新生児 死亡率 （出生千対）	婚 姻 率 （人口千対）	離 婚 率 （人口千対）
全 国	3.3	2.7	0.6	3.9	1.5
和歌山県	3.3	2.7	0.6	3.3	1.7
和歌山市保健所	2.2	2.2	-	4.0	1.7
和歌山市	2.2	2.2	-	4.0	1.7
海南保健所	-	-	-	2.3	1.3
海南市	-	-	-	2.4	1.3
紀美野町	-	-	-	1.2	1.2
岩出保健所	3.1	1.6	1.6	3.3	2.1
紀の川市	3.4	-	3.4	2.7	1.8
岩出市	2.9	2.9	-	4.0	2.4
橋本保健所	8.3	5.6	2.8	2.5	1.3
橋本市	7.0	3.5	3.5	2.4	1.4
かつらぎ町	16.9	16.9	-	2.6	1.1
九度山町	-	-	-	2.0	-
高野町	-	-	-	4.0	2.2
湯浅保健所	5.7	2.9	2.9	3.1	1.6
有田市	8.3	-	8.3	2.6	1.6
湯浅町	-	-	-	3.1	1.1
広川町	-	-	-	2.3	1.5
有田川町	6.0	6.0	-	3.8	1.9
御坊保健所	3.2	3.2	-	2.7	1.4
御坊市	-	-	-	3.3	1.4
美浜町	-	-	-	3.2	2.1
日高町	17.2	17.2	-	2.5	1.6
由良町	-	-	-	2.6	0.8
印南町	-	-	-	2.4	1.0
日高川町	-	-	-	1.7	1.1
田辺保健所	3.6	3.7	-	3.2	1.7
田辺市	3.2	3.2	-	3.3	1.9
みなべ町	-	-	-	2.8	1.3
白浜町	14.1	14.1	-	3.2	1.3
上富田町	-	-	-	3.4	2.0
すさみ町	-	-	-	2.3	1.4
新宮保健所	5.3	5.4	-	2.5	1.6
新宮市	8.3	8.3	-	2.8	1.7
那智勝浦町	-	-	-	2.1	1.2
太地町	-	-	-	2.7	2.7
北山村	-	-	-	-	5.3
新宮保健所串本支所	-	-	-	2.1	1.1
古座川町	-	-	-	0.9	1.3
串本町	-	-	-	2.3	1.1

第1表-1 選択死因別死亡数（保健所・市町村別）

(その1)

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離
全 国	1,576,016	1,587	382,504	15,448	11,396	231,148	104,533	20,033
和歌山県	14,535	12	3,286	132	64	2,432	829	161
和歌山市保健所	5,238	4	1,199	43	30	907	278	60
和歌山市	5,238	4	1,199	43	30	907	278	60
海南保健所	1,014	-	231	11	-	169	61	13
海南市	817	-	191	10	-	129	47	12
紀美野町	197	-	40	1	-	40	14	1
岩出保健所	1,454	3	366	10	3	204	86	12
紀の川市	884	3	209	5	1	131	52	7
岩出市	570	-	157	5	2	73	34	5
橋本保健所	1,354	-	315	13	5	217	103	18
橋本市	915	-	226	8	5	140	70	14
かつらぎ町	298	-	57	2	-	59	19	2
九度山町	93	-	22	2	-	10	8	2
高野町	48	-	10	1	-	8	6	-
湯浅保健所	1,111	-	244	9	6	281	56	6
有田市	402	-	97	5	3	64	23	1
湯浅町	195	-	36	-	1	89	3	-
広川町	116	-	23	2	-	27	6	2
有田川町	398	-	88	2	2	101	24	3
御坊保健所	1,014	1	195	6	5	160	65	5
御坊市	351	-	71	3	1	54	21	2
美浜町	159	1	29	-	1	22	10	1
日高町	105	-	28	1	1	15	8	1
由良町	92	-	17	1	-	10	8	-
印南町	134	-	24	-	-	35	9	1
日高川町	173	-	26	1	2	24	9	-
田辺保健所	2,059	3	442	27	7	305	94	26
田辺市	1,165	-	255	16	5	179	47	13
みなべ町	190	-	39	1	-	28	12	3
白浜町	394	-	84	6	1	57	16	5
上富田町	234	3	47	2	1	31	14	2
すさみ町	76	-	17	2	-	10	5	3
新宮保健所	852	-	197	8	5	110	57	12
新宮市	498	-	103	5	3	63	39	5
那智勝浦町	259	-	75	3	2	37	13	4
太地町	86	-	17	-	-	9	5	3
北山村	9	-	2	-	-	1	-	-
新宮保健所串本支所	439	1	97	5	3	79	29	9
古座川町	78	-	15	-	1	19	3	-
串本町	361	1	82	5	2	60	26	9

第11表-1 選択死因別死亡数(保健所・市町村別)

(その2)

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	75,753	16,941	1,089	18,638	30,208	189,919	44,440	21,037	411,342
和歌山県	841	148	7	177	313	1,993	447	193	3,500
和歌山市保健所	391	59	2	67	114	687	152	64	1,181
和歌山市	391	59	2	67	114	687	152	64	1,181
海南保健所	47	12	-	12	20	172	30	7	229
海南市	39	9	-	6	18	142	26	6	182
紀美野町	8	3	-	6	2	30	4	1	47
岩出保健所	60	20	1	14	29	200	42	29	375
紀の川市	33	17	1	8	22	124	27	13	231
岩出市	27	3	-	6	7	76	15	16	144
橋本保健所	54	14	1	18	27	138	36	15	380
橋本市	33	8	-	16	21	91	25	13	245
かつらぎ町	11	6	1	2	2	29	7	2	99
九度山町	7	-	-	-	3	13	2	-	24
高野町	3	-	-	-	1	5	2	-	12
湯浅保健所	59	12	-	13	26	102	47	11	239
有田市	24	5	-	3	10	48	26	4	89
湯浅町	5	2	-	5	3	10	5	1	35
広川町	2	-	-	2	4	7	6	1	34
有田川町	28	5	-	3	9	37	10	5	81
御坊保健所	55	5	2	12	24	167	30	16	266
御坊市	23	1	1	6	9	42	8	8	101
美浜町	3	-	-	3	4	39	7	1	38
日高町	9	2	-	-	1	10	5	-	24
由良町	3	1	1	-	1	22	2	1	25
印南町	6	-	-	3	3	15	3	3	32
日高川町	11	1	-	-	6	39	5	3	46
田辺保健所	106	16	1	21	41	377	78	34	481
田辺市	66	9	1	12	21	226	45	22	248
みなべ町	13	1	-	1	3	32	11	-	46
白浜町	14	5	-	5	9	76	8	10	98
上富田町	11	1	-	2	7	31	9	-	73
すさみ町	2	-	-	1	1	12	5	2	16
新宮保健所	50	8	-	13	23	98	21	12	238
新宮市	32	5	-	7	14	55	12	6	149
那智勝浦町	13	3	-	4	6	29	4	5	61
太地町	4	-	-	2	3	13	4	1	25
北山村	1	-	-	-	-	1	1	-	3
新宮保健所串本支所	19	2	-	7	9	52	11	5	111
古座川町	3	-	-	-	4	11	2	1	19
串本町	16	2	-	7	5	41	9	4	92

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その1）

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧 性疾患	心疾患 (高血圧性を 除く)	脳血管 疾患	大動脈瘤 及び解離
全 国	1,300.4	1.3	315.6	12.7	9.4	190.7	86.3	16.5
和歌山県	1,644.2	1.4	371.7	14.9	7.2	275.1	93.8	18.2
和歌山市保健所	1,503.2	1.1	344.1	12.3	8.6	260.3	79.8	17.2
和歌山市	1,503.2	1.1	344.1	12.3	8.6	260.3	79.8	17.2
海南保健所	1,890.2	-	430.6	20.5	-	315.0	113.7	24.2
海南市	1,777.1	-	415.5	21.8	-	280.6	102.2	26.1
紀美野町	2,567.8	-	521.4	13.0	-	521.4	182.5	13.0
岩出保健所	1,307.0	2.7	329.0	9.0	2.7	183.4	77.3	10.8
紀の川市	1,545.2	5.2	365.3	8.7	1.7	229.0	90.9	12.2
岩出市	1,054.8	-	290.5	9.3	3.7	135.1	62.9	9.3
橋本保健所	1,689.1	-	393.0	16.2	6.2	270.7	128.5	22.5
橋本市	1,558.4	-	384.9	13.6	8.5	238.4	119.2	23.8
かつらぎ町	1,960.3	-	375.0	13.2	-	388.1	125.0	13.2
九度山町	2,648.1	-	626.4	56.9	-	284.7	227.8	56.9
高野町	1,755.0	-	365.6	36.6	-	292.5	219.4	-
湯浅保健所	1,671.4	-	367.1	13.5	9.0	422.7	84.2	9.0
有田市	1,606.6	-	387.7	20.0	12.0	255.8	91.9	4.0
湯浅町	1,866.9	-	344.7	-	9.6	852.1	28.7	-
広川町	1,796.8	-	356.3	31.0	-	418.2	92.9	31.0
有田川町	1,621.3	-	358.5	8.1	8.1	411.4	97.8	12.2
御坊保健所	1,764.1	1.7	339.2	10.4	8.7	278.4	113.1	8.7
御坊市	1,571.9	-	318.0	13.4	4.5	241.8	94.0	9.0
美浜町	2,507.5	15.8	457.3	-	15.8	346.9	157.7	15.8
日高町	1,359.4	-	362.5	12.9	12.9	194.2	103.6	12.9
由良町	1,833.0	-	338.7	19.9	-	199.2	159.4	-
印南町	1,821.4	-	326.2	-	-	475.7	122.3	13.6
日高川町	1,986.2	-	298.5	11.5	23.0	275.5	103.3	-
田辺保健所	1,773.7	2.6	380.7	23.3	6.0	262.7	81.0	22.4
田辺市	1,754.1	-	383.9	24.1	7.5	269.5	70.8	19.6
みなべ町	1,686.3	-	346.1	8.9	-	248.5	106.5	26.6
白浜町	2,013.1	-	429.2	30.7	5.1	291.2	81.7	25.5
上富田町	1,523.0	19.5	305.9	13.0	6.5	201.8	91.1	13.0
すさみ町	2,190.8	-	490.1	57.7	-	288.3	144.1	86.5
新宮保健所	2,028.9	-	469.1	19.1	11.9	261.9	135.7	28.6
新宮市	1,937.7	-	400.8	19.5	11.7	245.1	151.8	19.5
那智勝浦町	1,946.8	-	563.7	22.5	15.0	278.1	97.7	30.1
太地町	3,287.5	-	649.8	-	-	344.0	191.1	114.7
北山村	2,406.4	-	534.8	-	-	267.4	-	-
新宮保健所串本支所	2,729.4	6.2	603.1	31.1	18.7	491.2	180.3	56.0
古座川町	3,430.1	-	659.6	-	44.0	835.5	131.9	-
串本町	2,614.0	7.2	593.8	36.2	14.5	434.5	188.3	65.2

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その2）

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	62.5	14.0	0.9	15.4	24.9	156.7	36.7	17.4	339.4
和歌山県	95.1	16.7	0.8	20.0	35.4	225.5	50.6	21.8	395.9
和歌山市保健所	112.2	16.9	0.6	19.2	32.7	197.2	43.6	18.4	338.9
和歌山市	112.2	16.9	0.6	19.2	32.7	197.2	43.6	18.4	338.9
海南保健所	87.6	22.4	-	22.4	37.3	320.6	55.9	13.0	426.9
海南市	84.8	19.6	-	13.1	39.2	308.9	56.6	13.1	395.9
紀美野町	104.3	39.1	-	78.2	26.1	391.0	52.1	13.0	612.6
岩出保健所	53.9	18.0	0.9	12.6	26.1	179.8	37.8	26.1	337.1
紀の川市	57.7	29.7	1.7	14.0	38.5	216.7	47.2	22.7	403.8
岩出市	50.0	5.6	-	11.1	13.0	140.6	27.8	29.6	266.5
橋本保健所	67.4	17.5	1.2	22.5	33.7	172.2	44.9	18.7	474.0
橋本市	56.2	13.6	-	27.3	35.8	155.0	42.6	22.1	417.3
かつらぎ町	72.4	39.5	6.6	13.2	13.2	190.8	46.0	13.2	651.2
九度山町	199.3	-	-	-	85.4	370.2	56.9	-	683.4
高野町	109.7	-	-	-	36.6	182.8	73.1	-	438.8
湯浅保健所	88.8	18.1	-	19.6	39.1	153.5	70.7	16.5	359.6
有田市	95.9	20.0	-	12.0	40.0	191.8	103.9	16.0	355.7
湯浅町	47.9	19.1	-	47.9	28.7	95.7	47.9	9.6	335.1
広川町	31.0	-	-	31.0	62.0	108.4	92.9	15.5	526.6
有田川町	114.1	20.4	-	12.2	36.7	150.7	40.7	20.4	330.0
御坊保健所	95.7	8.7	3.5	20.9	41.8	290.5	52.2	27.8	462.8
御坊市	103.0	4.5	4.5	26.9	40.3	188.1	35.8	35.8	452.3
美浜町	47.3	-	-	47.3	63.1	615.0	110.4	15.8	599.3
日高町	116.5	25.9	-	-	12.9	129.5	64.7	-	310.7
由良町	59.8	19.9	19.9	-	19.9	438.3	39.8	19.9	498.1
印南町	81.6	-	-	40.8	40.8	203.9	40.8	40.8	435.0
日高川町	126.3	11.5	-	-	68.9	447.8	57.4	34.4	528.1
田辺保健所	91.3	13.8	0.9	18.1	35.3	324.8	67.2	29.3	414.3
田辺市	99.4	13.6	1.5	18.1	31.6	340.3	67.8	33.1	373.4
みなべ町	115.4	8.9	-	8.9	26.6	284.0	97.6	-	408.3
白浜町	71.5	25.5	-	25.5	46.0	388.3	40.9	51.1	500.7
上富田町	71.6	6.5	-	13.0	45.6	201.8	58.6	-	475.1
すさみ町	57.7	-	-	28.8	28.8	345.9	144.1	57.7	461.2
新宮保健所	119.1	19.1	-	31.0	54.8	233.4	50.0	28.6	566.7
新宮市	124.5	19.5	-	27.2	54.5	214.0	46.7	23.3	579.8
那智勝浦町	97.7	22.5	-	30.1	45.1	218.0	30.1	37.6	458.5
太地町	152.9	-	-	76.5	114.7	496.9	152.9	38.2	955.7
北山村	267.4	-	-	-	-	267.4	267.4	-	802.1
新宮保健所串本支所	118.1	12.4	-	43.5	56.0	323.3	68.4	31.1	690.1
古座川町	131.9	-	-	-	175.9	483.7	88.0	44.0	835.5
串本町	115.9	14.5	-	50.7	36.2	296.9	65.2	29.0	666.2

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）

(その1)

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支及び肺
全 国	382,504	10,750	38,771	37,394	15,737	22,908	17,239	40,175	75,762
和歌山県	3,286	96	325	325	146	211	129	375	667
和歌山市保健所	1,199	37	110	127	54	72	43	136	249
和歌山市	1,199	37	110	127	54	72	43	136	249
海南保健所	231	7	21	19	6	16	4	29	47
海南市	191	7	19	17	6	14	2	25	38
紀美野町	40	-	2	2	-	2	2	4	9
岩出保健所	366	9	39	31	10	24	12	48	74
紀の川市	209	4	28	20	6	12	7	26	38
岩出市	157	5	11	11	4	12	5	22	36
橋本保健所	315	13	39	32	19	19	15	36	55
橋本市	226	7	28	26	10	11	12	24	42
かつらぎ町	57	3	9	4	7	5	1	7	10
九度山町	22	3	1	2	2	-	1	3	2
高野町	10	-	1	-	-	3	1	2	1
湯浅保健所	244	8	24	22	9	14	9	22	57
有田市	97	4	8	11	5	5	6	6	16
湯浅町	36	1	3	2	1	4	-	4	8
広川町	23	1	2	2	-	1	-	-	7
有田川町	88	2	11	7	3	4	3	12	26
御坊保健所	195	5	15	12	14	11	15	20	42
御坊市	71	3	7	4	-	9	5	5	10
美浜町	29	1	4	1	4	1	-	3	6
日高町	28	1	2	2	4	-	6	3	5
由良町	17	-	1	1	-	1	2	2	7
印南町	24	-	1	3	4	-	1	1	7
日高川町	26	-	-	1	2	-	1	6	7
田辺保健所	442	10	39	48	19	40	17	56	96
田辺市	255	5	27	25	7	23	11	33	55
みなべ町	39	1	2	8	4	2	1	4	9
白浜町	84	3	4	10	6	10	4	11	18
上富田町	47	-	6	5	1	3	1	5	10
すさみ町	17	1	-	-	1	2	-	3	4
新宮保健所	197	5	21	24	11	9	10	20	30
新宮市	103	3	15	14	7	3	7	7	14
那智勝浦町	75	2	4	8	3	3	3	10	16
太地町	17	-	2	2	1	3	-	3	-
北山村	2	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	97	2	17	10	4	6	4	8	17
古座川町	15	-	2	2	-	1	-	1	5
串本町	82	2	15	8	4	5	4	7	12

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）

(その2)

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
全 国	15,629	7,137	9,869	91,133	53,131	※大腸（再掲）は「結腸」と「直腸等」
和歌山県	97	46	86	783	471	との合計
和歌山市保健所	33	20	25	293	181	※乳房・子宮の死亡数は女性の数値
和歌山市	33	20	25	293	181	
海南保健所	10	1	7	64	25	
海南市	8	1	6	48	23	
紀美野町	2	-	1	16	2	
岩出保健所	11	5	12	91	41	
紀の川市	7	3	5	53	26	
岩出市	4	2	7	38	15	
橋本保健所	10	4	6	67	51	
橋本市	7	3	5	51	36	
かつらぎ町	1	-	1	9	11	
九度山町	2	-	-	6	4	
高野町	-	1	-	1	-	
湯浅保健所	7	2	13	57	31	
有田市	2	-	7	27	16	
湯浅町	1	1	1	10	3	
広川町	1	-	2	7	2	
有田川町	3	1	3	13	10	
御坊保健所	9	4	4	44	26	
御坊市	-	2	2	24	4	
美浜町	1	1	-	7	5	
日高町	1	-	-	4	6	
由良町	1	-	-	2	1	
印南町	4	1	1	1	7	
日高川町	2	-	1	6	3	
田辺保健所	9	7	13	88	67	
田辺市	7	4	9	49	32	
みなべ町	-	-	2	6	12	
白浜町	1	1	1	15	16	
上富田町	-	1	1	14	6	
すさみ町	1	1	-	4	1	
新宮保健所	4	3	4	56	35	
新宮市	3	2	2	26	21	
那智勝浦町	1	1	2	22	11	
太地町	-	-	-	6	3	
北山村	-	-	-	2	-	
新宮保健所串本支所	4	-	2	23	14	
古座川町	-	-	-	4	2	
串本町	4	-	2	19	12	

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

(その1)

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	315.6	8.9	32.0	30.9	13.0	18.9	14.2	33.1	62.5
和歌山県	371.7	10.9	36.8	36.8	16.5	23.9	14.6	42.4	75.5
和歌山市保健所	344.1	10.6	31.6	36.4	15.5	20.7	12.3	39.0	71.5
和歌山市	344.1	10.6	31.6	36.4	15.5	20.7	12.3	39.0	71.5
海南保健所	430.6	13.0	39.1	35.4	11.2	29.8	7.5	54.1	87.6
海南市	415.5	15.2	41.3	37.0	13.1	30.5	4.4	54.4	82.7
紀美野町	521.4	-	26.1	26.1	-	26.1	26.1	52.1	117.3
岩出保健所	329.0	8.1	35.1	27.9	9.0	21.6	10.8	43.1	66.5
紀の川市	365.3	7.0	48.9	35.0	10.5	21.0	12.2	45.4	66.4
岩出市	290.5	9.3	20.4	20.4	7.4	22.2	9.3	40.7	66.6
橋本保健所	393.0	16.2	48.7	39.9	23.7	23.7	18.7	44.9	68.6
橋本市	384.9	11.9	47.7	44.3	17.0	18.7	20.4	40.9	71.5
かつらぎ町	375.0	19.7	59.2	26.3	46.0	32.9	6.6	46.0	65.8
九度山町	626.4	85.4	28.5	56.9	56.9	-	28.5	85.4	56.9
高野町	365.6	-	36.6	-	-	109.7	36.6	73.1	36.6
湯浅保健所	367.1	12.0	36.1	33.1	13.5	21.1	13.5	33.1	85.8
有田市	387.7	16.0	32.0	44.0	20.0	20.0	24.0	24.0	63.9
湯浅町	344.7	9.6	28.7	19.1	9.6	38.3	-	38.3	76.6
広川町	356.3	15.5	31.0	31.0	-	15.5	-	-	108.4
有田川町	358.5	8.1	44.8	28.5	12.2	16.3	12.2	48.9	105.9
御坊保健所	339.2	8.7	26.1	20.9	24.4	19.1	26.1	34.8	73.1
御坊市	318.0	13.4	31.3	17.9	-	40.3	22.4	22.4	44.8
美浜町	457.3	15.8	63.1	15.8	63.1	15.8	-	47.3	94.6
日高町	362.5	12.9	25.9	25.9	51.8	-	77.7	38.8	64.7
由良町	338.7	-	19.9	19.9	-	19.9	39.8	39.8	139.5
印南町	326.2	-	13.6	40.8	54.4	-	13.6	13.6	95.1
日高川町	298.5	-	-	11.5	23.0	-	11.5	68.9	80.4
田辺保健所	380.7	8.6	33.6	41.3	16.4	34.5	14.6	48.2	82.7
田辺市	383.9	7.5	40.7	37.6	10.5	34.6	16.6	49.7	82.8
みなべ町	346.1	8.9	17.8	71.0	35.5	17.8	8.9	35.5	79.9
白浜町	429.2	15.3	20.4	51.1	30.7	51.1	20.4	56.2	92.0
上富田町	305.9	-	39.1	32.5	6.5	19.5	6.5	32.5	65.1
すさみ町	490.1	28.8	-	-	28.8	57.7	-	86.5	115.3
新宮保健所	469.1	11.9	50.0	57.2	26.2	21.4	23.8	47.6	71.4
新宮市	400.8	11.7	58.4	54.5	27.2	11.7	27.2	27.2	54.5
那智勝浦町	563.7	15.0	30.1	60.1	22.5	22.5	22.5	75.2	120.3
太地町	649.8	-	76.5	76.5	38.2	114.7	-	114.7	-
北山村	534.8	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	603.1	12.4	105.7	62.2	24.9	37.3	24.9	49.7	105.7
古座川町	659.6	-	88.0	88.0	-	44.0	-	44.0	219.9
串本町	593.8	14.5	108.6	57.9	29.0	36.2	29.0	50.7	86.9

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

(その2)

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
全 国	25.1	11.5	8.1	75.2	43.8	※大腸（再掲）は「結腸」と「直腸等」
和歌山県	20.8	9.9	9.7	88.6	53.3	との合計
和歌山市保健所	17.9	10.8	7.2	84.1	51.9	※乳房・子宮の死亡率は女性の数値
和歌山市	17.9	10.8	7.2	84.1	51.9	
海南保健所	34.7	3.5	13.0	119.3	46.6	
海南市	32.5	4.1	13.1	104.4	50.0	
紀美野町	48.3	-	13.0	208.6	26.1	
岩出保健所	18.9	8.6	10.8	81.8	36.9	
紀の川市	23.2	9.9	8.7	92.6	45.4	
岩出市	14.2	7.1	13.0	70.3	27.8	
橋本保健所	23.6	9.4	7.5	83.6	63.6	
橋本市	22.5	9.7	8.5	86.9	61.3	
かつらぎ町	12.4	-	6.6	59.2	72.4	
九度山町	105.2	-	-	170.8	113.9	
高野町	-	74.5	-	36.6	-	
湯浅保健所	20.0	5.7	19.6	85.8	46.6	
有田市	15.2	-	28.0	107.9	63.9	
湯浅町	17.9	17.9	9.6	95.7	28.7	
広川町	29.3	-	31.0	108.4	31.0	
有田川町	23.2	7.7	12.2	53.0	40.7	
御坊保健所	30.2	13.4	7.0	76.5	45.2	
御坊市	-	17.4	9.0	107.5	17.9	
美浜町	29.8	29.8	-	110.4	78.9	
日高町	24.7	-	-	51.8	77.7	
由良町	40.0	-	-	39.8	19.9	
印南町	103.3	25.8	13.6	13.6	95.1	
日高川町	44.7	-	11.5	68.9	34.4	
田辺保健所	14.6	11.4	11.2	75.8	57.7	
田辺市	19.8	11.3	13.6	73.8	48.2	
みなべ町	-	-	17.8	53.3	106.5	
白浜町	9.6	9.6	5.1	76.6	81.7	
上富田町	-	12.4	6.5	91.1	39.1	
すさみ町	55.3	55.3	-	115.3	28.8	
新宮保健所	17.7	13.3	9.5	133.4	83.3	
新宮市	21.8	14.5	7.8	101.2	81.7	
那智勝浦町	14.0	14.0	15.0	165.4	82.7	
太地町	-	-	-	229.4	114.7	
北山村	-	-	-	534.8	-	
新宮保健所串本支所	47.4	-	12.4	143.0	87.0	
古座川町	-	-	-	175.9	88.0	
串本町	55.5	-	14.5	137.6	86.9	