

○厚生労働省告示第二十四号

薬事法（昭和三十五年法律第四十五号）第四十九條第一項の規定に基づき、薬事法第四十九條第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品を次のように定め、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律（平成十四年法律第九十六号）第二条の規定の施行の日（平成十七年四月一日）から適用し、昭和三十六年厚生労働省告示第十七号（薬事法第四十九條第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品）は、平成十七年三月三十一日限り廃止する。

平成十七年二月十日

厚生労働大臣 尾辻 秀久

薬事法第四十九條第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品

次に掲げる医薬品（専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であつて、人の身体に直接使用されることのないものを除く。）

一 放射性医薬品（放射性医薬品の製造及び取扱規則（昭和三十六年厚生省令第四号）第一条第一号に規定する放射性医薬品をいう。）

二 麻薬（麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第二条第一号に規定する麻薬をいう。）

三 向精神薬（麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第二条第六号に規定する向精神薬をいう。）

四 覚せい剤（覚せい剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）第二条第一項に規定する覚せい剤原料をいう。）

五 覚せい剤原料（覚せい剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）第二条第五項に規定する覚せい剤原料をいう。）

六 特定生物由来製品（薬事法（昭和三十五年法律第四十五号）第二条第十項に規定する特定生物由来製品をいう。）

七 注射剤（前各号に掲げるものを除く。）

八 次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤（前各号に掲げるもの及び殺菌剤を除く。）

ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあつては、次に掲げるものに限る。

- (1) アカルボース
- (2) アクタリット
- (3) アクチノマイシン C
- (4) ハーアザグアニン
- (5) アザセトロン
- (6) アザチオプリン
- (7) 亜酸化窒素
- (8) 亜酸化窒素・酸素

- (9) アシクロビル。ただし、外用剤を除く。
- (10) アジスロマイシン
- (11) アジマリン
- (12) 亜硝酸アミル
- (13) アステミゾール
- (14) アセグラトン
- (15) アセタゾラミド
- (16) アセチルスピラマイシン
- (17) アセチルフェネトライド
- (18) アセチロマト
- (19) アセトヘキサミド
- (20) アセプトロール
- (21) アセメタシン
- (22) アゼルニジピン
- (23) アゾセミド
- (24) アタザナビル
- (25) アテノロール
- (26) アデホビルピボキシル
- (27) アトルバスタチン
- (28) アナストロゾール
- (29) アニラセタム
- (30) アバカビル
- (31) アプラクロニジン
- (32) アプリンジン
- (33) アフロクアロン
- (34) アマンタジン
- (35) アミオダロン
- (36) アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
- (37) アミトリプチリン
- (38) アミノ安息香酸エチル。ただし、歯科用製剤に限る。
- (39) アミノ安息香酸エチル・塩酸テトラカイ
- (40) アミノ安息香酸エチル・ホモスルファミン
- (41) アミノ安息香酸エチル・パラブチルアミノ
- (42) アミノ酢酸チアンフェニコール
- (43) アミノフィリン
- (44) アムホテリシン B
- (45) アムロジピン
- (46) アモキサピリン
- (47) アモキシシリン
- (48) アモキシシリン・クラフラン酸カリウム
- (49) アモスラロール
- (50) アラセプリル
- (51) アラニジピン
- (52) アリルエストレノール
- (53) アルギン酸ナトリウム。ただし、内用剤を除く。
- (54) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (55) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (56) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (57) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (58) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (59) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (60) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (61) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (62) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (63) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (64) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (65) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (66) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (67) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (68) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (69) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (70) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (71) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (72) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (73) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (74) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (75) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (76) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (77) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (78) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (79) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (80) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (81) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (82) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (83) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (84) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (85) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (86) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (87) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (88) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (89) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (90) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (91) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (92) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (93) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (94) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (95) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (96) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (97) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (98) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (99) アルファ・アルファージフェニルペリジ
- (100) アルファ・アルファージフェニルペリジ

- (96) エストラジオール。ただし、外用剤(貼付剤を除く。)を除く。
- (95) エスクロルビノール
- (94) エグアレン
- (93) エキセメスタン
- (92) エキサメタジム
- (91) ウラビジル
- (90) ウベニメクス
- (89) インドメタシン
- (88) インドメタシン ファルネシル
- (87) インドメタシン。ただし、外用剤(坐剤を除く。)を除く。
- (86) インドメタシン
- (85) インドメタシン
- (84) インドメタシン
- (83) インジセトロン
- (82) インジセトロン
- (81) イミプラミン
- (80) イミダプリル
- (79) イマチニブ
- (78) イベルメクチン
- (77) イブリフラボン
- (76) イノシン プラノベクス
- (75) イトラコナゾール
- (74) イソプレナリン。ただし、内用剤を除く。
- (73) イソフルラン
- (72) イソブゾール
- (71) イソニアジド
- (70) イソニアジド
- (69) イソニアジド
- (68) イソカルボキサジド
- (67) アンブレナビル
- (66) アンピシリン・クロキサシリンナトリウム
- (65) アンピシリン
- (64) アンピシリン
- (63) アンピシリン
- (62) アロプリノール
- (61) アロチノール
- (60) アレンドロン酸
- (59) アルゲンをろ紙に浸み込ませて乾燥したもの
- (58) アルミノパラアミノサリチル酸
- (57) アルペンダゾール
- (56) アルブロスタジル
- (55) アルブレンノール
- (54) アルファキサロン

- (115) エトレチナート
- (114) エトボシド
- (113) エトトイン
- (112) エトスクシミド
- (111) β-エトキシエチルメタアクリル樹脂・テトラメチルチウラムジスルフィド
- (110) エチルパラニトロフェニルエチルホスホネイト
- (109) エチニルチクロヘキシルカルバミン酸エステル
- (108) エチニルエストラジオール・レボノルゲストレル
- (107) エチニルエストラジオール・メチルエストレノロン
- (106) エチニルエストラジオール・ノルゲストレル
- (105) エチニルエストラジオール・ノルエチステロン
- (104) エチニルエストラジオール・デソゲステル
- (103) エチニルエストラジオール・酢酸エチノジオール
- (102) エチニルエストラジオール。ただし、外用剤を除く。
- (101) エチドロン酸
- (100) エチゾラム
- (99) エチオナミド
- (98) エタンブトール
- (97) エストリオール

- (133) 塩化ニトロブルーテトラゾリウム
- (132) ナトリウム・無水硫酸ナトリウム
- (131) 塩化アルミニウム・塩化セチルピリジニウム・リドカイン
- (130) エレトリプタン
- (129) エリスロマイシン。ただし、外用剤(眼科用剤を除く。)を除く。
- (128) エホニジピン
- (127) エペリゾン
- (126) エファピレンツ
- (125) エピネフリン。ただし、外用剤(眼科用剤及び耳鼻科用剤を除く。)を除く。
- (124) エピジヒドロコlestステリン
- (123) エバルレスタット
- (122) エバスチン
- (121) エノキサシン
- (120) エヌーヒドロキシエチルペラジプロピルジベンゾアゼピン
- (119) エヌービロリジノウレア
- (118) エルースステインジエチルエステル
- (117) エヌー(アミノプロピル)ージベンゾジヒドロアゼピン
- (116) エナラプリル

- (152) オルノプロステル
- (151) オキシエチル)ー四)ーオルトメチルベンジルピペラジン
- (150) オルシブレナリン。ただし、内用剤を除く。
- (149) オランザピン
- (148) オーラノフィン
- (147) オメプラゾール
- (146) オフロキサシン
- (145) オセルタミビル
- (144) オクスプレノロール
- (143) オキシベルチン
- (142) オキシフェンブタゾン
- (141) オキシフェドリン
- (140) オキシテトラサイクリン
- (139) エンラマイシン
- (138) エンプロステル
- (137) エンフルラン
- (136) 塩酸オキシテトラサイクリン・硫酸ポリミキシンB。ただし、外用剤(眼科用剤を除く。)を除く。
- (135) 塩酸オキシテトラサイクリン・酢酸ヒドロコルチゾン
- (134) 塩化レボカルニチン

- (174) カルモフェール
- (173) カルボマイシン
- (172) カルボコン
- (171) カルボクロメン
- (170) カルベジロール
- (169) カルビブラミン
- (168) カルバマゼピン
- (167) カルテオロール。ただし、外用剤を除く。
- (166) カルチノフィリン
- (165) カルシポトリオール
- (164) カルグトシン
- (163) カモスタット
- (162) カベルゴリン
- (161) カベシタピン
- (160) カブレオマイシン
- (159) カプトプリル
- (158) カナマイシン。ただし、外用剤を除く。
- (157) カドラジン
- (156) ガチフロキサシン
- (155) オンダンセトロン
- (154) オレアンドマイシン
- (153) オルメサルタン メドキシミル
-
- (196) クリノフィブラート
- (195) グリセオフルビン
- (194) グリクロピラミド
- (193) グリクラジド
- (192) クラリスロマイシン
- (191) グラフェニン
- (190) グラニセトロン
- (189) クエン酸マグネシウム
- (188) クエン酸鉄アンモニウム
- (187) クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム
- (186) クエチアピン
- (185) グアンファシン
- (184) グアナベンズ
- (183) キニジン
- (182) キニーネ
- (181) キナプリル
- (180) キタサマイシン
- (179) キセノン
- (178) カンデサルタン シレキセテル
- (177) 乾燥 BCG
- (176) 乾燥甲状腺^註
- (175) ガンシクロピル
-
- (217) クロルプロマジン
- (216) クロルプロバミド
- (215) クロルプレナリン
- (214) クロルタリドン
- (213) スルホン酸ナトリウム
- (212) クロラムフェニコール。ただし、外用剤(眼科用剤及び耳鼻科用剤を除く)を除く。
- (211) クロモマイシン A3
- (210) クロミプラミン
- (209) クロミフェン
- (208) クロフェゾン
- (207) クロフィブラート
- (206) クロファジミン
- (205) クロニジン
- (204) クロチアピン
- (203) クロスビブラミン
- (202) クロカブラミン
- (201) クリンダマイシン
- (200) グリメピリド
- (199) グリミジン
- (198) グリベンクラミド
- (197) グリブゾール
-
- (236) コレスチラミン
- (235) コレスチミド
- (234) コルヒチン
- (233) コルチゾン。ただし、外用剤を除く。
- (232) コリンテオフィリン
- (231) ラクトピオン酸エリスロマイシン
- (230) コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム。塩酸テトラサイクリン
- (229) コリスチンメタンスルホン酸
- (228) コリスチン
- (227) コバルトプロトボルフィリン
- (226) ゲンタマイシン。ただし、外用剤(眼科用剤を除く)を除く。
- (225) 健康なウシ肺抽出物で、一定比率のリン脂質、遊離脂肪酸、トリグリセライドを有するもの
- (224) ゲメプロスト
- (223) ゲフィチニブ
- (222) ケトフェニルブタゾン
- (221) 結合型エストロゲン
- (220) 経口生ポリオワクチン
- (219) クロロキン
- (218) クロルマジノン

(256)	(255)	(254)	(253)	(252)	(251)	(250)	(249)	(248)	(247)	(246)	(245)	(244)	(243)	(242)	(241)	(240)	(239)	(238)	(237)	
ニークロルーチオキサントン	ジアフェニルスルホン	シアノアクリレート	シアニダノール	シアナミド	酸化セルロース	酸化亜鉛・チヨウジ油	サルメテロール	サルブタモール。ただし、内用剤を除く。	ザルシタピン	ザルコマイシン	サラゾスルファピリジン	サプロプテリン	サニルブジン	ザナミビル	酢酸フルドロコルチゾン	アミノ安息香酸エチル	酢酸ヒドロコルチゾン・ヒノキチオール・	酢酸クロルマジノン・メストラノール	サキナビル	サイクロセリン

(276)	(275)	(274)	(273)	(272)	(271)	(270)	(269)	(268)	(267)	(266)	(265)	(264)	(263)	(262)	(261)	(260)	(259)	(258)	(257)	
シノキサシン	シネバジド	ジドロゲステロン	ジドブジン・ラミブジン	ジドブジン	シタラピン オクホスファート	ジダノシン	シソマイシン	ジソピラミド	ジスルフィラム	ジゴキシン	シクロホスファמיד	シクロフェニル	シクロロフエナク。ただし、外用剤(坐剤及び注腸剤を除く。)を除く。	シクロスポリン	シクラミン酸	シクラシリン	ジギトキシン	メトキシフェニル酢酸プロピル(別名プロバニジド)	四―ジエチルカルバモイルメトキシ―三―	ジエチルカルバマジン

(298)	(297)	(296)	(295)	(294)	(293)	(292)	(291)	(290)	(289)	(288)	(287)	(286)	(285)	(284)	(283)	(282)	(281)	(280)	(279)	(278)	(277)	
九・十二―ジヨードステアリン酸	ジョサマイシン	硝酸イソソルビド	臭化フルトロピウム	臭化ピリドスチグミン	臭化ナトリウム	臭化デメカリウム	臭化チオトロピウム	臭化カリウム	臭化オキシトロピウム	臭化エチルピベタナート	臭化イプラトロピウム	ジメタクリン	シベンゾリン	ジベンゼピン	ジベカシン	シプロフロキサシン	ジピリダモール	ノール。ただし、内用剤を除く。	ジヒドロキシフェニルアルキルアミノエタ	ジヒドロエルゴタミン	ジノプロストン ベータデクス	ジノプロストン

(320)	(319)	(318)	(317)	(316)	(315)	(314)	(313)	(312)	(311)	(310)	(309)	(308)	(307)	(306)	(305)	(304)	(303)	(302)	(301)	(300)	(299)
スルピリド	スルトプリド	スルチアム	スルタミシリン	スマトリブタン	スピロノラクトン	スピベロン	スピクロマジン	スパルフロキサシン	スキシブゾン	水銀ヘマトポルフィリン	水銀。ただし、水銀の塩類及びそれを含有する製剤を除く。	シンファイブラート	シンバスタチン	シンナリジン	ジレバロール	シルニジピン	シルテプラーゼ	シルデナフィル	ジルチアゼム	ジラゼブ	シラザプリル

(342)	(341)	(340)	(339)	(338)	(337)	(336)	(335)	(334)	(333)	(332)	(331)	(330)	(329)	(328)	(327)	(326)	(325)	(324)	(323)	(322)	(321)	
セフゾナム	セフジニル	セフジトレン	セフカペン	セフオチアム	セフエタメト	セフイキシム	セフアレキシシ	セフアドロキシ	セフアトリジン	セフアクロル	セチリジン	セチプチリン	精選コーンスターチを化学処理して乾燥させたもので 2% 以下の酸化マグネシウムを含むもの	スルホナール	スルベニシリ	スルフイソミジン	スルフアモノメトキシ	スルフアメトキサゾール	スルフアメチゾール	スルフアドキシシ	スルフアジメトキシ	

(362)	(361)	(360)	(359)	(358)	(357)	(356)	(355)	(354)	(353)	(352)	(351)	(350)	(349)	(348)	(347)	(346)	(345)	(344)	(343)	
断の補助に使用されることが目的とされているもの	D-ソルビトールであって、専ら疾病の診断の補助に使用されることが目的とされているもの	ソリブジン	ソソキサン	ソピクロン	ソニサミド	ソテピン	ソタロール	セラプロロール	ゼラチンであって、手術後の癒着防止に使用されることが目的とされているもの	セポフルラン	セベラマー	セフロキシム	セフロキサジン	セフラジン	セフメノキシム	セフボドキシム	セフピミゾール	セフテラム	セフチブテン	セフチゾキシム

(384)	(383)	(382)	(381)	(380)	(379)	(378)	(377)	(376)	(375)	(374)	(373)	(372)	(371)	(370)	(369)	(368)	(367)	(366)	(365)	(364)	(363)
チオチキセン	チオアセタゾン	チアンフェニコール	チアマゾール	チアベンダゾール	チアブリド	チアゾリドマイシン	菌糸体より得られたもの	たん白質と結合した多糖類でかわらたけの	タンロスピロン	炭酸リチウム	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	タルチレリン	タリベキソール	タランピシリ	タモキシフェン	タムスロシン	ダナゾール	タクロリムス	タカルシトール	唾液腺ホルモン	ゾルミトリブタン

(404)	(403)	(402)	(401)	(400)	(399)	(398)	(397)	(396)	(395)	(394)	(393)	(392)	(391)	(390)	(389)	(388)	(387)	(386)	(385)
テトロホスミン	テトラヒドロキシキノ	テトラサイクリン。ただし、外用剤（眼科用剤を除く。）を除く。	テトラキサス（ニメトキシイソブチルイソニトリル）銅(II)四フッ化ホウ酸	テトラカイン	デスマプレシン	デキストラン 70	デキサメタゾン。ただし、外用剤を除く。	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	テガフル・ウラシル	テガフル	テオフィリン	ツロブテロール。ただし、内用剤を除く。	チリソロール	チミペロン	チニダゾール。ただし、外用剤を除く。	チザニジン	チクロピジン	チオリダジン	チオプロペラジン・ジメタンスルホン酸

(424)	(423)	(422)	(421)	(420)	(419)	(418)	(417)	(416)	(415)	(414)	(413)	(412)	(411)	(410)	(409)	(408)	(407)	(406)	(405)		
トスフロキサシン	ドキシフルリジン	ドキシサイクリン	ドキサゾシン	ドカルパミン	痘 ^き そうワクチン	病の診断に使用されることが目的とされているもの	デンブン部分加水分解物であつて、専ら疾病	テルミサルタン	テルフェナジン	テルピナフィン。ただし、外用剤を除く。	テルグリド	テリスロマイシン	デラプリル	デラビルジン	テラゾシン	デュテプララゼ	テモカプリル	外用剤を除く。	デメチルクロルテトラサイクリン。ただし、	デメコルチン	テノホビル ジソプロキシル

(446)	(445)	(444)	(443)	(442)	(441)	(440)	(439)	(438)	(437)	(436)	(435)	(434)	(433)	(432)	(431)	(430)	(429)	(428)	(427)	(426)	(425)
トリプロムアセトアルデヒド	トリフロベラジン	トリフルベリドール	トリパミド	トリスー(ベータクロロエチル)ーアミン	トリコマイシン	トリクロルメチアジド	トリクロホスナトリウム	トリエンチン	トリアムテレン	トリアムシノロン。ただし、外用剤を除く。	トランドラプリル	トラフェルミン(遺伝子組換え)	トラビジル	トラゾドン	トラセמיד	トラザミド	トブラマイシン	トワイソバム	ドネベジル	トドララジン	ドスレピン

(469)	(468)	(467)	(466)	(465)	(464)	(463)	(462)	(461)	(460)	(459)	(458)	(457)	(456)	(455)	(454)	(453)	(452)	(451)	(450)	(449)	(448)	(447)
ナリジクス酸	ナフトピジル	ナファレリン	ナドロール	ナテプララゼ	ナテグリニド	ナジフロキサシン	ナイスタチン	ナイアラマイド	トロンピン	トロピセトロン	トログリタゾン	ドロキシドバ	トレミフェン	トレチノイン	トルベリゾン	トルブタミド	ドルゾラミド	トリロスタン	トリメトキノール。ただし、内用剤を除く。	トリメタジオン	トリミブラミン	トリヘキシフェニジル

(490)	(489)	(488)	(487)	(486)	(485)	(484)	(483)	(482)	(481)	(480)	(479)	(478)	(477)	(476)	(475)	(474)	(473)	(472)	(471)	(470)
ノルフロキサシン	ノルトリプチリン	ノルエチステロン	ノルエチステロン	ノボピオシン	ネルフィナビル	ネモナプリド	ネビラピン	ネオカルチノスタチン	ニルバジピン	尿素 ^(C)	乳酸リンゲル	ニブラジロール。ただし、外用剤を除く。	ニフェジピン	ニトログリセリン	ニソルジピン	ニセルゴリン	ニコランジル	ニコチン。ただし、咀嚼 ^{そしゃく} 剤をのぞく。	ニカルジピン	

(511)	(510)	(509)	(508)	(507)	(506)	(505)	(504)	(503)	(502)	(501)	(500)	(499)	(498)	(497)	(496)	(495)	(494)	(493)	(492)	(491)	
バンコマイシン	パロモマイシン	ハロペリドトル	ハロタン	パロキセチン	バルプロ酸	バルニジピン	バルデナフィル	バルサルタン	バルガンシクロピル	バリウム	パラメタゾン	パラシクロピル	ドチオセミカルバゾン	パラエチル・スルホニル・ベンズアルデヒド	パラアミノサリチル酸	パラアミノサリチル酸イソニアジド	パドロキソピン	パッチテストに使用されることが目的とされているもの	バクロフェン	バカンピシリン	バイオマイシン
(531)	(530)	(529)	(528)	(527)	(526)	(525)	(524)	(523)	(522)	(521)	(520)	(519)	(518)	(517)	(516)	(515)	(514)	(513)	(512)		
ピラジナミド	ピモペンダン	ピモジド	ピマリシン	ピボプロマン	ビペリデン	ピベミド酸	ピブラドロール	ピブメシリナム	ヒドロコルチゾン。ただし、外用剤を除く。	ヒドロクロロチアジド	チル―五―ベンゾフランアクリル酸―デルタ―ラクトン(別名トリオキシサレン)	六―ヒドロキシ―ベータ―ニ―セトトリメ	ヒドロキシジン	ヒドロキシカルバミド	ヒドララジン	ニ―ヒドラジノ―フェニル―ニ―プロパン	ピタバスタチン	ピソプロロール	ピカルタミド	ピオグリタゾン	
(552)	(551)	(550)	(549)	(548)	(547)	(546)	(545)	(544)	(543)	(542)	(541)	(540)	(539)	(538)	(537)	(536)	(535)	(534)	(533)	(532)	
フェネチルピグアナイド	フェネチシリン	フェニル・メチル・モルフォリン	―フェニルペンタノール	フェニルブタゾン	サゾリシン	五―フェニル―ニ―イミノ―四―イソオキシ	フェニトイン	フェキソフェナジン	フロロベナム	ファドロゾール	ピンドロール	ピロミド酸	ピロヘプチン	ピレタニド	ピルメノール	ピルプテロール	ピルジカイニド	ピリチオキシシ	ピランテル	ピラセタム	
(574)	(573)	(572)	(571)	(570)	(569)	(568)	(567)	(566)	(565)	(564)	(563)	(562)	(561)	(560)	(559)	(558)	(557)	(556)	(555)	(554)	(553)
プラスチック硫酸	ブラジカンテル	ブラジオマイシン。ただし、歯科用製剤に限る。	ブメタニド	ブホルミン	ブプラノロール	ブフェトロール	ブニトロロール	ブナゾシン。ただし、外用剤を除く。	ブドララジン	ブデソニド	豚の背部の皮を凍結乾燥し、滅菌したもの	ブセレリン	ブスルファン	ブシラミン	ブコローム	ブクモロール	フェロジピン	フェブラゾン	フェノフィブラート	フェノテロール。ただし、内用剤を除く。	フェノキシメチルペニシリン

(596)	(595)	(594)	(593)	(592)	(591)	(590)	(589)	(588)	(587)	(586)	(585)	(584)	(583)	(582)	(581)	(580)	(579)	(578)	(577)	(576)	(575)
ブレオマイシン	ブルリフロキサシン	フルボキサミン	フルペンチキソール	フルフェナジン	フルバスタチン	フルナリジン	フルトプラゼパム	フルタミド	フルタゾラム	フルシトシン	フルコナゾール	フルオロピバミド	フルオロウラシル	フルオレセイン	フルオキシメステロン	プリンゾラミド	プリミドン	プラミベキソール	プラバスタチン	六・七・フラニル・ハートキシクマリン	ブラゾシン

(616)	(615)	(614)	(613)	(612)	(611)	(610)	(609)	(608)	(607)	(606)	(605)	(604)	(603)	(602)	(601)	(600)	(599)	(598)	(597)
プロビベリン	用剤(吸入剤を除く)を除く。 プロピオン酸ベクロメタゾン。ただし、外用剤(吸入剤を除く)を除く。	剤(吸入剤を除く)を除く。 プロピオン酸フルチカゾン。ただし、外用	プロパフェノン	プロバゲルマニウム	助に使用されることが目的とされているもの プロナーゼであつて、専ら疾病の診断の補助に使用されることが目的とされているもの	プロチオナミド	フロセミド	プロスシラリジン	プロクロルベラジン	プログルメタシン	プロクスウリジン	プロカルバジン	プロカテロール。ただし、内用剤を除く。	プロカインアミド	フレロキサシン	ブレドニゾロン。ただし、外用剤を除く。	アンドロステンジオール・テストステロン・エストロン・乾燥甲状腺	ブレグネノロン・アンドロステンジオン・	フレカイニド

(638)	(637)	(636)	(635)	(634)	(633)	(632)	(631)	(630)	(629)	(628)	(627)	(626)	(625)	(624)	(623)	(622)	(621)	(620)	(619)	(618)	(617)
ベニジピン	ベナゼプリル	ニラミン ベタメタゾン・d-マーレイン酸クロルフェ	く)を除く。 ベタメタゾン。ただし、外用剤(坐剤を除く)を除く。	ベータフェニルエチルヒドラジン	ベタヒスチン	ヘタシリンカリウム	ベタキソロール。ただし、外用剤を除く。	ベスナリノン	バザファイブラート	ヘキサミン	フロロピバミド	プロラクチン	プロモクリプチン	プロムペリドール	プロベリシアジン	プロベネシド	プロプラノロール	プロブコール	プロフェナミン	プロピルチオウラシル	プロピリオドン

(658)	(657)	(656)	(655)	(654)	(653)	(652)	(651)	(650)	(649)	(648)	(647)	(646)	(645)	(644)	(643)	(642)	(641)	(640)	(639)
ホスフェストロール	ホスアンブレナビル	ボグリボース	抱水クロラル	ペンプトロール	ベンチロミド	ベンチルヒドロクロロチアジド・レセルピ	ベンチルヒドロクロロチアジド	ベンズプロマロン	ベンジルベニシリンベンザチン	ペロスピロン	ペルフェナジン	ペルゴリド	ペリンドプリルエルブミン	ペラプロスト	ペラバミル	ベポタスチン	ベブリジル	ベバントロール	ベニシラミン

(679) ミデカマイシン
 (678) ミチグリニド
 (677) ミゾリビン
 (676) ミソプロストール
 (675) ミコフェノール酸モフェチル
 (674) ミコナゾール。ただし、外用剤を除く。
 (673) ミクロノマイシン
 (672) ミカマイシン
 (671) ミアンセリン
 (670) マロチラート
 (669) マリドマイシン
 (668) マプロチリン
 (667) マニジピン
 (666) マザチコール
 (665) マキサカルシトール
 (664) ポリミキシシン B
 (663) ホリナート
 (662) ポピンドロール
 (661) ホバンテン酸
 (660) ポドフィル酸
 (659) ホスホマイシン

(700) ミン(別名メクロルエタミン)
 (699) メチルドバ
 (698) 除く。
 (697) メチルジゴキシシン
 (696) ニーメチルーニールトトリルキナゾロン
 (695) メチルエルゴメトリン
 (694) メチラボン
 (693) メチクラン
 (692) メチキセン
 (691) メチアジン酸
 (690) メストラノール・リネストレノール
 (689) メスタノロン
 (688) メサラジン
 (687) メキシレチン
 (686) メキサゾラム
 (685) ムピロシン
 (684) ミルナシプラン
 (683) ミノサイクリン
 (682) ミトプロニトール
 (681) ミドドリン
 (680) ミトタン

(721) ヨウ化エコチオフエイト
 (720) モペロン
 (719) モサプラミン
 (718) メルファラン
 (717) メルカプトプリン
 (716) メリトラセン
 (715) メベンダゾール
 (714) メプロバメート
 (713) メフロキン
 (712) メフルシド
 (711) メピチオスタン
 (710) メトロニダゾール。ただし、外用剤を除く。
 (709) メドロキシプロゲステロン
 (708) メトホルミン
 (707) メトプロロール
 (706) メトトレキサート
 (705) メトキサレン。ただし、外用剤を除く。
 (704) メテノロン
 (703) ールーニヒドラジノプロパン
 (702) メチルプレドニゾロン
 (701) メチルビスー(ベータクロロエチル)ーア
 ミンオキシド(別名ナイトジエンマスター
 ドーエヌーオキシド)

(742) リトナビル
 (741) リトドリン
 (740) リセドロン酸
 (739) リスベリドン
 (738) リシノプリル
 (737) リザトリプタン
 (736) リオチロニン
 (735) リスロマイシン
 (734) ランソプラゾール
 (733) ラロキシフェン
 (732) ラモセトロン
 (731) ラミブジン・硫酸アバカビル
 (730) ラミブジン
 (729) ラマトロバン
 (728) ラベプラゾール
 (727) ラベタロール
 (726) ラナトシド C
 (725) ラタノプロスト
 (724) ヨウ素レシチン
 (723) ヨウ化チロジン
 (722) ヨウ化カゼイン

(760) (759) (758) (757) (756) (755) (754) (753) (752) (751) (750) (749) (748) (747) (746) (745) (744) (743)

ロロチアジド
レセルピン
レセルピン
レセルピン・塩酸ヒドラルラジン・ヒドロク
レシナミン
眼科用剤及び耳鼻科用剤を除く。
リン酸ベタメタゾンナトリウム。ただし、
リン酸ブレドニゾロンナトリウム
リン酸エストラムスチン
リンコマイシン
リルマザホン
リルゾール
ンナトリウム
硫酸フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾ
ン
硫酸フラジオマイシン・メチルブレドニゾ
ン
硫酸フラジオマイシン・酢酸ブレドニゾロ
ン
ン・臭化メチルアトロピン
硫酸フラジオマイシン・酢酸ヒドロコルチ
ゾン
硫酸フラジオマイシン・酢酸ブレドニゾロ
ン
硫酸フラジオマイシン・メチルブレドニゾ
ン
硫酸イソプロテレノール・デキサメタゾ
ン・臭化メチルアトロピン
リマプロスト アルファデクス
硫酸イソプロテレノール・デキサメタゾ
ン・臭化メチルアトロピン
硫酸フラジオマイシン・酢酸ヒドロコルチ
ゾン
硫酸フラジオマイシン・酢酸ブレドニゾロ
ン
硫酸フラジオマイシン・メチルブレドニゾ
ン
硫酸フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾ
ンナトリウム
リルゾール
リルマザホン
リンコマイシン
リン酸エストラムスチン
リン酸ブレドニゾロンナトリウム
リン酸ベタメタゾンナトリウム。ただし、
眼科用剤及び耳鼻科用剤を除く。
レシナミン
レセルピン
レセルピン
レセルピン・塩酸ヒドラルラジン・ヒドロク
ロロチアジド

(779) (778) (777) (776) (775) (774) (773) (772) (771) (770) (769) (768) (767) (766) (765) (764) (763) (762) (761)

ワルファリン
ロラタジン
ロメリジン
ロメフロキサシン
ロベンザリット
ロフェプラミン
ロピナビル・リトナビル
ロスバスタチン
ロサルタン
ロキタマイシン
ロキシスロマイシン
レボメプロマジン
レボフロキサシン
レボドパ・カルビドパ
レボドパ・塩酸ベンセラジド
レボドパ
レボチロキシシン
レフルノミド
レナンピシリン

九 次に掲げるもの及びその製剤であつて、動物
に使用することを目的とするもの
(3) (2) (1) オキシトシン
血清性腺刺激ホルモン
胎盤性腺刺激ホルモン