

品種名	調査年次		7月1日	7月15日	8月1日	8月15日	9月1日	9月15日	
中谷早生	平均 (平成18年～令和5年)	横径	42.3	51.8	60.5	65.1	70.9	80.1	
		縦径	26.1	33.5	39.3	42.6	46.5	51.8	
	令和6年 (2024)	横径	45.4	54.3	61.7	65.3	71.3	79.2	
		縦径	27.8	33.6	39.1	41.3	45.6	49.1	
	令和5年 (2023)	横径	43.5	54.1	62.5	66.6	72.8	80.3	
		縦径	-	34.9	41.6	43.4	48.2	52.6	
	令和4年 (2022)	横径	45.5	54.6	62.6	66.5	73.7	82.2	
		縦径	27.1	34.7	39.3	42.1	46.8	50.9	
	令和3年 (2021)	横径	45.2	54.0	62.2	66.7	76.5	85.2	
		縦径	25.9	35.4	40.7	43.9	50.0	53.3	
	令和2年 (2020)	横径	44.0	51.5	59.1	63.6	68.0	77.1	
		縦径	28.6	34.2	39.1	42.4	44.2	51.0	
	令和元年 (2019)	横径	43.4	53.4	62.1	66.1	73.7	82.9	
		縦径	28.0	34.5	40.0	43.4	47.7	52.7	
	平成30年 (2018)	横径	45.5	54.9	60.8	64.7	70.4	80.8	
		縦径	29.0	35.6	40.5	43.6	47.4	51.6	
	平成29年 (2017)	横径	40.4	50.5	60.2	65.1	68.8	79.9	
		縦径	25.6	34.2	40.8	44.5	48.5	54.7	
	平成28年 (2016)	横径	45.3	54.4	62.5	66.9	72.6	83.5	
		縦径	28.9	35.3	41.0	44.1	47.7	54.1	
	平成27年 (2015)	横径	44.1	52.5	60.8	65.8	72.2	80.7	
		縦径	28.0	33.8	38.8	42.9	47.2	52.1	
	平成26年 (2014)	横径	41.1	51.1	60.4	65.5	71.8	82.9	
		縦径	26.7	34.4	40.2	42.7	47.5	53.7	
	平成25年 (2013)	横径	41.2	52.1	60.3	64.0	70.3	81.9	
		縦径	25.6	34.0	39.7	42.7	46.1	53.7	
	平成24年 (2012)	横径	40.9	51.7	60.0	65.2	69.4	78.3	
		縦径	25.4	33.3	39.3	42.6	45.0	50.8	
	平成23年 (2011)	横径	38.6	48.3	57.7	63.0	68.7	77.3	
		縦径	23.6	30.5	36.8	40.5	44.8	50.7	
平成22年 (2010)	横径	38.3	48.3	58.4	63.7	67.5	73.9		
	縦径	23.7	30.6	38.2	42.5	46.2	49.8		
平成21年 (2009)	横径	43.3	51.4	60.7	65.7	71.8	79.4		
	縦径	25.8	34.6	38.0	41.9	45.3	49.7		
平成20年 (2008)	横径	39.4	49.1	58.3	62.8	69.7	80.1		
	縦径	23.9	31.3	37.3	41.1	45.7	51.3		
平成19年 (2007)	横径	40.7	50.6	61.3	66.2	69.9	75.4	←9/13	
	縦径	24.4	31.4	39.1	42.4	45.3	50.7	←9/13	
平成18年 (2006)	横径	37.2	48.2	58.7	64.2	68.9	81.1	←9/13	
	縦径	21.9	29.4	37.1	41.2	44.0	50.8	←9/13	
品種名	調査年次		7月1日	7月16日	8月1日	8月15日	9月2日	9月17日	

※平均値については、本表記載のデータから算出したものです

品種名	調査年次		7月1日	7月15日	8月1日	8月15日	9月1日	9月15日	10月1日	
刀根早生	平均 (平成15年～令和5年)	横径	45.9	56.3	65.6	70.6	74.6	79.2	87.2	
		縦径	28.8	36.7	42.8	46.5	49.4	52.3	56.1	
	令和6年 (2024)	横径	48.8	58.2	66.7	71.0	75.2	78.8	85.3	
		縦径	30.5	37.2	43.5	46.1	49.3	50.7	56.4	
	令和5年 (2023)	横径	46.5	58.6	68.0	72.9	76.2	80.4	88.8	
		縦径	-	37.7	43.9	47.4	51.6	53.6	57.8	
	令和4年 (2022)	横径	49.1	59.0	68.1	72.8	77.0	81.1	87.6	
		縦径	29.6	38.0	43.1	46.5	49.9	51.1	55.6	
	令和3年 (2021)	横径	48.4	57.9	66.7	71.7	75.5	80.4	90.2	
		縦径	28.8	37.7	43.6	47.5	50.3	52.7	57.1	
	令和2年 (2020)	横径	46.8	55.8	63.5	69.2	72.5	77.4	86.1	
		縦径	30.8	37.3	42.0	46.0	48.6	51.1	55.9	
	令和元年 (2019)	横径	46.7	56.7	66.4	70.9	76.2	79.9	87.9	
		縦径	30.6	36.8	42.6	46.5	50.4	52.5	58.1	
	平成30年 (2018)	横径	48.5	58.9	66.7	70.8	73.7	78.8	88.4	
		縦径	30.2	38.9	44.1	47.6	48.7	50.6	55.7	
	平成29年 (2017)	横径	44.0	55.3	66.0	71.0	74.1	79.6	90.3	
		縦径	27.9	37.2	44.9	48.4	51.3	54.6	60.0	
	平成28年 (2016)	横径	49.3	59.2	68.1	72.8	76.1	80.9	90.1	
		縦径	31.2	38.8	44.2	47.7	49.6	52.6	57.4	
	平成27年 (2015)	横径	47.9	57.7	66.5	71.8	76.4	82.9	90.7	
		縦径	30.3	37.2	43.1	46.5	50.3	54.6	58.2	
	平成26年 (2014)	横径	45.2	56.3	65.8	71.2	75.6	81.9	89.0	
		縦径	29.8	38.4	44.0	47.7	50.4	55.0	56.9	
	平成25年 (2013)	横径	44.3	56.0	64.1	69.7	74.0	80.2	86.0	
		縦径	27.8	36.6	43.6	47.0	49.1	54.1	56.4	
	平成24年 (2012)	横径	44.8	56.5	65.4	71.1	74.8	79.2	86.9	
		縦径	27.8	36.7	42.6	47.0	49.3	51.9	56.0	
	平成23年 (2011)	横径	42.1	52.9	63.2	69.2	73.7	78.5	85.4	
	縦径	26.2	33.4	40.9	44.7	48.6	51.5	55.3		
平成22年 (2010)	横径	42.0	52.4	62.7	68.1	71.8	74.2	81.6		
	縦径	26.3	34.3	41.3	45.6	48.7	50.2	53.9		
平成21年 (2009)	横径	47.5	57.0	65.8	70.8	75.0	78.5	87.9		
	縦径	28.8	35.9	41.0	44.7	47.0	48.9	54.4		
平成20年 (2008)	横径	43.4	52.6	63.9	68.1	72.8	77.0	86.5		
	縦径	26.4	34.5	41.3	44.4	48.5	51.4	54.3		
平成19年 (2007)	横径	44.1	54.3	65.4	70.8	73.9	77.7	85.8		
	縦径	27.4	34.6	42.3	46.3	48.8	51.4	54.6		
平成18年 (2006)	横径	39.8	52.1	63.3	69.7	73.9	77.8	87.3	←9/29	
	縦径	24.6	33.2	41.5	45.4	48.3	50.7	56.0	←9/29	
平成17年 (2005)	横径	44.9	55.1	64.0	68.8	72.8	77.3	84.5	←9/28	
	縦径	28.7	37.6	41.8	45.8	48.6	55.1	53.9	←9/28	
平成16年 (2004)	横径	50.9	59.7	67.0	70.8	74.9	80.8	85.8	←9/24	
	縦径	32.8	38.7	44.2	47.0	50.2	53.2	53.9	←9/24	
平成15年 (2003)	横径	43.8	54.8	64.0	69.7	74.8	78.1	83.8		
	縦径	29.3	36.6	41.6	45.2	49.2	51.4	54.8		
品種名	調査年次		7月1日	7月15日	7月31日	8月14日	9月1日	9月15日	10月1日	

※平均値については、本表記載の20年分のデータ（平成16年～令和6年）から算出したものです

品種名	調査年次		7月1日	7月15日	8月1日	8月15日	9月1日	9月15日	10月1日	10月15日	11月1日
			平均 (平成15年～令和5年)	横径 縦径	44.5 28.2	54.4 35.8	63.4 41.9	68.5 45.4	72.3 48.1	74.7 50.0	78.9 52.3
平核無	令和6年 (2024)	横径 縦径	48.2 30.4	57.5 37.4	66.4 43.3	71.2 46.4	74.9 49.4	77.1 51.8	80.0 53.3	85.1 55.8	90.4 57.9
	令和5年 (2023)	横径 縦径	45.2 -	56.5 37.3	65.8 43.2	70.6 46.6	73.8 49.7	75.8 51.4	79.8 53.9	84.9 56.7	89.1 58.5
	令和4年 (2022)	横径 縦径	48.2 29.7	57.6 37.7	66.5 42.8	71.3 46.1	75.1 49.2	77.2 50.3	80.9 53.4	86.0 55.7	90.8 57.2
	令和3年 (2021)	横径 縦径	46.8 27.4	56.1 37.0	64.6 42.9	69.5 47.0	73.1 49.8	75.8 50.6	80.8 53.5	84.5 56.0	87.5 57.7
	令和2年 (2020)	横径 縦径	45.4 30.4	53.7 36.5	61.8 41.4	67.7 45.5	71.9 48.6	74.3 49.9	78.8 52.5	84.5 55.1	89.0 57.3
	令和元年 (2019)	横径 縦径	45.0 29.8	55.1 36.3	64.0 40.9	69.0 44.8	73.9 48.3	76.2 50.3	79.9 52.4	84.9 55.7	91.2 59.0
	平成30年 (2018)	横径 縦径	48.7 31.0	58.1 37.9	65.4 43.3	69.9 46.8	72.9 48.6	76.0 49.4	81.8 52.9	87.6 56.0	92.3 58.1
	平成29年 (2017)	横径 縦径	43.1 27.2	54.0 36.8	64.6 43.7	69.3 47.6	73.1 50.5	75.1 51.8	81.6 55.0	88.1 58.5	92.8 58.9
	平成28年 (2016)	横径 縦径	48.6 31.2	58.3 38.3	66.9 43.7	71.7 47.0	74.6 49.0	77.2 50.9	81.7 53.2	87.5 56.5	92.6 59.6
	平成27年 (2015)	横径 縦径	46.7 30.0	55.7 36.2	64.2 41.5	69.8 45.1	74.1 48.1	77.0 50.6	83.3 54.3	88.0 56.6	91.1 58.4
	平成26年 (2014)	横径 縦径	43.8 28.2	54.3 36.8	64.0 43.5	69.8 46.3	74.1 49.3	77.2 52.9	82.0 54.3	87.9 56.8	90.5 58.1
	平成25年 (2013)	横径 縦径	42.5 27.3	53.4 35.7	62.0 42.1	66.8 45.6	70.4 47.6	73.2 50.8	75.6 51.3	82.1 54.9	87.3 58.4
	平成24年 (2012)	横径 縦径	43.3 26.8	54.7 35.7	63.8 41.7	69.6 46.2	73.5 48.4	76.6 50.5	78.8 52.8	85.7 55.6	89.4 56.2
	平成23年 (2011)	横径 縦径	40.3 24.9	50.8 32.7	60.7 39.7	66.6 43.3	70.9 46.9	73.4 48.7	77.1 51.0	82.2 53.5	84.4 55.4
	平成22年 (2010)	横径 縦径	40.5 25.4	50.8 33.3	60.8 40.4	66.4 44.3	70.0 47.2	71.8 48.9	74.9 50.0	80.7 54.0	87.1 57.3
	平成21年 (2009)	横径 縦径	45.4 27.2	54.2 33.6	62.3 39.6	67.6 43.0	71.1 45.6	73.2 46.6	78.4 49.6	83.4 52.3	87.3 55.1
	平成20年 (2008)	横径 縦径	42.0 26.0	52.2 34.8	61.9 40.5	66.7 42.9	70.8 46.0	72.9 47.9	77.1 50.5	83.9 54.4	88.1 56.0
	平成19年 (2007)	横径 縦径	42.3 26.8	51.6 33.3	61.7 41.5	67.0 44.4	69.8 46.4	71.9 48.3	75.2 50.0	80.0 53.5	82.6 54.4
	平成18年 (2006)	横径 縦径	37.5 23.4	48.1 31.1	58.4 39.7	64.8 43.1	69.1 46.4	71.8 48.1	75.1 50.5	81.5 56.4	84.9 55.6
	平成17年 (2005)	横径 縦径	43.1 28.4	52.2 36.0	61.3 40.6	66.1 44.0	69.5 46.8	72.1 48.4	76.5 51.0	81.4 53.6	86.6 55.5
	平成16年 (2004)	横径 縦径	47.9 31.9	56.6 38.0	64.2 43.0	68.0 46.3	71.1 49.0	73.2 50.7	77.1 52.3	82.4 55.1	85.5 55.7
	平成15年 (2003)	横径 縦径	40.8 27.0	51.1 34.4	60.2 39.7	65.7 42.9	70.5 46.2	73.1 48.7	76.2 50.0	81.8 53.1	85.9 55.2

※平均値については、本表記載の20年分のデータ（平成16年～令和6年）から算出したものです

品種名	調査年次		7月1日	7月15日	8月1日	8月15日	9月1日	9月15日	10月1日	10月15日	11月1日	11月15日		
			平均 (平成15年～令和6年)	横径 縦径	43.7 28.4	55.1 37.7	64.3 45.3	68.9 49.0	71.4 51.3	73.4 52.8	78.2 55.3	83.9 58.4		88.8 61.3
富有	令和6年 (2024)	横径 縦径	47.6 29.7	56.5 37.3	64.9 45.1	68.6 47.0	71.3 50.0	72.3 51.2	74.7 52.7	79.5 54.6	84.5 57.2	86.8 58.8		
	令和5年 (2023)	横径 縦径	44.2 -	56.9 37.3	66.0 44.9	69.6 48.9	71.4 51.2	72.4 52.9	75.6 53.8	80.3 56.0	83.5 57.5	85.7 58.3		
	令和4年 (2022)	横径 縦径	47.1 30.6	58.7 40.8	65.5 45.7	69.4 48.7	72.0 51.3	73.8 52.1	77.8 54.7	83.6 58.4	87.7 58.9	89.9 61.4		
	令和3年 (2021)	横径 縦径	43.5 26.9	53.2 38.6	62.9 45.4	67.7 49.0	70.1 51.1	72.3 51.9	79.0 55.2	85.1 57.9	90.9 61.0	92.9 61.9		
	令和2年 (2020)	横径 縦径	45.2 31.7	55.2 40.5	63.4 47.6	68.4 51.5	71.4 54.1	73.1 53.3	77.3 55.6	82.3 58.2	86.5 60.2	89.0 61.7		
	令和元年 (2019)	横径 縦径	43.9 29.1	55.1 37.8	63.6 45.0	68.1 49.4	71.2 51.2	72.2 52.7	75.1 54.2	79.8 57.4	85.5 60.9	87.8 62.8	89.6 (12/2追加調査) 64.2 (12/2追加調査)	
	平成30年 (2018)	横径 縦径	49.0 32.7	60.7 40.2	69.0 49.0	72.5 52.6	73.6 54.6	76.9 55.6	85.0 59.8	91.3 62.3	96.3 64.8	98.0 66.3		
	平成29年 (2017)	横径 縦径	42.2 28.1	55.0 40.0	64.9 48.7	69.5 53.0	72.1 56.1	73.8 57.6	79.5 59.9	84.5 63.4	88.1 64.5	90.9 65.7		
	平成28年 (2016)	横径 縦径	48.8 33.1	60.7 41.5	69.3 49.0	73.1 52.0	75.3 53.6	77.2 55.5	81.3 57.2	85.2 59.0	89.5 62.1	91.5 63.0		
	平成27年 (2015)	横径 縦径	47.3 32.5	56.7 39.5	65.6 46.8	71.2 50.4	74.0 52.0	76.9 55.0	82.2 57.9	86.6 60.8	91.3 63.4	94.7 65.7		
	平成26年 (2014)	横径 縦径	44.0 29.3	56.9 38.9	67.0 47.2	71.7 50.8	74.6 53.3	77.5 56.1	83.1 57.2	89.0 60.4	93.1 63.2	96.6 64.2		
	平成25年 (2013)	横径 縦径	42.5 28.4	55.3 38.8	64.0 45.8	67.3 49.6	70.2 50.2	72.7 53.7	76.3 55.5	82.8 58.2	88.3 61.9	90.4 62.3		
	平成24年 (2012)	横径 縦径	42.2 27.4	55.6 38.8	64.3 46.7	71.4 51.4	73.6 52.6	75.9 54.2	80.8 57.4	88.0 61.1	93.4 64.5	95.7 65.3		
	平成23年 (2011)	横径 縦径	39.2 25.0	51.9 34.6	61.8 44.0	66.9 47.8	70.1 51.7	72.0 52.4	75.9 55.4	82.4 59.4	88.9 64.1	91.3 65.1		
	平成22年 (2010)	横径 縦径	39.2 26.0	52.0 34.4	63.2 45.4	69.0 49.7	71.3 51.7	72.3 52.8	76.0 54.8	81.9 58.1	87.1 62.8	88.7 61.9		
	平成21年 (2009)	横径 縦径	44.2 28.2	54.9 36.6	62.9 43.6	67.3 47.7	70.1 50.1	72.1 51.6	77.7 55.6	83.5 58.9	87.8 62.2	90.4 63.9		
	平成20年 (2008)	横径 縦径	39.9 25.7	52.3 35.2	63.1 43.1	67.9 47.2	71.0 49.9	73.1 52.2	79.6 55.7	87.0 60.4	91.2 62.4	93.1 63.4		
	平成19年 (2007)	横径 縦径	41.2 24.4	50.7 34.4	62.1 41.4	67.4 46.0	69.4 48.0	71.2 49.6	74.4 51.0	80.6 54.9	86.3 58.3	89.2 59.7		
	平成18年 (2006)	横径 縦径	35.9 20.4	47.8 29.8	58.7 38.3	64.8 42.8	68.1 45.3	70.1 47.4	75.2 50.4	82.9 54.2	88.0 58.1	92.8 58.7		
	平成17年 (2005)	横径 縦径	41.9 27.0	52.2 37.5	61.2 42.3	66.0 45.1	67.9 48.5	70.4 49.9	77.1 53.4	82.4 56.2	88.9 60.6	90.1 59.2	←11/10 ←11/10 (落果のため11/1計測値よりも値が小)	
	平成16年 (2004)	横径 縦径	48.1 30.9	58.9 40.1	66.4 45.5	69.1 48.8	70.8 50.4	72.5 51.7	77.9 53.7	83.9 56.6	88.9 58.8	90.3 61.8		
	平成15年 (2003)	横径 縦径	41.7 29.8	54.4 40.0	63.6 47.4	68.8 52.1	71.0 54.3	72.5 55.5	76.5 57.8	83.0 62.0	89.3 65.3	92.5 67.7		
	品種名	調査年次		7月1日	7月15日	7月31日	8月14日	9月1日	9月15日	10月1日	10月15日	11月2日	11月16日	

※平均値については、本表記載の20年分のデータ（平成16年～令和6年）から算出したものです