

沿岸水温の月別平年偏差(プラス・マイナス)

2024年1~12月

海 域	水深	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
紀伊水道内部 (WS1~WS15) 15測点	観測日	1/9,10	2/7,8	3/21,22	欠測	5/14,15	6/25,26	7/8,9	欠測	9/4,5	10/10,11	11/21,22	12/2,3
	0m	+-	+-	-		-+	++	++		+	+	-+	++
	30m	+-	+-	-		-+	++	-		-	+-	-+	++
	50m	+	-+	-+		-+	+	-+		--	--	-+	++
紀伊水道外域 (WE13~WE15) 3測点	観測日	1/9	2/7	3/21	欠測	5/14	6/25	7/8	欠測	9/4	10/10	11/21	12/2
	0m	-	+-	----		--	++	++		+	++	-+	++
	30m	-	+-	--		--	++	+-		-	+	+-	+
	50m	-+	+-	--		--	+	+-		--	--	+-	++
	100m	+	+-	--		-	+	-+		+-	--	+-	+
紀南沿岸域 (WE16~WE27) 12測点	観測日	1/5,19	2/13,14	3/11,19	4/26	5/10,21	6/14,20	7/5,17	8/23	9/3,11	10/2,7	11/8,12	12/2,12,17
	0m	-+	-	+-	+	-	+	+	++	++	++	+	-
	30m	-+	-	+-	+	-	+	-	-+	-+	++	+	-
	50m	-	-	+-	+-	-	+-	-	--	--	-+	+	-
	100m	-	-+	-+	-+	-	-+	+-	-	--	----	--	--
	200m	+	+-	-+	+-	-+	-+	+	+-	-+	-	-+	-+
熊野灘南部 (WE28~WE36) 9測点	観測日	1/17	2/9	3/7	欠測	5/9	6/4	7/22	欠測	9/9	欠測	11/5	12/9
	0m	+-	-+	+		-	--	+		++		++	+
	30m	+	+-	CTD不調		-+	-+	++		+++		+++	+
	50m	+	+-	CTD不調		+-	-	++		+		+++	+
	100m	++	+	CTD不調		+-	-+	+		++		+	++
	200m	++	+	CTD不調		+	-+	+		+		+	+

* 偏差の目安

+++ あるいは ---- (± 2.5 °C 以上)

++ あるいは -- (± 1.5 ~ 2.4 °C)

+ あるいは - (± 0.5 ~ 1.4 °C)

+ - あるいは - + (± 0.4 °C 以下)

* 平年値は1991~2020の30年間から算出。

4月、8月の紀南沿岸域は6測点のみ。参考値。

11月の紀南沿岸域のうち、WE19はCTD不調のため30mまでの測定