沿岸水温の月別平年偏差(数値表)

2015年1~12月

2013年11-12月													
海域	水深	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
紀伊水道内部	観測日	1/13-14	2/3-4	3/5-6	4/22-23	5/18-19	6/10-11	7/21-22	8/3-4	9/1-2	10/29-30	11/4-5	12/1-2
(WS1~WS15')	0m	1.05	0.52	-0.10	2.93	1.35	0.71	0.51	0.93	-0.66	-1.72	0.38	1.90
15測点	30m	1.22	0.66	0.45	1.88	1.90	0.77	0.00	0.91	-0.71	-1.48	0.35	2.17
	50m	1.15	1.36	0.65	1.59	1.82	-0.15	-1.16	0.58	-1.32	-1.30	0.31	2.00
紀伊水道外域	観測日	1/14	2/4	3/6	4/23	5/19	6/10	7/21	8/4	9/1	10/30	11/5	12/1
(WE13~WE15)	0m	2.18	-1.10	0.26	2.17	1.31	-0.27	0.56	1.35	-0.02	-1.90	0.68	1.18
3測点	30m	2.47	-0.88	0.54	2.61	1.26	0.31	0.64	2.56	1.17	-1.94	0.09	1.38
	50m	2.60	-0.65	0.36	2.48	0.29	0.34	-0.49	3.59	-0.55	-1.57	-0.41	1.32
	100m	2.12	-0.08	-0.44	0.53	0.07	-0.35	-0.77	2.58	0.34	0.12	-0.01	-0.91
紀南沿岸域	観測日	1/20-21	2/12,16	3/13,20	4/9,16	5/22,27	6/1,17	7/2,6	8/5-6	9/3-4	10/21-22	11/6,11	12/9,15
(WE16∼WE27)	0m	0.26	-0.48	0.17	-0.23	2.40	0.65	-1.95	1.92	-0.96	0.14	0.74	0.95
12測点	30m	0.51	-0.30	-0.11	-0.08	1.29	0.47	-0.23	2.15	-0.57	0.11	0.60	0.89
	50m	0.56	-0.44	-0.14	-0.36	0.87	0.29	-0.47	3.14	-1.56	0.43	0.40	0.85
	100m	0.70	-0.52	-0.44	-0.32	0.67	0.24	-1.72	4.38	-1.40	0.95	-0.09	0.58
	200m	-0.11	-2.20	-2.16	-1.30	0.06	-0.39	-0.60	4.26	-0.07	0.19	-1.59	1.48
熊野灘南部	観測日	1/16	2/2	3/18	4/21	5/21	6/4	7/8	8/11	9/7	10/23	11/10	12/14
(WE28∼WE36)	0m	-1.25	1.88	0.43	0.44	0.20	0.39	-1.41	1.95	0.25	-0.33	0.22	-0.13
9測点	30m	-1.03	1.90	0.32	0.17	-0.88	-0.26	-1.10	1.16	0.04	-0.38	0.27	0.29
	50m	-0.84	1.54	0.38	-0.13	-0.98	-0.04	-1.20	1.48	0.25	-0.29	0.17	0.08
	100m	-0.44	0.92	0.36	-0.18	-0.61	-0.30	-1.12	1.63	1.29	-0.82	-0.33	1.12
	200m	0.22	0.13	-0.78	-1.14	-0.43	-0.36	-0.74	2.25	1.65	-0.52	-0.54	1.56

*偏差の目安

± 2.5 °C 以上 かなり高め、かなり低め

± 1.5 ~ 2.4 ℃ 高め、低め

± 0.5 ~ 1.4 °C やや高め、やや低め

± 0.4 °C 以下 プラス基調、マイナス基調の平年並み

*平年値は1981~2010年の30年間から算出。