


和歌山県農林水産総合技術センター 水産試験場

<海況>

数値：水温(°C) 等温線：1°C毎に実線、0.5°C毎に破線。



(特徴) 低気圧や前線の影響で曇りや雨の天気が続き、衛星画像が取得できない。

- 1. 黒潮は九州東岸～足摺岬～室戸岬でやや離岸、潮岬でほぼ接岸した後、熊野灘～遠州灘沖をほぼ東に流れ、八丈島を通過して犬吠崎沖で33°00'N付近まで離岸した後、ゆるやかなS字状に北上している。
2. 潮岬沖の黒潮北縁は10月前後の模様。黒潮主流の表面水温は21～22°C台。
3. 紀伊水道外域は、18°C台の暖水が市江崎付近まで達している模様。外域は広範囲で17°C台の水温で、中央部が低水温。水道入口付近には東西に延びる17°Cの潮目があり、水道内部は11～17°Cの水温。
4. 熊野灘南部の檜野崎付近から東に延びる17～19°Cの潮目が見られる。大王崎沖の黒潮北縁から熊野灘への暖水流入が見られ、三木崎付近に達した後南北に分岐している模様。
5. 潮岬灯台下からの目視観察によると、下り潮(東向流)の状況は次のとおり(1/31、暫定値)。
1/25-27：下り潮、1/28：ゆるい下り潮、1/29：下り潮ストップ、1/30-31：ゆるい下り潮。

- ◆iFAX(アイファックス)サービスでこの情報をご自宅へ入手できます。必要な手順は以下です。
①iFAX基本契約：NTTフレッツイザ0120-414924に電話し、オペレーターの指示に従って基本登録(無料)
②入手操作：受話器を上げた状態でダイヤル003501を押す→「アップ」(音を確認)
→#284 5008861327 *1## を押す→受話器を置く この情報は不定期発行です。
◆和歌山県ホームページ(http://www.pref.wakayama.lg.jp/)や(http://www18.onn.ne.jp/wasuishi/)でカラー画像情報を見ることが出来ます。
和歌山県のホームページでは 和歌山県情報館→仕事と産業の情報→水産→人工衛星画像海況速報
◆携帯電話iモード用アドレスは、http://zekkouchou.com

<各地の定地水温>(単位:°C、午前9時)勝浦は栽培センター、加太は北部栽培センターの提供。()は平年値との差
平年値:串本東西は1971-2000年、勝浦は1980-2000年

Table with columns for dates (1月25日 to 1月31日) and locations (加太, 串本西, 串本東, 勝浦). Rows show temperature values and deviations from the average.

<コメント> 今週は、串本西で、やや高め～著しく高めの水温で推移した。一方、串本東、加太、勝浦ではおおむね平年並の水温で推移した。勝浦では前半に水温低下がみられた。期後半には、串本東西、勝浦で水温上昇がみられ、1月30日がピークとなった。

<先週の漁況>

平成20年1月25日から平成20年1月31日

(比較は前週との比較)

単位:Kg

Table showing fishing results for various species (マイワシ, サバ, マアジ, etc.) across different locations (比井崎, 御坊, etc.). Includes columns for catch volume, comparison with previous week, and fishing methods.

Table showing specific fishing results for species like メジロ, スルメ, サバ, etc., with columns for location, catch volume, and comparison.

<特徴的な事項など> 曳縄:串本 キハダ 1,258kg
定置網:太地 スルメ 9,450kg
宇久井 サンマ 4,610kg
棒受網:串本 サンマ 10,042kg
勝浦 サンマ 5,542kg
船曳: 栖原 シリヤケイカ 3,500kg