

和歌山県農林水産総合技術センター 水産試験場

<海況>

<各地の定地水温> (単位:°C、午前9時)勝浦は栽培センター、加太は北部栽培センターの提供。()は平年値との差
平年値:串本東西は1971-2000年、勝浦は1980-2000年

Table with columns for dates (12月 19日 to 25日) and locations (加太, 串本西, 串本東, 勝浦) showing temperature data and deviations from the average.

<コメント> 今週は、串本東西で12/21-23に平年よりも高めの水温がつづき、12/24以降は水温が低下した。


<先週の漁況>

平成20年12月19日から平成20年12月25日

(比較は前週との比較)

単位:Kg

Table showing fishing status for various species (まき網, サバ, マアジ, etc.) across different locations (御坊, 田辺, 串本, etc.) with columns for catch volume and comparison.



(特徴) 24日、串本では高気圧に覆われ午前中晴れたものの、午後は雲が多くなった。
25日にかけて、北陸から北の日本海側では雪になる見込み。

- 1. 黒潮は九州東岸〜足摺岬沖で接岸、室戸岬沖でやや離岸、潮岬沖でわずかに離岸している。その後、熊野灘沖〜遠州灘沖を南東方向へ流れ、伊豆諸島沖で31° 30' 付近まで南下した後、141° E付近からS字状に北上して、房総半島沖でかなり接岸しながら北東へ流去している。
2. 潮岬沖の黒潮北縁は107M付近にあるとみられる。黒潮主流の表面水温は21-23°C台。
3. 紀伊水道外域は17-19°C台、水道内部は15-17°C台。紀伊水道外域では、和歌山県側からゆるやかな暖水波及がみられる。土佐湾沖と紀伊水道沖に小規模な冷水域が存在し、それらの一部が室戸岬沖、潮岬沖を通過中とみられる。
4. 熊野灘は、17-19°C台の水温。
5. 潮岬灯台下からの目視観察によると、下り潮(東向流)の状況は次のとおり(12/24、暫定値)。
12/2-9: 下り潮ストップ、12/10-12: ゆるい下り潮、12/13-18: 下り潮ストップ、12/19-24: ゆるい下り潮。

◆IFAX (7イファクス) サービスでこの情報をご自宅で入手できます。必要な手順は以下です。
①IFAX基本契約: NTTフレッツ4ヶ月0120-414924に電話し、おレターの指示に従って基本登録(無料)
②入手操作: 受話器を上げた状態でダイヤル003501を押す→ブザー(音を確認)
→#284 5008861327 *1## を押す→受話器を置く この情報は不定期発行です。
◆和歌山県ホームページ (http://www.pref.wakayama.lg.jp/) や (http://www18.ocn.ne.jp/wasuishi/) でカラー画像情報を見ることができます。
和歌山県のホームページでは 和歌山県情報館→仕事と産業の情報→水産→人工衛星画像海況速報
◆携帯電話 i モード 用アドレスは、http://zakkouchou.com

Table showing fishing status for various species (メジロ, スルメ, サバ, etc.) across different locations (御坊, 田辺, 串本, etc.) with columns for catch volume and comparison.

<特徴的な事項など> 熊野灘定置網漁場では12/21,23は下り潮が速く網持ちできない漁場があった。
太地定置網:ヨコワ 74kg(7尾), サゴワラ 16kg(3尾), ハマチ 375kg(111尾), アジ 520kg, マイワシ 250kg, スルメ 800kg
宇久井定置網: マイワシ 19,906kg, タチウオ 10,651kg, アジ 870kg, メジカ 3,015kg, スルメ 996kg, シイラ 584kg
勝浦 棒受網: サンマ 2,181kg