


# 漁海況速報 22-27号

平成22年7月12日

和歌山県農林水産総合技術センター 水産試験場

## <海況>

数値:水温(°C) 等温線:1°C毎に実線、0.5°C毎に破線。



(特徴) 9日、南岸に停滞中の梅雨前線を低気圧が進み、四国～東海地方で雨。串本では朝から雨のち曇り。

- 黒潮は九州東岸～足摺岬で接岸、室戸岬沖～潮岬沖で離岸した後、熊野灘沖～伊豆諸島沖を東北東に蛇行しながら進み、御蔵島の南を通過し、房総半島沖を流去している。
- 現在、潮岬沖の黒潮は離岸している模様である。黒潮本流の表面水温は25-27°C台。小蛇行が潮岬沖を通過している模様。
- 熊野灘は、23-24°C前後の水温。
- 紀伊水道外域へは黒潮系暖水が紀州側からゆるやかに流入している。紀伊水道外域は23-25°C台、紀伊水道は21-23°C台の水温。
- 潮岬灯台下からの目視観察によると、下り潮(東向流)の状況は次のとおり(7/9、暫定値)。  
6/25-29: 下り潮、6/30: stop、7/1-4: ゆるい下り潮、7/5: stop、7/6-7: 上り潮、7/8-9: ゆるい下り潮。

◆iFAX(7iFAX) サービスでこの情報をご自宅へ入手できます。必要な手順は以下です。  
①iFAX基本契約: NTTフレッツイタル0120-414924に電話し、オペレーターの指示に従って基本登録(無料)  
②入手操作: 受話器を上げた状態でダイヤル003501を押す→ブツブツ(音を確認)  
→#284 5008861327 \*1 ## を押す→受話器を置く この情報は不定期発行です。

◆和歌山県ホームページ (<http://www.pref.wakayama.lg.jp/>) や (<http://www18.ocn.ne.jp/~wasuishi/>) でカラー画像情報を見ることができます。  
和歌山県のホームページでは **和歌山県情報館**→仕事と産業の情報→水産→人工衛星画像海況速報

◆携帯電話 i モード用アドレスは、<http://zekkouchou.com>

## <各地の定地水温>

(単位:°C、観測時刻:午前9時) 加太と勝浦は栽培漁業協会提供。

平年値:加太は1997-2008年、串本東西は1967-2008年、勝浦は1979-2008年。

	7月 2日	7月 3日	7月 4日	7月 5日	7月 6日	7月 7日	7月 8日	平均値
加太	22.4 (+ 0.2)	- ( )	- ( )	22.3 (+ 0.2)	21.8 (- 0.5)	22.0 (- 0.5)	21.6 (- 1.0)	22.0 (- 0.3)
串本西	26.2 (+ 1.8)	- ( )	- ( )	25.2 (+ 0.3)	26.4 (+ 1.3)	25.8 (+ 0.7)	24.4 (- 0.6)	25.6 (+ 0.7)
串本東	22.1 (+ 0.1)	- ( )	- ( )	21.9 (- 0.3)	22.3 (+ 0.1)	21.6 (- 1.1)	22.2 (- 0.5)	22.0 (- 0.3)
勝浦	21.9 (- 0.3)	- ( )	- ( )	20.0 (- 2.3)	21.2 (- 1.1)	20.9 (- 1.6)	22.7 (+ 0.0)	21.3 (- 1.1)

### <コメント>

- \* 加太では平年に比べやや低め、勝浦では平年に比べ低め。
- \* 串本の東側と西側との水温差(西側-東側)は、+2.2~+4.2°C。

## <先週の漁況> 平成22年7月2日から平成22年7月8日

単位:kg							単位:kg						
まき網	比井崎	御坊	田辺	南部	串本	計	ひき縄	御坊	田辺	すさみ	串本	勝浦	計
マイワシ	0	0	0	0	0	0	カツオ	6	0	0	0	0	6
サバ	28,570	7,388	165,278	0	0	201,236	キハダ	0	0	16	85	0	101
マアジ	20,590	9,420	5,605	0	0	35,615	ビンナガ	0	0	0	0	0	0
マルアジ	60	0	59,480	0	0	59,540	出漁日数	7	出漁なし	1	5	出漁なし	13
ムロアジ	0	0	1,490	0	0	1,490	延べ隻数	54	0	2	6	0	62
カタクチ	0	0	0	0	0	0	マグロ延縄	勝浦	定置網	太地	宇久井	計	
ウルメ	0	0	0	0	0	0	クロマグロ	0	ブリ	0	0	0	0
出漁日数	1	1	3	入電なし	出漁なし	5	キハダ	8,027	ワラサ	0	0	0	0
延べ隻数	1	1	11	0	0	13	メバチ	186	ハマチ	0	0	0	0
							ビンナガ	586	マアジ	1,200	2,710	3,910	
							水揚げ日数	2	出漁日数	6	6	12	
							延べ隻数	3	網持回数	6	6	12	

単位:kg							* 暫定値を含む 単位:kg						
釣り	御坊	田辺	すさみ	串本	勝浦	計	船びき網	西脇	箕島	栖原	南部	田辺	計
メジロ	0	0	0	0	0	0	シラス	2,888	1,540	0	0	1,940	6,368
スルメ	0	0	0	32	0	32	イカナゴ	0	0	0	0	0	0
サバ	0	0	0	154	0	154	出漁日数	4	2	入電なし	入電なし	3	9
タチウオ	0	61	0	0	0	61	出漁隻数	21	6			12	39
イサキ	629	434	0	6	0	1,069	棒受網	南部	串本	勝浦	計	沿岸小型カツオ竿釣り	
マアジ	0	0	0	33	0	33	ウルメ	0	5,611	6,471	12,082	カツオ水揚げ量(kg)	
エソ	0	0	0	0	0	0	マイワシ	0	4,430	42	4,472	串本	
ブダイ	0	0	0	0	0	0	マアジ	0	2,017	419	2,436	日(隻数)	
マルアジ	3	0	0	0	0	3	サバ	0	1,186	706	1,892	すさみ	
出漁日数	5	6	出漁なし	6	出漁なし	17	出漁日数	入電なし	6	6	12	日(隻数)	
延べ隻数	**	**	0	64	0	64	延べ隻数		93	46	139		

<特徴的な事項など> ★すさみ(釣りの)イサキは、殆どが田辺に含まれる。

- \* 定置網:太地 ウルメ 1,050kg。
- \* 定置網:宇久井 イサキ 1,950kg、サバ 3,770kg。

<海況> 調査船「きのくに」による沿岸定線観測結果(7/5, 8)は次のとおり。30m以深の低温が顕著。

\* 紀南域(潮岬～瀬戸崎)、0m:25.2(-0.2)°C、30m:19.9(-2.5)°C、50m:17.8(-2.7)°C、100m:14.4(-2.8)°C。

なお、7月の水深100m層では、極値を更新。