

見積用

令和7年度 県債 国補国改 第2号-2

国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事 実施設計書

新宮市 熊野川町相須 外地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東牟婁振興局新宮建設部

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-00-08-0236-0		設 計 者 名	
出 張 所 名	東牟婁振興局新宮建設部			
適 用 単 価	一般土木		施 工 地 区	熊野川
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日	2025年 6月 1日			
歩 掛 適 用 年 月	2025年 6月 1日			
単 価 適 用 年 月	2025年 6月 1日			
適用単価 地 区	生 コ ン	熊野川		
	合 材	熊野川		
	石 材	熊野川		
	港 湾 石 材			
	燃 料			
適 用 工 種	トンネル工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路改築 公共	新宮市 熊野川町 相須 外地内	国道168号	

費 目	本工事費	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事
-----	------	---

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	延長1305.5m 幅員7.00(8.50)m	
	2	トンネル工(NATM) L=1268.0m	
	3	C =264.0m C =713.0m	
	4	D =249.0m D =42.0m	
	5	補助工法	
	6	小口径長尺鋼管フォアパイリング L=64.6m	
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	1 1 : トンネル工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2025/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号（仮称4号トンネル）道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事			
			工事区分	トンネル(NATM)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル(NATM)			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
積込(ルズ) トンネル仮設ヤードからの搬出時	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	21,290						単-1号 週休有
積込(ルズ) トンネル仮設ヤードからの搬出時	土質破碎岩;作業内容土量50,000m3以上	m3	67,320						単-2号 週休有
土砂等運搬 長井古座線への搬出	土質硬岩	m3	20,000						単-3号 週休有
土砂等運搬 田長2ヤードへの搬出	土質硬岩	m3	11,300						単-4号 週休有
土砂等運搬 四瀧ヤードへの搬出	土質硬岩	m3	4,000						単-5号 週休有
土砂等運搬 棕井ヤードの搬出	土質硬岩	m3	6,300						単-6号 週休有
土砂等運搬 処分場への搬出 Iテクノ	土質硬岩	m3	8,000						単-7号 週休有
土砂等運搬 処分場への搬出 那智勝浦町残土処分場	土質硬岩	m3	12,720						単-8号 週休有
土砂等運搬 処分場への搬出 那智勝浦町残土処分場	土質軟岩	m3	20,200						単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 トンネル(NATM)	主たる工種 施工地域	トンネル工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 処分場への搬出 那智勝浦町残土処分場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,090					単-10号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	45,600					単-11号 週休有
残土等処分 Iテクノ	破碎岩	m3	8,000					単-12号 週休有
残土等処分 那智勝浦町残土処分場	破碎岩	m3	12,720					単-13号 週休有
残土等処分 那智勝浦町残土処分場	土砂	m3	21,290					単-14号 週休有
土砂等運搬 相賀ヤードへの搬出 要対策土砂	土質硬岩	m3	5,000					単-15号 週休有
積込(ルース) 相賀ヤードからの搬出時	土質破碎岩;作業内容 土量50,000m3未満	m3	5,000					単-16号 週休有
土砂等運搬 相賀ヤードから田長1ヤード への搬出 要対策土砂	土質硬岩	m3	4,000					単-17号 週休有
要対策土砂運搬処分 大栄環境		m3	1,000					単-18号 週休有
トンネル工(発破工法)		式	1					
掘削・支保工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	トンネル(NATM)	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保 C		m	264					単-19号 週休有
掘削・支保 C -b		m	658.8					単-20号 週休有
掘削・支保 D -b(上半)		m	205					単-21号 週休有
掘削・支保 D -b(下半)		m	205					単-22号 週休有
掘削・支保 D -b-S(上半)		m	41					単-23号 週休有
掘削・支保 D -b-S(上半) 集塵機無し		m	3					単-24号 週休有
掘削・支保 D -b-S(下半)		m	41					単-25号 週休有
掘削・支保 D -b-S(下半) 集塵機無し		m	3					単-26号 週休有
掘削・支保 D -a(上半) 集塵機無し		m	10.6					単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	トンネル(NATM)		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保 D -a(下半) 集塵機無し		m	13.1					単-28号 週休有	
掘削・支保 D -a-S(上半) 集塵機無し		m	20.8					単-29号 週休有	
掘削・支保 D -a-S(下半) 集塵機無し		m	23.3					単-30号 週休有	
覆工コンクリート 防水工		式	1						
覆工コンクリート 防水 C		m	264					単-31号 週休有	
覆工コンクリート 防水 C -b		m	659.4					単-32号 週休有	
覆工コンクリート 防水 D -b		m	205					単-33号 週休有	
覆工コンクリート 防水 D -b-S		m	44					単-34号 週休有	
覆工コンクリート 防水 D -a		m	14.5					単-35号 週休有	
覆工コンクリート 防水 D -a-S		m	26.3					単-36号 週休有	
補強鉄筋		t	13.51					単-37号 週休有	

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	トンネル工事	
			工事区分	トンネル(NATM)			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル工(非常駐車帯工)			式	1					
掘削・支保工			式	1					
掘削・支保(発破工法) C - L		支保構造区分大断面; 岩区分CII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m	54.2					単-38号 週休有
覆工コンクリート 防水工			式	1					
覆工コンクリート 防水(発破工法)		支保構造区分大断面; 岩区分CII	m	53.6					単-39号 週休有
棲壁部			式	1					
吹付コンクリート		t=150 18-10-15N	m2	46					単-40号 週休有
ロックボルト		L=4000 SD345 D25	本	20					単-41号 週休有
防水工			m2	46					単-42号 週休有
覆工コンクリート(妻部)			m3	31					単-43号 週休有
型枠(妻部側面)		支保構造区分通常断面; 岩区分CII	m	1.6					単-44号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事			
			工事区分	トンネル(NATM)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠(妻部)			m2	79					単-45号 週休有
足場(妻部)			掛m2	79					単-46号 週休有
トンネル工			式	1					
トンネル掘削工			式	1					
トンネル掘削 D -b		岩区分DI	m	205					単-47号 週休有
トンネル掘削 D -b-S		岩区分DI	m	44					単-48号 週休有
トンネル掘削 D -a		岩区分DIII	m	15					単-49号 週休有
トンネル掘削 D -a-S		岩区分DIII	m	27					単-50号 週休有
土質改良 脱水ケーキ処理		改良土質は質土;固化材1m3当り使用量50kg/m3;固化材の種類セメント系固化材	m3	930					単-51号 週休有
自走式土質改良機設置・撤去			台・回	1					単-52号 週休有
トンネル本体工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事			
			工事区分	トンネル(NATM)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート D -b		巻厚45cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	205					単-53号 週休有
インバート D -b-S		巻厚45cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	44					単-54号 週休有
インバート D -a		巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	15					単-55号 週休有
インバート D -a-S		巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	27					単-56号 週休有
補強鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	8.97					単-57号 週休有
掘削補助工			式	1					
掘削補助工A			式	1					
小口径長尺鋼管フォアパイリング		D -b- S L=12.5m (φ76.3mm)	式	1					内-1号 週休有
小口径長尺鋼管フォアパイリング		D -a- S L=12.5m (φ76.3mm)	式	1					内-2号 週休有
小口径長尺鋼管フォアパイリング		D -a- S L=15.5m (φ76.3mm)	式	1					内-3号 週休有
構造物撤去工			式	1					
運搬処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	トンネル(NATM)	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		m3	25					単-58号 週休有
殻処分								m3
坑内付帯工		式	1					
箱抜工		式	1					
箱抜		式	1					内-4号 週休有
裏面排水工		式	1					
裏面排水		材料規格ポリエステル チューブ φ30×3	2,543					単-60号 週休有
地下排水工		式						1
中央排水 インバート無 C・C -b・C -L		m	976					単-61号 週休有
中央排水 インバート有 D -b・D -b-s ・D -a・D -a-s・坑門		m	291					単-62号 週休有
横断排水 インバート無 C・C -b		箇所	19					単-63号 週休有
横断排水 インバート有 D -b・D -b-s		箇所	6					単-64号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事			
			工事区分	トンネル(NATM)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断排水 インバート有 D -a・D -a-s		管種高密度ポリエチレン管;管径150mm	箇所	3					単-65号 週休有
坑門工			式	1					
坑口付工			式	1					
坑口処理		起点側	箇所	1					単-66号 週休有
坑口処理		終点側	箇所	1					単-67号 週休有
種子散布			m2	54					単-68号 週休有
作業土工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法オーフンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	820					単-69号 週休有
掘削		土質硬岩;施工方法オーフンカット;障害無し	m3	100					単-70号 週休有
床掘り(掘削)		土質硬岩	m3	7					単-71号 週休有
積込(ルース)		土質破碎岩;作業内容土量50,000m3未満	m3	110					単-72号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 トンネル(NATM)	主たる工種 施工地域	トンネル工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土質	m3	470					単-73号 週休有
坑門本体工		式	1					
コンクリート	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3	123					単-74号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.43					単-75号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	9.92					単-76号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	6.96					単-77号 週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	200					単-78号 週休有
型枠	型枠の種類化粧型枠	m2	180					単-79号 週休有
型枠(覆工コンクリート)		m	1.2					単-80号 週休有
足場	安全ネット有り	掛m2	380					単-81号 週休有
置換基礎工		式	1					
コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	25					単-82号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	トンネル(NATM)	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	25					単-83号 週休有
足場	安全柵有り	掛m2	25					単-84号 週休有
落石防護柵工		式	1					
R-7・金網 景観塗装色	柵高1.5m;規格・仕様3 ×7 G/O Φ18;厚メッキ 無し	m	14					単-85号 週休有
支柱 景観塗装色	支柱形式H200×100×5 .5×8×2350;施工区分 中間支柱;規格・仕様柵 高1.50m メッキ	本	4					単-86号 週休有
支柱 景観塗装色	支柱形式H175×175×7 .5×11×2350;施工区 分端末支柱;規格・仕様 柵高1.50m メッキ	本	2					単-87号 週休有
コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高 炉)	m3	20					単-88号 週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	33					単-89号 週休有
法面吹付工		式	1					
コンクリート吹付	セメント種類高炉セメント;吹 付厚厚10cm	m2	667					単-90号 週休有
銘板工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号（仮称4号トンネル）道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	トンネル(NATM)	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銘板		材質ブロンズ;寸法600 ×3000×30 取付費込	枚	2				単-91号 週休有
表示板		材質黄銅合金;寸法400 ×600×13 取付費込	枚	2				単-92号 週休有
仮設工			式	1				
トンネル仮設備工			式	1				
トンネル仮設備工		対象工種の13%	式	1				内-5号 週休有
防塵対策工			式	1				
タイヤ洗浄装置		装置規格湿式 全輪型	式	1				内-6号 週休有
防護施設工			式	1				
仮囲い		作業区分設置・撤去;基礎形式単管土中打込; 高さ3m	m	78				単-93号 週休有
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			式	1				内-7号 週休有
舗装			式	1				

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	舗装			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
コンクリート舗装工			式	1					
路盤(車道・路肩部) 車道		路盤材種類再生クマツタ ン RC-40;仕上り厚216m m	m2	10,340					単-94号 週休有
路盤(車道・路肩部) すりつけ版		路盤材種類再生クマツタ ン RC-40;仕上り厚150m m	m2	43					単-95号 週休有
自走式土質改良機設置・撤去			台・回	1					単-96号 週休有
路盤(歩道部) 監査廊左側		路盤材種類再生クマツタ ン RC-30;仕上り厚100m m	m2	758					単-97号 週休有
路盤(歩道部) 監査廊右側		路盤材種類再生クマツタ ン RC-30;仕上り厚100m m	m2	758					単-98号 週休有
連続鉄筋コンクリート舗装 車道+非常駐車帯		コンクリート規格高炉B 曲 げ4.5-6.5-40;舗装厚2 00mm	m2	10,180					単-99号 週休有
コンクリート舗装 緩衝版		コンクリート規格曲げ4.5-6. 5-40(高炉);舗装厚200 mm	m2	162					単-100号 週休有
鉄筋 緩衝版		コンクリート舗装補強 鉄筋	式	1					内-8号 週休有
コンクリート舗装 すりつけ版		コンクリート規格曲げ4.5-6. 5-40(高炉);舗装厚175 mm	m2	43					単-101号 週休有
鉄筋 すりつけ版		コンクリート舗装補強 鉄筋	式	1					内-9号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事			
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装 監査廊左側		コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25BB;舗装厚70mm	m2	777					単-102号 週休有
コンクリート舗装 監査廊右側		コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25BB;舗装厚70mm	m2	777					単-103号 週休有
目地板		瀝青質系挿入物 t=10	m2	21					単-104号 週休有
縦目地 車道		目地材種類・厚さ縦突合せ目地 t=200	m	1,248					単-105号 週休有
縦目地 非常駐車帯		目地材種類・厚さ縦突合せ目地 t=200	m	50					単-106号 週休有
縦目地 緩衝版		目地材種類・厚さ縦突合せ目地 t=200	m	20					単-107号 週休有
縦目地 すりつけ版		目地材種類・厚さ縦突合せ目地 t=175	m	5					単-108号 週休有
縦目地 車道		目地材種類・厚さ路肩目地 t=200	m	2,538					単-109号 週休有
縦目地 すりつけ版		目地材種類・厚さ路肩目地 t=175	m	10					単-110号 週休有
横目地 緩衝版		目地形式膨張目地	m	32					単-111号 週休有
横目地 すりつけ版		目地材種類・厚さ横突合せ目地 t=200	m	8.1					単-112号 週休有
作業土工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤掘削		土質硬岩;施工方法オフカット;障害無し	m3	640					単-113号 週休有
積込(ル-ズ)		土質破碎岩;作業内容土量50,000m3未満	m3	640					単-114号 週休有
埋戻し		土質土砂	m3	600					単-115号 週休有
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	40					単-116号 週休有
床掘り(掘削)		土質硬岩	m3	250					単-117号 週休有
積込(ル-ズ)		土質破碎岩;作業内容土量50,000m3未満	m3	250					単-118号 週休有
埋戻し		土質土砂	m3	120					単-119号 週休有
側溝工			式	1					
管(函)渠型側溝		幅30cm;高さ410cm	m	2,495					単-120号 週休有
集水枳・マンホール工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事			
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桝		桝規格TN-200用	箇所	54					単-121号 週休有
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ブロック		ブロック規格B種(180/205 × 250 × 600)	m	2,495					単-122号 週休有
歩車道境界ブロック 管理桝用		ブロック規格管理桝用	m	43					単-123号 週休有
坑外			式	1					
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	260					単-124号 週休有
埋戻し		土質土砂	m3	170					単-125号 週休有
側溝工			式	1					
プラスチックU型側溝		U型側溝規格PU1-B300- H300	m	94					単-126号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	坑外		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック型側溝		U型側溝規格PU3-B300-H300	m	3.9					単-127号 週休有
プラスチック型側溝		U型側溝規格溝幅300	m	45					単-128号 週休有
側溝蓋		コンクリート蓋 L=500	枚	81					単-129号 週休有
側溝蓋		グレーチング L=500	枚	9					単-130号 週休有
管渠工			式	1					
ヒューム管(B形管)		管規格外圧管1種	m	7.7					単-131号 週休有
鉄筋コンクリート台付管		管規格重圧管φ600	m	19					単-132号 週休有
暗渠排水管		作業区分据付;管種別 波状管;管径200～400mm	m	29					単-133号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H700		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業 補正無し	箇所	4					単-134号 週休有
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H1200		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業 補正無し	箇所	1					単-135号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	坑外	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700		箇所	4					単-136号 週休有
現場打ち集水桝 G1-B600-L600-H800		箇所	1					単-137号 週休有
現場打ち集水桝 G1-B600-L600-H1200		箇所	1					単-138号 週休有
プレキャスト集水桝 2号集水桝		箇所	1					単-139号 週休有
プレキャスト集水桝 3号集水桝		箇所	1					単-140号 週休有
石・ブロック積(張)工		式	1					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1					
現場打基礎コンクリート		m	6.5					単-141号 週休有
大型ブロック積		m2	48					単-142号 週休有
胴込・裏込コンクリート		m3	54					単-143号 週休有
胴込・裏込材(碎石)		m3	14					単-144号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事			
			工事区分	坑外	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D13	t	0.1					単-145号 週休有
法面工			式	1					
法枠工			式	1					
吹付枠		法枠規格300×300;中詰材種類	m2	163					単-146号 週休有
鉄筋挿入工			式	1					
鉄筋挿入		鉄筋規格D19;削孔長5m;現場条件I 削孔に要する重機の搬入可能;施工規模200m以上	m	249					単-147号 週休有
橋梁下部			式	1					
橋台工			式	1					
橋台躯体工			式	1					
コンクリートウイング		コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3	23					単-148号 週休有
型枠ウイング		型枠の種類一般型枠	m2	79					単-149号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	橋梁下部	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋 ウイング	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.12					単-150号 週休有
鉄筋 ウイング	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	1.66					単-151号 週休有
鉄筋 ウイング	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	0.7					単-152号 週休有
支保 ウイング	支保耐力40kN/m2<f<=8 0kN/m2[120<t<=250cm]	空m3	3					単-153号 週休有
円形型枠		m	2.4					単-154号 週休有
踏掛版工		式	1					
踏掛版		m3	18					単-155号 週休有
鉄筋 踏掛版	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.27					単-156号 週休有
鉄筋 踏掛版	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	2.05					単-157号 週休有
作業土工		式	1					
埋戻し	土質良質土	m3	170					単-158号 週休有
擁壁工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
もたれ式擁壁		本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	8.7					単-159号 週休有
埋戻し		土質礫質土(φ30度、 r=20kN/m2)	m3	3					単-160号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	8					単-161号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単-162号 週休有
重建設機械分解組立輸送費		ドリルジャンボ	回	1					単-163号 週休有
重建設機械分解組立輸送費		コンクリート吹付機	回	1					単-164号 週休有
準備費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木運搬		枝葉	m3	60					単-165号 週休有
伐木運搬		幹	m3	150					単-166号 週休有
伐木運搬		枝葉	m3	90					単-167号 週休有
伐木処分		枝葉	t	48					単-168号 週休有
伐木処分		幹	t	120					単-169号 週休有
伐木処分		根	t	72					単-170号 週休有
事業損失防止施設費			式	1					
フリッカ抑制装置			式	1					単-171号 週休有
安全費			式	1					
トンネル呼吸用保護具等費用			式	1					内-10号 週休有
役務費			式	1					
電力基本料金			式	1					内-11号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
土壌検査費			式	1					内-12号 週休有
工事連絡調整会議			式	1					内-13号 週休有
一軸圧縮試験費			式	1					内-14号 週休有
締固土コーン指数試験費			式	1					内-15号 週休有
六価クロム溶出試験費			式	1					内-16号 週休有
水質分析			式	1					内-17号 週休有
営繕費			式	1					
火薬庫類			式	1					内-18号 週休有
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

和歌山県

一式当たり内訳書

第1号内訳書	小口径長尺鋼管フォアパイリング						単価適用年月	20250601
							歩掛適用年月	20250601
							労務調整-超過-規制	1.000-00000010
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
先行削孔工			シフト	4				WYB00174 管理費区分 無 単-253号
管打設工			シフト	4				WYB00178 管理費区分 無 単-254号
注入工			シフト	4				WYB00194 管理費区分 無 単-255号
鏡吹付コンクリート			シフト	4				WYB00405 管理費区分 無 単-256号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	小口径長尺鋼管フォアパイリング						単価適用年月	20250601
							歩掛適用年月	20250601
							労務調整-超過-規制	1.000-00000010
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
先行削孔工			シフト	2				WYB00468 管理費区分 無 単-257号
管打設工			シフト	2				WYB00474 管理費区分 無 単-258号
注入工			シフト	2				WYB00491 管理費区分 無 単-259号
鏡吹付コンクリート			シフト	2				WYB00503 管理費区分 無 単-260号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	小口径長尺鋼管フォアパイリング						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250601 20250601 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
先行削孔工		シフト	1					WYB00512 管理費区分 無 単-261号
管打設工		シフト	1					WYB00517 管理費区分 無 単-262号
注入工		シフト	1					WYB00533 管理費区分 無 単-263号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	箱抜						単価適用年月		20250601
							歩掛適用年月		20250601
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜		対象工種の 1 %	式	1					WYB00334 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	トンネル仮設備工						単価適用年月	20250601
							歩掛適用年月	20250601
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
トンネル仮設備	対象工種の 1 3 %	式	1					WYB00335 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	タイヤ洗浄装置						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250601 20250601 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リース費	タイヤ洗浄機 湿式 全輪型	月	27.26					WYB00338 管理費区分 無
基本料・返納整備費	同上	台	1					WYB00339 管理費区分 無
設置費	同上	台	1					WYB00340 管理費区分 無
解体費	同上	台	1					WYB00341 管理費区分 無
運搬費	同上	回	2					WYB00342 管理費区分 無
保守点検費	同上	式	1					WYB00578 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	タイヤ洗浄装置						単価適用年月	20250601
							歩掛適用年月	20250601
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
消耗品	タイヤ洗浄機	湿式 全輪型	式	1				
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250601 20250601 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日						WB010211 管理費区分 無 単-319号
交通誘導警備員 A		人日						WB010211 管理費区分 無 単-319号
交通誘導警備員 A		人日						WB010211 管理費区分 無 単-320号
交通誘導警備員 A		人日						WB010211 管理費区分 無 単-320号
交通誘導警備員 A		人日						WB010211 管理費区分 無 単-319号
交通誘導警備員 A		人日						WB010211 管理費区分 無 単-319号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	交通誘導警備員							単価適用年月	20250601
								歩掛適用年月	20250601
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日						WB010212 管理費区分 無 単-321号 その他現場、ヤード
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	鉄筋 緩衝版							単価適用年月	20250601
								歩掛適用年月	20250601
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0.28					Z001102019 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.62					Z001102020 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	鉄筋 すりつけ版						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250601 20250601 1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	0.9					Z001102019 管理費区分 無
	合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	トシ呼吸用保護具等費用						単価適用年月	20250601
							歩掛適用年月	20250601
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
呼吸用保護具等費用			式	1				WB010310 管理費区分 無 単-404号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	電力基本料金						単価適用年月	20250601	
							歩掛適用年月	20250601	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金			式	1					WB010240 管理費区分 無 単-405号
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	土壌検査費						単価適用年月	20250601
							歩掛適用年月	20250601
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
土壌試験	28項目	回	15					WYB00328 管理費区分 9 単-406号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	工事連絡調整会議						単価適用年月	20250601
							歩掛適用年月	20250601
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主任技術者		人						R0407 管理費区分 9
技師（A）		人						R0403 管理費区分 9
連絡者運転費		日	1					WYB00332 管理費区分 9 単-407号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	一軸圧縮試験費						単価適用年月	20250601	
							歩掛適用年月	20250601	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一軸圧縮強度試験		1 回 2 供試体	試料	2					WYB00333 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	締固土コーン指数試験費						単価適用年月	20250601	
							歩掛適用年月	20250601	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締固土コーン指数試験		1 回 4 供試体	試料	5					WYB00360 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	六価クロム溶出試験費							単価適用年月	20250601
								歩掛適用年月	20250601
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験			回	2					WYB00361 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	水質分析						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250601 20250601 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
過マンガン酸カリウム消費量		回	2					WYB00552 管理費区分 9
pH (水素イオン濃度)		回	2					WYB00563 管理費区分 9
全有機炭素量 (TOC)		回	3					WYB00562 管理費区分 9
ジアルキルスズ		回	3					WYB00561 管理費区分 9
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル		回	3					WYB00560 管理費区分 9
鉄		回	3					WYB00559 管理費区分 9

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	水質分析						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250601 20250601 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンガン		回	3					WYB00558 管理費区分 9
塩化物イオン		回	3					WYB00557 管理費区分 9
アルミニウム		回	3					WYB00556 管理費区分 9
ナトリウム		回	3					WYB00555 管理費区分 9
蒸発残留物		回	3					WYB00554 管理費区分 9
非イオン界面活性剤		回	3					WYB00553 管理費区分 9

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	火薬庫類						単価適用年月	20250601
							歩掛適用年月	20250601
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
火薬庫類損料	施工区分 = 大規模 2年まで :	式	1					WB010280 管理費区分 無 単-408号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ) トンネル仮設ヤードからの搬出時				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m3	1				CB210020 管理費区分 無 単-172号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ) トンネル仮設ヤードからの搬出時				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質破碎岩;作業内容土量50,000m3以上				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土質 = 破碎岩 : 作業内容 = 土量50,000m3以上 :		m3	1				CB210020 管理費区分 無 単-173号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 長井古座線への搬出					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質硬岩【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】					単位					
名称	規格 / 条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 硬岩 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 49.5km以下 : 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】					m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-174号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 田長2ヤードへの搬出				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質硬岩【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 硬岩 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-175号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 四瀧ヤードへの搬出				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質硬岩【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 硬岩 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 5.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-176号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 棕井ヤードの搬出				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質硬岩【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 硬岩 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 15.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-177号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 処分場への搬出 Iテクノ	土質硬岩【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-178号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 硬岩 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 15.5km以下 : 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 処分場への搬出 那智勝浦町残土処分場				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質硬岩【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 硬岩 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 49.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-179号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 処分場への搬出 那智勝浦町残土処分場	土質軟岩【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-180号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 軟岩 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 49.5km以下 : 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 処分場への搬出 那智勝浦町残土処分場				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=49.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-181号			
	計									
	単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	整地				単位 m3	数量	1	単価	
	作業区分残土受入れ地での処理								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-182号		
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	残土等処分 Iテクノ	単位 m3	数量	1	単価		
	破碎岩						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m3	1			CB210560 管理費区分 有 単-183号
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	残土等処分 那智勝浦町残土処分場				単位 m3	数量	1	単価	
	破碎岩								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
残土等処分			m3	1				CB210560 管理費区分 有 単-184号	
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分 那智勝浦町残土処分場				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 有 単-185号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 相賀ヤードへの搬出 要対策土砂				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質硬岩【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 硬岩：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 15.5km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-186号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ) 相賀ヤードからの搬出時				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質破碎岩;作業内容土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルーズ)		土質 = 破碎岩 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m3	1				CB210020 管理費区分 無 単-187号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	要対策土砂運搬処分 大栄環境				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運搬		1 0 tダンプ 運搬距離 L=105.0km		m3	1				WYB00363 管理費区分 無	
処分		大栄環境(株)御坊最終処分場 処分場を選択 する上での自由は拘束しない		m3	1				WYB00364 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削・支保 C					単位	m	数量	1	単価	
	支保構造区分通常断面;岩区分CI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し										
規格						単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = CI：加背区分 = 全断面：設計掘削断面積（m2）= 60：ずり出し運搬距離 = L=1.2km以下：セメントの種類 = 普通（パラ）：吹付コンクリート骨材の種類 = コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 有：ロックボルト1m当りの増減本数（実数）= -1.34本：注入急結剤使用の有無 = 無：切羽監視責任者の有無 = 有：鏡吹付工施工の有無 = 無：吹付プラント設備 = 一括練混ぜ：		m	1					WB452010 管理費区分 無 単-189号	
集塵機運転		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = CI：加背区分 = 全断面：設計掘削断面積（m2）= 60：集塵機の規格 = 電気式 2000m3 / min級：		m	1					WB452020 管理費区分 無 単-190号	
伸縮風管		Φ1500 L=100m		m	1					WYB00565 管理費区分 無 単-191号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = CI：加背区分 = 全断面：設計掘削断面積（m2）= 60：ずり出し運搬距離 = 0.5 < L 1.2km：タイヤ損耗費 = 不良：		m	1					WB452030 管理費区分 無 単-192号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削・支保 C -b		単位	m	数量		単価	
規格	支保構造区分通常断面;岩区分CII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し		単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = CII : 加背区分 = 全断面 : 設計掘削断面積 (m2) = 60 : ずり出し運搬距離 = L=1.2km以下 : セメントの種類 = 普通 (バラ) : 吹付コンクリート骨材の種類 = コンクリート用骨材砕石 15mm ~ 5mm : ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 無 : 注入急結剤使用の有無 = 無 : 切羽監視責任者の有無 = 有 : 鏡吹付工施工の有無 = 無 : 吹付プラント設備 = 一括練混ぜ :	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-193号	
集塵機運転		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = CII : 加背区分 = 全断面 : 設計掘削断面積 (m2) = 60 : 集塵機の規格 = 電気式 2000m3 / min級 :	m	1			WB452020 管理費区分 無 単-194号	
伸縮風管		Φ1500 L=100m	m	1			WYB00368 管理費区分 無 単-195号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = CII : 加背区分 = 全断面 : 設計掘削断面積 (m2) = 60 : ずり出し運搬距離 = 0.5 < L 1.2km : タイヤ損耗費 = 不良 :	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-196号	
計								
単価								

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	掘削・支保 D -b (上半)					単位	m	数量	1	単価	
	支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DI : 加背区分 = 上半 : 設計掘削断面積 (m2) = 45 : ずり出し運搬距離 = L=1.2km以下 : セメントの種類 = 普通 (パラ) : 吹付コンクリート骨材の種類 = コンクリート用骨材碎石 15mm ~ 5 mm : ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 有 : ロックボルト1m当りの増減本数 (実数) = 1本 : 注入急結剤使用の有無 = 無 : 切羽監視責任者の有無 = 有 : 鏡吹付工施工の有無 = 無 : 吹付プラント設備 = 一括練混ぜ :	m	1					WB452010 管理費区分 無 単-197号		
集塵機運転		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DI : 加背区分 = 上半 : 設計掘削断面積 (m2) = 45 : 集塵機の規格 = 電気式 2000m3 / min級 :	m	1					WB452020 管理費区分 無 単-198号		
伸縮風管		Φ1500 L=100m	m	1					WYB00371 管理費区分 無 単-199号		
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DI : 加背区分 = 上半 : 設計掘削断面積 (m2) = 45 : ずり出し運搬距離 = 0.5 < L 1.2km : タイヤ損耗費 = 不良 :	m	1					WB452030 管理費区分 無 単-200号		
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	掘削・支保 D -b (下半)				単位	m	数量	1	単価	
	支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DI：加背区分 = 下半：設計掘削断面積（m2）= 20：セメントの種類 = 普通（パラ）：吹付コンクリート骨材の種類 = コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 有：ロックボルト1m当りの増減本数（実数）= -2本：注入急結剤使用の有無 = 無：切羽監視責任者の有無 = 有：鏡吹付工施工の有無 = 無：吹付プラント設備 = 一括練混ぜ：		m	1				WB452010 管理費区分 無 単-201号	
集塵機運転		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DI：加背区分 = 下半：設計掘削断面積（m2）= 20：集塵機の規格 = 電気式 2000m3 / min級：		m	1				WB452020 管理費区分 無 単-202号	
伸縮風管		Φ1500 L=100m		m	1				WYB00374 管理費区分 無 単-203号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DI：加背区分 = 下半：設計掘削断面積（m2）= 20：ずり出し運搬距離 = 0.5 < L 1.2km：タイヤ損耗費 = 不良：		m	1				WB452030 管理費区分 無 単-204号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	掘削・支保 D -b- S (上半)					単位 m	数量	1	単価	
	支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DI : 加背区分 = 上半 : 設計掘削断面積 (m2) = 45 : ずり出し運搬距離 = L=1.2km以下 : セメントの種類 = 普通 (パラ) : 吹付コンクリート骨材の種類 = コンクリート用骨材碎石 15mm ~ 5 mm : ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 有 : ロックボルト1m当りの増減本数 (実数) = 1本 : 注入急結剤使用の有無 = 無 : 切羽監視責任者の有無 = 有 : 鏡吹付工施工の有無 = 無 : 吹付プラント設備 = 一括練混ぜ :	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-197号			
集塵機運転		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DI : 加背区分 = 上半 : 設計掘削断面積 (m2) = 45 : 集塵機の規格 = 電気式 2000m3 / min級 :	m	1			WB452020 管理費区分 無 単-198号			
伸縮風管		Φ1500 L=100m	m	1			WYB00377 管理費区分 無 単-205号			
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DI : 加背区分 = 上半 : 設計掘削断面積 (m2) = 45 : ずり出し運搬距離 = L 0.5km : タイヤ損耗費 = 不良 :	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-206号			
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削・支保 D -b- S (上半)		単位	m	数量		単価	
規格	集塵機無し		単位		数量	1	単価	
規格	支保構造区分通常断面 ; 岩区分DI ; 切羽監視責任者有り ; 鏡吹付工施工無し							
名称			規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保			支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DI : 加背区分 = 上半 : 設計掘削断面積 (m2) = 45 : ずり出し運搬距離 = L=1.2km以下 : セメントの種類 = 普通 (パラ) : 吹付コンクリート骨材の種類 = コンクリート用骨材碎石 15mm ~ 5mm : ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 有 : ロックボルト1m当りの増減本数 (実数) = 1本 : 注入急結剤使用の有無 = 無 : 切羽監視責任者の有無 = 有 : 鏡吹付工施工の有無 = 無 : 吹付プラント設備 = 一括練混ぜ :	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-197号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)			支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DI : 加背区分 = 上半 : 設計掘削断面積 (m2) = 45 : ずり出し運搬距離 = L 0.5km : タイヤ損耗費 = 不良 :	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-206号
計								
単価								

1次単価表

単 - 25号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	掘削・支保 D -b- S (下半)		単位	m	数量	1	単価	
	支保構造区分通常断面 ; 岩区分DI ; 切羽監視責任者有り ; 鏡吹付工施工無し		単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DI : 加背区分 = 下半 : 設計掘削断面積 (m2) = 20 : セメントの種類 = 普通 (パラ) : 吹付コンクリート骨材の種類 = コンクリート用骨材碎石 15mm ~ 5mm : ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 有 : ロックボルト1m当りの増減本数 (実数) = -2本 : 注入急結剤使用の有無 = 無 : 切羽監視責任者の有無 = 有 : 鏡吹付工施工の有無 = 無 : 吹付プラント設備 = 一括練混ぜ :	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-201号	
集塵機運転		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DI : 加背区分 = 下半 : 設計掘削断面積 (m2) = 20 : 集塵機の規格 = 電気式 2000m3 / min級 :	m	1			WB452020 管理費区分 無 単-202号	
伸縮風管		Φ1500 L=100m	m	1			WYB00380 管理費区分 無 単-207号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DI : 加背区分 = 下半 : 設計掘削断面積 (m2) = 20 : ずり出し運搬距離 = L 0.5km : タイヤ損耗費 = 不良 :	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-208号	
計								
単価								

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	掘削・支保 D -b- S (下半) 集塵機無し	単位 m	数量	1	単価		
	支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DI：加背区分 = 下半：設計掘削断面積（m2）= 20：セメントの種類 = 普通（パラ）：吹付コンクリート骨材の種類 = コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 有：ロックボルト1m当りの増減本数（実数）= -2本：注入急結剤使用の有無 = 無：切羽監視責任者の有無 = 有：鏡吹付工施工の有無 = 無：吹付プラント設備 = 一括練混ぜ：	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-201号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DI：加背区分 = 下半：設計掘削断面積（m2）= 20：ずり出し運搬距離 = L 0.5km：タイヤ損耗費 = 不良：	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-208号
計							
単価							

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	掘削・支保 D -a (上半) 集塵機無し	単位 m	数量 1	単価	金額	摘要
	支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保	支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DIII : 加背区分 = 上半 : 設計掘削断面積 (m2) = 45 : ずり出し運搬距離 = L=1.2km超え : セメントの種類 = 普通 (パラ) : 吹付コンクリート骨材の種類 = コンクリート用骨材砕石 15mm ~ 5mm : ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 無 : 先受けボルトの有無 = 有 : 先受けボルトの規格 = SD345 D16 ~ 25 : 先受けボルト1m当の本数の増減有無 = 有 : 先受けボルト1m当の増減本数 (実数) = -0.5本 : 注入急結剤使用の有無 = 無 : 切羽監視責任者の有無 = 有 : 鏡吹付工施工の有無 = 無 : 吹付プラント設備 = 一括練混ぜ :	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-209号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DIII : 加背区分 = 上半 : 設計掘削断面積 (m2) = 45 : ずり出し運搬距離 = 1.4 < L 2.2km : タイヤ損耗費 = 不良 :	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	掘削・支保 D -a (下半) 集塵機無し					単位 m	数量	1	単価	
	支保構造区分通常断面 ; 岩区分DIII ; 切羽監視責任者有り ; 鏡吹付工施工無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DIII : 加背区分 = 下半 : 設計掘削断面積 (m2) = 20 : セメントの種類 = 普通 (パラ) : 吹付コン クリート骨材の種類 = コンクリート用骨材砕 石 15mm ~ 5mm : ロックボルト1m当の本数の増 減の有無 = 無 : 注入急結剤使用の有無 = 無 : 切羽監視責任者の有無 = 有 : 鏡吹付工施工の 有無 = 無 : 吹付プラント設備 = 一括練混ぜ :		m	1				WB452010 管理費区分 無 単-211号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DIII : 加背区分 = 下半 : 設計掘削断面積 (m2) = 20 : ずり出し運搬距離 = 1.4 < L 2.2km : タイ ヤ損耗費 = 不良 :		m	1				WB452030 管理費区分 無 単-212号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削・支保 D -a-S (上半)	単位	m	数量	1	単価	
	集塵機無し						
規格	支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DIII： 加背区分 = 上半：設計掘削断面積（m2）= 45 ：ずり出し運搬距離 = L=1.2km以下：セメントの種類 = 普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類 = コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 無：先受けボルトの有無 = 無：注入急結剤使用の有無 = 無：切羽監視責任者の有無 = 有：鏡吹付工施工の有無 = 無：吹付プラント設備 = 一括練混ぜ：	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-213号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DIII： 加背区分 = 上半：設計掘削断面積（m2）= 45 ：ずり出し運搬距離 = L 0.5km：タイヤ損耗費 = 不良：	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-214号
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	掘削・支保 D -a-S (下半) 集塵機無し					単位 m	数量	1	単価	
	支保構造区分通常断面 ; 岩区分DIII ; 切羽監視責任者有り ; 鏡吹付工施工無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DIII : 加背区分 = 下半 : 設計掘削断面積 (m2) = 20 : セメントの種類 = 普通 (パラ) : 吹付コン クリート骨材の種類 = コンクリート用骨材砕 石 15mm ~ 5mm : ロックボルト1m当の本数の増 減の有無 = 無 : 注入急結剤使用の有無 = 無 : 切羽監視責任者の有無 = 有 : 鏡吹付工施工の 有無 = 無 : 吹付プラント設備 = 一括練混ぜ :	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-211号			
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DIII : 加背区分 = 下半 : 設計掘削断面積 (m2) = 20 : ずり出し運搬距離 = L 0.5km : タイヤ損耗 費 = 不良 :	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-215号			
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート 防水 C	支保構造区分通常断面;岩区分CI	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = CI : 設計掘削断面積 (m2) = 60 : 防水シート規格 = 透水性緩衝材 t=3mm シート部 t=0.8mm : 生コンクリート規格 = 18 - 15 - 40 (高炉) C=270 kg / m3以上 :	m	1			WB452040 管理費区分 無 単-216号
型枠工 (覆工コンクリート)	内空形状 = 標準 (五心円) : スライドセールの規格 = 本坑用 : 内空断面の上半周長 (実数) = 15.261m : スライドセール損料対象長 (実数) = 1,216m :	m	1			WB452051 管理費区分 無 単-217号
防水工	支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = CI : 設計掘削断面積 (m2) = 60 : 内空断面の上半周長 (実数) = 15.261m : 防水作業台車損料対象長 (実数) = 1,213.8m :	m	1			WB452060 管理費区分 無 単-218号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート・防水 C -b	支保構造区分通常断面;岩区分CII	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = CII : 設計掘削断面積 (m2) = 60 : 防水シート規格 = 透水性緩衝材 t=3mm シート部 t=0.8mm : 生コンクリート規格 = 18 - 15 - 40 (高炉) C=270 kg / m3以上 :	m	1			WB452040 管理費区分 無 単-219号
型枠工 (覆工コンクリート)	内空形状 = 標準 (五心円) : スライドセールの規格 = 本坑用 : 内空断面の上半周長 (実数) = 15.261m : スライドセール損料対象長 (実数) = 1,216m :	m	1			WB452051 管理費区分 無 単-217号
防水工	支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = CII : 設計掘削断面積 (m2) = 60 : 内空断面の上半周長 (実数) = 15.261m : 防水作業台車損料対象長 (実数) = 1,213.8m :	m	1			WB452060 管理費区分 無 単-220号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート 防水 D -b	支保構造区分通常断面;岩区分DI	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DI : 設計掘削断面積 (m2) = 65 : 防水シート規格 = 透水性緩衝材 t=3mm シート部 t=0.8mm : 生コンクリート規格 = 18 - 15 - 40 (高炉) C=270 kg / m3以上 :	m	1			WB452040 管理費区分 無 単-221号
型枠工 (覆工コンクリート)	内空形状 = 標準 (五心円) : スライドセールの規格 = 本坑用 : 内空断面の上半周長 (実数) = 15.261m : スライドセール損料対象長 (実数) = 1,216m :	m	1			WB452051 管理費区分 無 単-217号
防水工	支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DI : 設計掘削断面積 (m2) = 65 : 内空断面の上半周長 (実数) = 15.261m : 防水作業台車損料対象長 (実数) = 1,213.8m :	m	1			WB452060 管理費区分 無 単-222号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート 防水 D -b- S	支保構造区分通常断面;岩区分DI	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DI : 設計掘削断面積 (m2) = 65 : 防水シート規格 = 透水性緩衝材 t=3mm シート部 t=0.8mm : 生コンクリート規格 = 18 - 15 - 40 (高炉) C=270 kg / m3以上 :	m	1			WB452040 管理費区分 無 単-221号
型枠工 (覆工コンクリート)	内空形状 = 標準 (五心円) : スライドセールの規格 = 本坑用 : 内空断面の上半周長 (実数) = 15.261m : スライドセール損料対象長 (実数) = 1,216m :	m	1			WB452051 管理費区分 無 単-217号
防水工	支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DI : 設計掘削断面積 (m2) = 65 : 内空断面の上半周長 (実数) = 15.261m : 防水作業台車損料対象長 (実数) = 1,213.8m :	m	1			WB452060 管理費区分 無 単-222号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート 防水 D -a	支保構造区分通常断面;岩区分DIII	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DIII : 設計掘削断面積 (m ²) = 65 : 防水シート規格 = 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm : 生 コンクリート規格 = 18 - 15 - 40 (高炉) C=2 70kg / m ³ 以上 :	m	1			WB452040 管理費区分 無 単-223号
型枠工 (覆工コンクリート)	内空形状 = 標準 (五心円) : スライドの規 格 = 本坑用 : 内空断面の上半周長 (実数) = 15.261m : スライド損料対象長 (実数) = 1, 216m :	m	1			WB452051 管理費区分 無 単-217号
防水工	支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DIII : 設計掘削断面積 (m ²) = 65 : 内空断面の上半 周長 (実数) = 15.261m : 防水工作業台車損 料対象長 (実数) = 1,213.8m :	m	1			WB452060 管理費区分 無 単-224号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート・防水 D -a- S	支保構造区分通常断面;岩区分DIII	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DIII : 設計掘削断面積 (m ²) = 65 : 防水シート規格 = 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm : 生 コンクリート規格 = 18 - 15 - 40 (高炉) C=2 70kg / m ³ 以上 :	m	1			WB452040 管理費区分 無 単-223号
型枠工 (覆工コンクリート)	内空形状 = 標準 (五心円) : スライドの規 格 = 本坑用 : 内空断面の上半周長 (実数) = 15.261m : スライド損料対象長 (実数) = 1, 216m :	m	1			WB452051 管理費区分 無 単-217号
防水工	支保構造区分 = 通常断面 : 岩区分 = DIII : 設計掘削断面積 (m ²) = 65 : 内空断面の上半 周長 (実数) = 15.261m : 防水工作業台車損 料対象長 (実数) = 1,213.8m :	m	1			WB452060 管理費区分 無 単-224号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16 ~ 25	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 有 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削・支保(発破工法) C - L					単位	m	数量	1	単価	
規格	支保構造区分大断面;岩区分CII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分 = 大断面：岩区分 = CII：加背区分 = 全断面：設計掘削断面積 (m2) = 85：ずり出し運搬距離 = L=1.2km以下：セメントの種類 = 普通 (バラ)：吹付コンクリート骨材の種類 = コンクリート用骨材碎石 15mm ~ 5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 有：ロックボルト1m当りの増減本数 (実数) = -0.47本：注入急結剤使用の有無 = 無：切羽監視責任者の有無 = 有：鏡吹付工施工の有無 = 無：吹付プラント設備 = 一括練混ぜ：		m	1					WB452010 管理費区分 無 単-226号	
集塵機運転		支保構造区分 = 大断面：岩区分 = CII：加背区分 = 全断面：設計掘削断面積 (m2) = 85：集塵機の規格 = 電気式 2000m3 / min級：		m	1					WB452020 管理費区分 無 単-227号	
伸縮風管		Φ1500 L=100m		m	1					WYB00582 管理費区分 無 単-228号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		支保構造区分 = 大断面：岩区分 = CII：加背区分 = 全断面：設計掘削断面積 (m2) = 85：ずり出し運搬距離 = 0.5 < L 1.2km：タイヤ損耗費 = 不良：		m	1					WB452030 管理費区分 無 単-229号	
計											
単価											

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート・防水(発破工法)	支保構造区分大断面;岩区分CII	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	支保構造区分 = 大断面 : 岩区分 = CII : 設計掘削断面積 (m ²) = 85 : 防水シート規格 = 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm : 生コンクリート規格 = 18 - 15 - 40 (高炉) C=270kg / m ³ 以上 :	m	1			WB452040 管理費区分 無 単-230号
型枠工 (覆工コンクリート)	内空形状 = 標準 (五心円) : スライドセールの規格 = 非常駐車常用 : 内空断面の上半周長 (実数) = 18.258m : スライドセイル損料対象長 (実数) = 53.6m :	m	1			WB452051 管理費区分 無 単-231号
防水工	支保構造区分 = 大断面 : 岩区分 = CII : 設計掘削断面積 (m ²) = 85 : 内空断面の上半周長 (実数) = 18.258m : 防水作業台車損料対象長 (実数) = 54.2m :	m	1			WB452060 管理費区分 無 単-232号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単-40号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250601 20250601 1.000-00000010	
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

名称	吹付コンクリート			単位	m2	数量	100	単価	
規格	t=150 18-10-15N								

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
コンクリート吹付		m2	100			WYB00282 管理費区分 無 単-233号
コンクリート吹付機運転		日	0.33			WYB00284 管理費区分 無 単-234号
電気式集塵機	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転日数 = 0日 : 交 替制による割増し = 交替制を適用しない : 異 常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補 正 = しない : 運転日当り運転時間 = 17時間 :	日				K0640012 管理費区分 無 単-235号
伸縮風管	Φ1500 L=100m	日	0.11			WYB00585 管理費区分 無
トラックミキサ運転		日	0.31			WYB00285 管理費区分 無 単-236号
吹付プラント設備運転		日	1.11			WYB00286 管理費区分 無 単-237号
計						

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	吹付コンクリート				単位	m2	数量	100	単価	
規格	t=150 18-10-15N				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無 Z1
ロックボルト	C : L=4m 耐力117.7kN	本	10			WYB00287 管理費区分 無 単-238号
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.4 8時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間	時間				WYB00325 管理費区分 無 単-239号
諸雑費	10%	式	1			ZS7XX8030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防水工			単位	m2	数量	10	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人				R0121 管理費区分 無		
トンネル特殊工			人				R0119 管理費区分 無		
トンネル作業員			人				R0120 管理費区分 無		
防水シート (N A T M)		0 . 8 mm + 3 . 0 mm	m 2	11.6			Z004604002 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	覆工コンクリート(妻部)				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 各種：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-240号	
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠（妻部側面）				単位	m	数量	1	単価	
規格	支保構造区分通常断面;岩区分CII				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠工（覆工コンクリート）		内空形状 = 標準（五心円）：スライドセトルの規格 = 本坑用：内空断面の上半周長（実数） = 15.261m：スライドセトル損料対象長（実数） = 1,216m：	m	1					WB452051 管理費区分 無 単-217号	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠(妻部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = トンネル 非常駐車帯妻部、箱抜き :		m2	1				CB240210 管理費区分 無 単-241号	
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場(妻部)				単位	掛m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
足場工		工法 = 単管足場 : 安全ネット = 必要 : ラフテ レーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m2						WB252110 管理費区分 無 単-242号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削 D -b	岩区分DI	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	岩区分 = DI : 供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	11.44			WB450110 管理費区分 無 単-243号
インバートずり出し工	岩区分 = DI : タイヤ損耗費 = 不良 : 供用日 当り運転時間 = 標準 :	m 3	11.44			WB450120 管理費区分 無 単-244号
埋戻材の積込作業	機械損料割増 = 割増なし : 供用日当り運転時 間 = 標準 :	m 3	5.25			WB450160 管理費区分 無 単-245号
インバートずり出し工	岩区分 = DI : タイヤ損耗費 = 不良 : 供用日 当り運転時間 = 標準 :	m 3	5.25			WB450120 管理費区分 無 単-244号
インバート敷均し締固め工	供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	5.25			WB450150 管理費区分 無 単-246号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバ-ト掘削 D -b- S	岩区分DI	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インバ-ト掘削工 (大型ブレーカ掘削)	岩区分 = DI : 供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	11.44			WB450110 管理費区分 無 単-243号
インバ-トずり出し工	岩区分 = DI : タイヤ損耗費 = 不良 : 供用日 当り運転時間 = 標準 :	m 3	11.44			WB450120 管理費区分 無 単-244号
埋戻材の積込作業	機械損料割増 = 割増なし : 供用日当り運転時 間 = 標準 :	m 3	5.25			WB450160 管理費区分 無 単-245号
インバ-トずり出し工	岩区分 = DI : タイヤ損耗費 = 不良 : 供用日 当り運転時間 = 標準 :	m 3	5.25			WB450120 管理費区分 無 単-244号
インバ-ト敷均し締固め工	供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	5.25			WB450150 管理費区分 無 単-246号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削 D -a	岩区分DIII	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	岩区分 = DIII : 供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	12.09			WB450110 管理費区分 無 単-247号
インバートずり出し工	岩区分 = DIII : タイヤ損耗費 = 不良 : 供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	12.09			WB450120 管理費区分 無 単-248号
埋戻材の積込作業	機械損料割増 = 割増なし : 供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	5.25			WB450160 管理費区分 無 単-245号
インバートずり出し工	岩区分 = DIII : タイヤ損耗費 = 不良 : 供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	5.25			WB450120 管理費区分 無 単-248号
インバート敷均し締固め工	供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	5.25			WB450150 管理費区分 無 単-246号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバ-ト掘削 D -a- S	岩区分DIII	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インバ-ト掘削工 (大型ブレーカ掘削)	岩区分 = DIII : 供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	12.09			WB450110 管理費区分 無 単-247号
インバ-トずり出し工	岩区分 = DIII : タイヤ損耗費 = 不良 : 供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	12.09			WB450120 管理費区分 無 単-248号
埋戻材の積込作業	機械損料割増 = 割増なし : 供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	5.25			WB450160 管理費区分 無 単-245号
インバ-トずり出し工	岩区分 = DIII : タイヤ損耗費 = 不良 : 供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	5.25			WB450120 管理費区分 無 単-248号
インバ-ト敷均し締固め工	供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	5.25			WB450150 管理費区分 無 単-246号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土質改良 脱水ケーキ処理			単位 m3	数量	1	単価	
	改良土質は質土; 固化材1m3当り使用量50kg/m3; 固化材の種類セメント系固化材							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）		改良土質 = レキ質土：1m3当り固化材設計添加量（実数） = 50kg / m3：	m 3	1				WB211720 管理費区分 無 単-249号
計								
単価								

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自走式土質改良機設置・撤去				単位	台・回	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自走式土質改良機設置・撤去工		作業区分 = 設置・撤去：		台・回	1				WB211710 管理費区分 無 単-250号	
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	インバート D -b	単位 m	数量 1	単価			
	巻厚45cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型砕工			m2	2.34			WB450130 管理費区分 無 単-251号
インバートコンクリート工		生コンクリート規格 = 18 - 8 - 40 (高炉) : 供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	4.92			WB450140 管理費区分 無 単-252号
計							
単価							

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート	単位	m	数量		単価	
D -b-S							
規格	巻厚45cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工		m2	2.4			WB450130 管理費区分 無 単-251号	
インバートコンクリート工	生コンクリート規格 = 18 - 8 - 40 (高炉) : 供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	4.92			WB450140 管理費区分 無 単-252号	
計							
単価							

1次単価表

単-55号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	インバート D -a	単位 単位	m	数量 数量	1	単価 単価	
	巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工			m2	2.67			WB450130 管理費区分 無 単-251号
インバートコンクリート工		生コンクリート規格 = 18 - 8 - 40 (高炉) : 供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	5.57			WB450140 管理費区分 無 単-252号
計							
単価							

1次単価表

単-56号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート D -a-S	単位	m	数量	1	単価	
規格	巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型砕工			m2	2.75			WB450130 管理費区分 無 単-251号
インバートコンクリート工		生コンクリート規格 = 18 - 8 - 40 (高炉) : 供用日当り運転時間 = 標準 :	m 3	5.57			WB450140 管理費区分 無 単-252号
計							
単価							

1次単価表

単-57号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	補強鉄筋				単位	t	数量	1	単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16～25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 有 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1					WB810010 管理費区分 無 単-225号	
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 1.6km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-264号				
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-265号
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏面排水				単位	m	数量	1	単価	
規格	材料規格ポリエステルチューブ φ30×3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
裏面排水設置工		ポリエステルチューブ φ30×3		m	1					WYB00001 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中央排水 インバート無 C・C -b・C -L	管種高密度ポリエチレン管;管径300mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	フィルター材の種類 = 単粒度砕石 4号 30-20 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.38			CB222780 管理費区分 無 単-266号
掘削	土質 = 硬岩 : 施工方法 = オープンカット : 障害の有無 = 無し : 火薬使用 = 不可 : 破砕片除去の有無 = 無し : 集積押土の有無 = 無し :	m3	0.48			CB210100 管理費区分 無 単-267号
積込 (ルーズ)	土質 = 破砕岩 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	0.48			CB210020 管理費区分 無 単-268号
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-269号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中央排水 インバート有 D -b・D -b-s・D -a・D -a-s・坑門				単位	m	数量	1	単価	
規格	管種高密度ポリエチレン管;管径300mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フィルター材		フィルター材の種類 = 単粒度碎石 4号 30-20 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.38					CB222780 管理費区分 無 単-270号	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	0.48					CB210100 管理費区分 無 単-271号	
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB222770 管理費区分 無 単-272号	
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	横断排水 インバート無 C ・C -b	単位	箇所	数量	1	単価	
	管種高密度ポリエチレン管;管径150mm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材		フィルター材の種類 = 単粒度砕石 4号 30-20 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1.43			CB222780 管理費区分 無 単-273号
掘削		土質 = 硬岩 : 施工方法 = オープンカット : 障害の有無 = 無し : 火薬使用 = 不可 : 破砕片除去の有無 = 無し : 集積押土の有無 = 無し :	m3	1.64			CB210100 管理費区分 無 単-274号
積込 (ルーズ)		土質 = 破砕岩 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	1.64			CB210020 管理費区分 無 単-275号
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm : 継手材料費 = 不要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	8.1			CB222770 管理費区分 無 単-276号
暗渠排水管		同上	m	2.3			CB222770 管理費区分 無 単-277号
接続ソケット		φ 300-150 異径十字型	個	1			WYB00003 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-64号

単-64号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250601 20250601 1.000-00000020			
名称	横断排水 インバート有 D -b・D -b-s				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管種高密度ポリエチレン管;管径150mm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
フィルター材		フィルター材の種類 = 単粒度碎石 4号 30-20 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1.26				CB222780 管理費区分 無 単-278号	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m3	1.44				CB210100 管理費区分 無 単-279号	
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm : 継手材料費 = 不要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	8.1				CB222770 管理費区分 無 単-280号	
暗渠排水管		同上		m	2.3				CB222770 管理費区分 無 単-281号	
接続ソケット		φ 300-150 異径十字型		個	1				WYB00004 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	横断排水 インバート有 D -a・D -a-s				単位	箇所	数量	1	単価	
	管種高密度ポリエチレン管;管径150mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フィルター材		フィルター材の種類 = 単粒度碎石 4号 30-20 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1.26					CB222780 管理費区分 無 単-282号	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	1.44					CB210100 管理費区分 無 単-283号	
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm : 継手材料費 = 不要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	8.1					CB222770 管理費区分 無 単-284号	
暗渠排水管		同上	m	2.4					CB222770 管理費区分 無 単-285号	
接続ソケット		φ 300-150 異径十字型	個	1					WYB00005 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単-66号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250601 20250601 1.000-00000020	
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

名称	坑口処理				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	起点側									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
仮設法面吹付モルタル		t=100		m2	286					WYB00358 管理費区分 無
鋼製支保工・金網		上半 起点側		m	5.5					WYB00353 管理費区分 無 単-286号
鋼製支保工・金網		下半 起点側		m	3					WYB00296 管理費区分 無 単-287号
つなぎ梁		H200×200 損料		kg	499					WYB00348 管理費区分 無
やらず		H200×200		式	1					WYB00351 管理費区分 無 単-288号
つなぎ材		L-50×50×6		kg	402					WYB00349 管理費区分 無
キーストンプレート		AKD650×25×1.2		kg	1,023					WYB00350 管理費区分 無
吹付コンクリート		t=25cm		m2	100					WYB00297 管理費区分 無 単-289号
ロックボルト		D -a		本	10					WYB00308 管理費区分 無 単-290号
土のう				袋	1,008					WYB00311 管理費区分 無 単-291号
計										

1次単価表

単-66号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	坑口処理				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
	起点側									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価										

1次単価表

単-67号

単-67号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250601 20250601 1.000-00000020			
名称	坑口処理				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	終点側									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
仮設法面吹付モルタル		t=50		m2	48				WYB00359 管理費区分 無	
鋼製支保工・金網		上半 終点側		m	3.9				WYB00354 管理費区分 無 単-292号	
鋼製支保工・金網		下半 終点側		m	1.4				WYB00313 管理費区分 無 単-293号	
つなぎ材		L-50×50×6		kg	251				WYB00356 管理費区分 無	
キーストンプレート		AKD650×25×1.2		kg	588				WYB00357 管理費区分 無	
吹付コンクリート		t=25cm		m2	69				WYB00314 管理費区分 無 単-294号	
ロックボルト		D -a		本	10				WYB00321 管理費区分 無 単-295号	
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	種子散布			単位	m2	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		工種区分 = 種子散布工：施工規模 = 100m2未満：時間制約を受ける場合の補正 = 無：	m2	1			WB810830 管理費区分 無 単-296号		
計									
単価									

1次単価表

単-69号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-297号	
計									
単価									

1次単価表

単-70号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質硬岩;施工方法オープンカット;障害無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 硬岩 : 施工方法 = オープンカット : 障害の有無 = 無し : 火薬使用 = 不可 : 破砕片除去の有無 = 無し : 集積押土の有無 = 無し :	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-298号	
計									
単価									

1次単価表

単-71号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質硬岩				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 硬岩 : 施工方法 = オープンカット : 障害の有無 = 無し : 火薬使用 = 不可 : 破砕片除去の有無 = 無し : 集積押土の有無 = 無し :	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-299号			
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質破碎岩;作業内容土量50,000m3未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土質 = 破碎岩 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-300号		
計									
単価									

1次単価表

単-73号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質	単位		数量		金額	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅4m以上 :		m3	1		CB210410 管理費区分 無 単-301号
計							
単価							

1次単価表

単-74号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-302号	
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

1次単価表

単-76号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16 ~ 25	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

1次単価表

単-77号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋			単位	t	数量	1	単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D29 ~ 32			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D29 ~ 32 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1				WB810010 管理費区分 無 単-305号	
計									
単価									

1次単価表

単-78号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-306号
計							
単価							

1次単価表

単-79号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類化粧型枠									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 化粧型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	1					CB240210 管理費区分 無 単-307号	
型枠工(化粧型枠)		ハツリ模様 厚み 2 6 mm	m2	1					WYB00156 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠（覆工コンクリート）				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
型枠工（覆工コンクリート）		内空形状 = 標準（五心円）：スライドセトルの規格 = 本坑用：内空断面の上半周長（実数） = 15.261m：スライドセトル損料対象長（実数） = 1,216m：		m	1					WB452050 管理費区分 無 単-308号
計										
単価										

1次単価表

単-81号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	足場					単位 掛	m2	数量	1	単価	
	安全ネット有り										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
足場工		工法 = 手摺先行型枠組足場：安全ネット = 必要：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：		掛	m2					WB252110 管理費区分 無 単-309号	
計											
単価											

1次単価表

単-82号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-310号	
計										
単価										

1次単価表

単-83号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	1					CB240210 管理費区分 無 単-311号	
計										
単価										

1次単価表

単-84号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	足場				単位	掛m2	数量	1	単価	
	安全ネット有り									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
足場工		工法 = 手摺先行型枠組足場：安全ネット = 必要：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	掛m2						WB252110 管理費区分 無 単-309号	
計										
単価										

1次単価表

単-85号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロープ・金網 景観塗装色				単位	m	数量	1	単価	
	規格 柵高1.5m;規格・仕様3×7 G/O Φ18;厚メッキ無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
落石防護柵（ロープ・金網設置工） [間隔保持材付き]		間隔保持材の有無 = 有：規格・仕様 = 柵高1.50m ロープ本数5本：施工規模による加算 = 15m未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：厚メッキの有無 = 無：	m	1					WB813010 管理費区分 無 単-312号	
計										
単価										

1次単価表

単-86号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	支柱 景観塗装色	単位 単位	本	数量 数量	1	単価 単価	
	支柱形式H200×100×5.5×8×2350;施工区分中間支柱;規格・仕様柵高1.50m メッキ						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵（支柱設置工）		施工区分 = 中間支柱：規格・仕様 = 柵高1.50m メッキ：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：支柱メッキ + 焼付塗装の場合の補正 = 有：夜間作業補正 = 無：曲支柱加算 = 無：	本	1			WB813070 管理費区分 無 単-313号
計							
単価							

1次単価表

単-87号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	支柱 景観塗装色	単位 単位	本	数量 数量	1	単価 単価	
	支柱形式H175×175×7.5×11×2350;施工区分端末支柱;規格・仕様柵高1.50m メッキ						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵（支柱設置工）		施工区分 = 端末支柱：規格・仕様 = 柵高1.50m メッキ：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：支柱メッキ + 焼付塗装の場合の補正 = 有：夜間作業補正 = 無：曲支柱加算 = 無：	本	1			WB813070 管理費区分 無 単-314号
計							
単価							

1次単価表

単-88号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = コンクリートポンプ車打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 設計日打設量 = 10m3以上100m3未満 : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-315号	
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	1					CB240210 管理費区分 無 単-316号	
計										
単価										

1次単価表

単-90号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付			単位	m2	数量	1	単価	
規格	セメント種類高炉セメント;吹付厚厚10cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付工		吹付厚 = 10cm : 施工規模 = 500m2以上1000m2 未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 無 :	m2	1			WB810820 管理費区分 無 単-317号		
計									
単価									

1次単価表

単-91号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	銘板	単位	枚	数量	1	単価	
規格	材質ブロンズ;寸法600×3000×30 取付費込						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル銘板		ブロンズ 600×3000×30取付費込み	枚	1			WYB00275 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-92号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表示板				枚	数量	1	単価	
規格	材質黄銅合金;寸法400×600×13 取付費込				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル表示板		黄銅合金 400×600×13取付費込み		枚	1			WYB00276 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-93号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮囲い				単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分設置・撤去;基礎形式単管土中打込;高さ3m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仮囲い設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去 : 仮囲い供用日数 (実数入力) = 587日 :		m	1				WB253110 管理費区分 無 単-318号	
計										
単価										

1次単価表

単-94号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道 路盤材種類再生クマツタツ RC-40; 仕上り厚216mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 216mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 再生クマツタツ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB410030 管理費区分 無 単-322号	
安定処理工（自走式土質改良工）		改良土質 = レキ質土：1m3当り固化材設計添 加量（実数）= 50kg / m3：	m 3	0.22				WB211720 管理費区分 無 単-249号	
計									
単価									

1次単価表

単-95号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤(車道・路肩部) すりつけ版			単位 単位	m2	数量	1	単価	
	路盤材種類再生クマツタラシ RC-40;仕上り厚150mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツタラシ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB410030 管理費区分 無 単-323号	
安定処理工（自走式土質改良工）		改良土質 = レキ質土：1m3当り固化材設計添 加量（実数）= 50kg / m3：	m 3	0.15				WB211720 管理費区分 無 単-249号	
計									
単価									

1次単価表

単-96号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自走式土質改良機設置・撤去				単位	台・回	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自走式土質改良機設置・撤去工		作業区分 = 設置・撤去：		台・回	1				WB211710 管理費区分 無 単-250号	
計										
単価										

1次単価表

単-97号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤(歩道部) 監査廊左側			単位 単位	m2	数量	1	単価	
	路盤材種類再生クッション RC-30;仕上り厚100mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クッション RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-324号		
計									
単価									

1次単価表

単-98号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	監査廊右側	単位		数量		単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚100mm	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-325号
計							
単価							

1次単価表

単-99号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	連続鉄筋コンクリート舗装 車道+非常駐車帯	単位 単位	m2	数量 数量	1	単価 単価	
	コンクリート規格高炉B 曲げ4.5-6.5-40;舗装厚200mm						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続鉄筋コンクリート舗装工	供用日当り運転時間 = 標準 :	m 2	1			WB410860 管理費区分 無 単-326号	
連続鉄筋コンクリート舗装工 (材料)	鉄筋 (SD345 D16 ~ D25) 使用量 (実 = 1.08t / 100m2 : 鉄筋 (SD345 D13) 使用量 (実数) = 0.18t / 100m2 : 鉄筋 (SD345 D10) 使用量 (実数) = 0t / 100m2 : 舗装厚 (実数入力) = 0.2m : アスファルト中間層の有無 = 無 :	m 2	1			WB410870 管理費区分 無 単-327号	
計							
単価							

1次単価表

単-100号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装 緩衝版	コンクリート規格曲げ4.5-6.5-40(高炉);舗装厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 機械舗設	施工方法=1車:供用日当り運転時間=標準 :ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	m 2	1			WB410810 管理費区分 無 単-328号
コンクリート舗装工(材料)	鉄網(D6 150×150)使用量(実数)=0m2/100m2:鉄筋鉄網(D13 200×200)量(実数)=0t/100m2:補強鉄筋(D13)使用量(実数入力)=0t/100m2:コンクリートの規格=曲げ 4.5 - 6.5 - 40(高炉):平均舗装厚(実数入力)=0.2m:アスファルト中間層の有無=無:	m2	1			WB410830 管理費区分 無 単-329号
計						
単価						

1次単価表

単-101号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装 すりつけ版				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格曲げ4.5-6.5-40(高炉);舗装厚175mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート舗装工 機械舗設		施工方法 = 1車 : 供用日当り運転時間 = 標準 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m 2	1			WB410810 管理費区分 無 単-328号			
コンクリート舗装工 (材料)		鉄網 (D6 150 × 150) 使用量 (実数) = 0m2 / 100m2 : 鉄筋鉄網 (D13 200 × 200) 量 (実数) = 0t / 100m2 : 補強鉄筋 (D13) 使用量 (実数入力) = 0t / 100m2 : コンクリートの規格 = 曲げ 4.5 - 6.5 - 40 (高炉) : 平均舗装厚 (実数入力) = 0.175m : アスファルト中間層の有無 = 無 :	m2	1			WB410830 管理費区分 無 単-330号			
計										
単価										

1次単価表

単-102号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート舗装 監査廊左側				単位 m2	数量	1	単価	
	コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25BB;舗装厚70mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.07				CB240010 管理費区分 無 単-331号	
計									
単価									

1次単価表

単-103号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート舗装 監査廊右側	単位 単位	m2	数量 数量	1	単価 単価	
	コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25BB;舗装厚70mm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.07			CB240010 管理費区分 無 単-332号
計							
単価							

1次単価表

単-104号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
	瀝青質系挿入物 t=10									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2以上：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：	m2	1					CB224710 管理費区分 無 単-333号	
計										
単価										

1次単価表

単-105号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	縦目地 車道	単位 m	数量	1	単 価		
	目地材種類・厚さ縦突合せ目地 t=200						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		タイバーの本数 = 0本 / 1000m：ねじ付タイバーの本数 = 1,000本 / 1000m：クロスバーの質量 = 3,980kg / 1000m：チェアーの個数 = 1,000個 / 1000m：目地板の面積 = 0m2 / 1000m：注入目地材の質量 = 440kg / 1000m：シール材の質量 = 0kg / 1000m：木材又はL型プラスチック材の長さ = 0m / 1000m：	m	1			WB410840 管理費区分 無 単-334号
計							
単価							

1次単価表

単-106号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	縦目地 非常駐車帯				単位 m	数量	1	単価	
	目地材種類・厚さ縦突合せ目地 t=200								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		タイバーの本数 = 0本 / 1000m : ねじ付タイバーの本数 = 880本 / 1000m : クロスバーの質量 = 3,664kg / 1000m : チェアーの個数 = 880個 / 1000m : 目地板の面積 = 0m ² / 1000m : 注入目地材の質量 = 440kg / 1000m : シール材の質量 = 0kg / 1000m : 木材又はL型プラスチック材の長さ = 0m / 1000m :	m	1				WB410840 管理費区分 無 単-335号	
計									
単価									

1次単価表

単-107号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	縦目地 緩衝版					単位 m	数量	1	単価	
	目地材種類・厚さ縦突合せ目地 t=200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		タイバーの本数 = 0本 / 1000m : ねじ付タイバーの本数 = 1,000本 / 1000m : クロスバーの質量 = 3,820kg / 1000m : チェアーの個数 = 1,000個 / 1000m : 目地板の面積 = 0m ² / 1000m : 注入目地材の質量 = 440kg / 1000m : シール材の質量 = 0kg / 1000m : 木材又は L 型プラスチック材の長さ = 0m / 1000m :	m	1					WB410840 管理費区分 無 単-336号	
計										
単価										

1次単価表

単-108号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	縦目地 すりつけ版					単位 m	数量	1	単価	
	目地材種類・厚さ縦突合せ目地 t=175									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		タイバーの本数 = 0本 / 1000m : ねじ付タイバーの本数 = 1,000本 / 1000m : クロスバーの質量 = 3,820kg / 1000m : チェアーの個数 = 1,000個 / 1000m : 目地板の面積 = 0m2 / 1000m : 注入目地材の質量 = 440kg / 1000m : シール材の質量 = 0kg / 1000m : 木材又はL型プラスチック材の長さ = 0m / 1000m :	m	1					WB410840 管理費区分 無 単-337号	
計										
単価										

1次単価表

単-109号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	縦目地 車道					単位 m	数量	1	単 価	
	目地材種類・厚さ路肩目地 t=200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		タイバーの本数 = 0本 / 1000m : ねじ付タイバーの本数 = 0本 / 1000m : クロスバーの質量 = 0kg / 1000m : チェアーの個数 = 0個 / 1000m : 目地板の面積 = 160m2 / 1000m : 注入目地材の質量 = 440kg / 1000m : シール材の質量 = 0kg / 1000m : 木材又は L 型プラスチック材の長さ = 0m / 1000m :	m	1					WB410840 管理費区分 無 単-338号	
計										
単価										

1次単価表

単-110号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	縦目地 すりつけ版	単位 m	数量	1	単 価		
	目地材種類・厚さ路肩目地 t=175						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		タイバーの本数 = 0本 / 1000m : ねじ付タイバーの本数 = 0本 / 1000m : クロスバーの質量 = 0kg / 1000m : チェアーの個数 = 0個 / 1000m : 目地板の面積 = 160m2 / 1000m : 注入目地材の質量 = 440kg / 1000m : シール材の質量 = 0kg / 1000m : 木材又はL型プラスチック材の長さ = 0m / 1000m :	m	1			WB410840 管理費区分 無 単-339号
計							
単価							

1次単価表

単-111号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横目地 緩衝版	目地形式膨張目地	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工	スリッパの本数 = 0本 / 1000m : キャップ付スリッパの本数 = 2,972本 / 1000m : クロスパーの質量 = 7,777kg / 1000m : チェアーの個数 = 5,944個 / 1000m : 目地板の面積 = 161m ² / 1000m : 注入目地材の質量 = 1,102kg / 1000m :	m	1			WB410850 管理費区分 無 単-340号
計						
単価						

1次単価表

単-112号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	横目地 すりつけ版	単位 m	数量	1	単 価		
	目地材種類・厚さ横突合せ目地 t=200						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		タイバーの本数 = 0本 / 1000m : ねじ付タイバーの本数 = 2,963本 / 1000m : クロスバーの質量 = 7,654kg / 1000m : チェアーの個数 = 5,926個 / 1000m : 目地板の面積 = 0m2 / 1000m : 注入目地材の質量 = 444kg / 1000m : シール材の質量 = 0kg / 1000m : 木材又は L 型プラスチック材の長さ = 0m / 1000m :	m	1			WB410840 管理費区分 無 単-341号
計							
単価							

1次単価表

単-113号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤掘削	単位	m3	数量		単価	
規格	土質硬岩;施工方法オープンカット;障害無し	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質 = 硬岩 : 施工方法 = オープンカット : 障害の有無 = 無し : 火薬使用 = 不可 : 破砕片除去の有無 = 無し : 集積押土の有無 = 無し :	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-342号	
計							
単価							

1次単価表

単-114号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質破碎岩;作業内容土量50,000m3未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土質 = 破碎岩 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-343号		
計									
単価									

1次単価表

単-115号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-344号	
計							
単価							

1次単価表

単-116号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-345号	
計									
単価									

1次単価表

単-117号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質硬岩				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 硬岩 : 施工方法 = オープンカット : 障害の有無 = 無し : 火薬使用 = 不可 : 破砕片除去の有無 = 無し : 集積押土の有無 = 無し :	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-346号			
計										
単価										

1次単価表

単-118号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質破碎岩;作業内容土量50,000m3未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土質 = 破碎岩 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-347号		
計									
単価									

1次単価表

単-119号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-348号	
計							
単価							

1次単価表

単-120号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝	幅30cm;高さ410cm	m	1			
管(函)渠型側溝	作業区分 = 据付 : 内径又は内空幅 (mm) = 200mm以上300mm以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222790 管理費区分 無 単-349号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.04			CB240010 管理費区分 無 単-350号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m2	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-351号
計						
単価						

1次単価表

単-121号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桧				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	桧規格TN-200用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-352号	
プレキャスト集水桧（材料費）			基	1					CB222810 管理費区分 無 単-353号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.36					CB240010 管理費区分 無 単-354号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m2	2.6					CB240210 管理費区分 無 単-355号	
計										
単価										

1次単価表

単-122号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格B種(180/205×250×600)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = B種 (180/205 × 250 × 600) : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :		m	1				CB422510 管理費区分 無 単-356号	
計										
単価										

1次単価表

単-123号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 管理柵用				単位 m	数量	1	単価	
	ﾌﾞﾛｯｸ規格管理柵用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種600-1000m m以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 使用量 = 1.25個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均 し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生 工の有無 = 有り :	m	1				CB422510 管理費区分 無 単-357号	
計									
単価									

1次単価表

単 - 124号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-358号	
計							
単価							

1次単価表

単-125号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-359号	
計							
単価							

1次単価表

単-126号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格PU1-B300-H300				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000 ・ L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=600mm : U型側溝の質量 = 60を超え300kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :		m	1			WB821410 管理費区分 無 単-360号			
計										
単価										

1次単価表

単-127号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格PU3-B300-H300	m	1			
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.56m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-361号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : 蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-362号
計						
単価						

1次単価表

単-128号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝			単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格溝幅300			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-363号		
計									
単価									

1次単価表

単-129号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	コンクリート蓋 L=500									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg / 枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-364号	
計										
単価										

1次単価表

単-130号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝蓋			単位 枚	数量 枚	1	単価	
	グレーチング L=500							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg / 枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-365号	
計								
単価								

1次単価表

単-131号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管(B形管)				単位	m	数量	1	単価	
規格	管規格外圧管1種				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ヒューム管 (B 形 管)		作業区分 = 据付 : 管径 = 300mm : 固定基礎 = 90° 巻き : 基礎碎石の有無 = 有り : 規格 = 外圧管1種 : 生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222860 管理費区分 無 単-366号			
計										
単価										

1次単価表

単-132号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	管規格重圧管Φ600									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分 = 据付 : 管径 = 600mm : 1個当りの管長さ (実数入力) = 2m/個 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB222850 管理費区分 無 単-367号	
重圧管敷板		700 × 100 × 2000mm	枚	0.5					Z902523110 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-133号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分据付;管種別波状管;管径200 ~ 400mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 継手材料費 = 不要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-368号			
計										
単価										

1次単価表

単-134号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹	G1-B500-L500-H700	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-369号
集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し		単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.38m3を超え0.40m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-369号
樹蓋	GC-B500-L500	枚	2			WYB00277 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-135号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打ち集水樹 G1-B500-L500-H1200		単位	箇所	数量	1	単価		
	集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し								
名称			規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）			コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.82m3を超え0.87m3以下：コンクリート打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1				CB222950 管理費区分 無 単-370号
樹蓋			GC-B500-L500	枚	2				WYB00278 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-136号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700				箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正有り				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.36m3を超え0.38m3以下：コンクリート打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1				CB222950 管理費区分 無 単-371号	
計									
単価									

1次単価表

単-137号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹	G1-B600-L600-H800	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-372号
集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し		単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.49m3を超え0.52m3以下 : コンクリート打設工法 = バックホウ(クレーン機能付)打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-372号
樹蓋	GC-B600-L600	枚	2			WYB00279 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-138号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹	G1-B600-L600-H1200	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-373号
集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.92m3を超え0.97m3以下;コンクリート打設工法 = バックホウ(クレーン機能付)打設;養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-373号
樹蓋	GC-B600-L600	枚	2			WYB00280 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-139号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧 2号集水桧	桧規格600×600×1200				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 600kg を超え800kg以下：基礎砕石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-374号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ックル (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18- 8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.086			CB240010 管理費区分 無 単-375号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m2	0.372			CB240210 管理費区分 無 単-376号
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 水セメント比60% 以下 水セメント比60%以下	m3	0.036			Z002012001 管理費区分 無 インバート 県産品
プレキャスト集水桧 (材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-377号
計						
単価						

1次単価表

単-140号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧 3号集水桧	桧規格600×600×1200				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 600kg を超え800kg以下：基礎砕石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-378号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ックル (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18- 8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.086			CB240010 管理費区分 無 単-379号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m2	0.372			CB240210 管理費区分 無 単-380号
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 水セメント比60% 以下 水セメント比60%以下	m3	0.054			Z002012001 管理費区分 無 インバート 県産品
プレキャスト集水桧 (材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-381号
計						
単価						

1次単価表

単-141号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅220cm;高さ20cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :		m3	0.44					CB226170 管理費区分 無 単-382号
計										
単価										

1次単価表

単-142号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格200型	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積	ブロックの質量 = 2,000kg/個以下 : 水抜きパ イプの有無 = 有り :	m2	1			CB226230 管理費区分 無 単-383号	
計							
単価							

1次単価表

単-143号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		ブロックの種類 = 大型ブロック : ブロックの質量 = 2,000kg/個以下 : 生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) :	m3	1			CB226110 管理費区分 無 単-384号		
計									
単価									

1次単価表

単-144号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類 = 大型ブロック：胴込・裏込材規格 = 再生碎石 RC-40：		m3	1				CB226120 管理費区分 無 単-385号	
計										
単価										

1次単価表

単-145号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1					Z001102019 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-146号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠	法枠規格300×300;中詰材種類	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]	施工規模 = 100m2以上250m2未満 : 法面清掃必要としない場合の補正 = 無 :	m2	1			WB811120 管理費区分 無 単-386号
吹付枠工 [市場単価]	規格・仕様 = 梁断面 300×300 : 施工規模 = 100m以上250m未満 :	m	1.2			WB811110 管理費区分 無 単-387号
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	0.017			WB811130 管理費区分 無 単-388号
機械播種施工による植生工	工種区分 = 植生基材吹付工 : 吹付厚 = 5cm : 施工規模 = 100m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 法面垂直高による補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 有 :	m2	0.5			WB810830 管理費区分 無 単-389号
計						
単価						

1次単価表

単-147号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋挿入				単位	m	数量	1	単価	
規格	鉄筋規格D19;削孔長5m;現場条件I 削孔に要する重機の搬入可能;施工規模200m以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋挿入工		現場条件 = I 削孔に要する重機の搬入可能 : 1箇所当り平均削孔長 (実数入力) = 4.7m/箇所 : 削孔径 (実数入力) = 65mm/箇所 : 1箇所当り平均鉄筋長 (実数入力) = 5m/箇所 : グラウト材補正係数 = 標準 (0.4) : 法面垂直高さ = 20m以下 : 施工規模 = 200m以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :	m	1			WB813110 管理費区分 無 単-390号			
計										
単価										

1次単価表

単-148号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートウイング			単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉)：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-391号		
計									
単価									

1次単価表

単-149号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 ウイング	単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-392号
計							
単価							

1次単価表

単-150号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋 ウイング	単位 t	数量 1	単価			
	鉄筋材料規格・径SD345 D13						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-303号
計							
単価							

1次単価表

単-151号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋 ウイング					単位 t	数量	1	単 価	
	鉄筋材料規格・径SD345 D16 ~ 25									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1					WB810010 管理費区分 無 単-304号	
計										
単価										

1次単価表

単-152号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋 ウイング	単位 t	数量	1	単価		
	鉄筋材料規格・径SD345 D29 ~ 32						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D29 ~ 32 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-305号
計							
単価							

1次単価表

単-153号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保ウイング			単位	空m3	数量	1	単価	
	規格 支保耐力40kN/m2<f<=80kN/m2[120<t<=250cm]								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプサポート支保・くさび結合支保		支保工法 = くさび結合支保：支保耐力（コンクリート厚） = 40 < f 80kN / m2 [120 < t 250cm] ：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	空 m 3				WB252210 管理費区分 無 単-393号		
計									
単価									

1次単価表

単-154号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形型枠				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
円形型枠		内径200		m	1					Z906076001 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-155号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	踏掛版				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
踏掛版設置		コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : コム 支承の有無 = 無し : 養生工の有無 = 有り :		m3	1					CB411010 管理費区分 無 単-394号
計										
単価										

1次単価表

単-156号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋 踏掛版	単位 t	数量 1	単価			
	鉄筋材料規格・径SD345 D13						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-303号
計							
単価							

1次単価表

単-157号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋 踏掛版	鉄筋材料規格・径SD345 D16 ~ 25	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

1次単価表

単-158号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質良質土								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅4m以上：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-395号	
計									
単価									

1次単価表

単-159号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	もたれ式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	本体コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
もたれ式擁壁		コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 (厚さ20cm以下) = 無し : 均しコンクリートの有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し :		m3	1				CB226330 管理費区分 無 単-396号	
計										
単価										

1次単価表

単-160号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質礫質土（Φ30度、r=20kN/m2）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：		m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-397号
計										
単価										

1次単価表

単-161号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無 単-398号	
計										
単価										

1次単価表

単-162号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重建設機械分解組立輸送		作業区分 = 分解組立 + 輸送（往復）：機械質量区分 = BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下：分解組立用クレーン賃料補正係数 = 標準（1.0）：	回						WB010350 管理費区分 無 単-399号	
計										
単価										

1次単価表

単-163号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費				単位	回	数量	1	単価	
規格	ドリルジャンボ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
重建設機械分解組立輸送		作業区分 = 分解組立 + 輸送（往復）：機械質量区分 = トンネル用機械：分解組立用クレーン賃料補正係数 = 標準（1.0）：		回					WB010350 管理費区分 無 単-400号	
計										
単価										

1次単価表

単-164号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費				単位	回	数量	1	単価	
規格	コンクリート吹付機				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
重建設機械分解組立輸送		作業区分 = 分解組立 + 輸送（往復）：機械質量区分 = トンネル用機械：分解組立用クレーン賃料補正係数 = 標準（1.0）：		回					WB010350 管理費区分 無 単-400号	
計										
単価										

1次単価表

単-165号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木運搬					単位	m3	数量		単価	
規格	枝葉【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（伐木除根）		積込条件 = 機械施工：除根作業の有無 = 有り ：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（機械・除根有・DID無） = 34.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB320580 管理費区分 無 単-401号	
計											
単価											

1次単価表

単-166号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	伐木運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	幹【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（伐木除根）		積込条件 = 機械施工：除根作業の有無 = 有り ：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（機械・除根有・DID無） = 22.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					CB320580 管理費区分 無 単-402号	
計										
単価										

1次単価表

単-167号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木運搬	枝葉【ダンプトラック（深あり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	積込条件 = 機械施工：除根作業の有無 = 有り ：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（機械・除根有・DID無） = 22.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック（深あり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB320580 管理費区分 無 単-403号
計						
単価						

1次単価表

単-168号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	伐木処分				単位 t	数量	1	単価	
	枝葉								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
伐木処分		枝葉 夕才熊野協同組合 処分場を選択する上での自由は拘束しない	t	1				WYB00383 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-169号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	幹				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額	摘要
伐木処分		幹 木下建設 処分場を選択する上での自由は拘束しない			t	1				WYB00384 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-170号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	根				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額	摘要
伐木処分		幹 木下建設 処分場を選択する上での自由は拘束しない			t	1				WYB00385 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-171号

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フリッカ抑制装置				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フリッカ抑制装置		リース費 500KVA アクティブフィルタ方式		月	18				WYB00326 管理費区分 9	
フリッカ抑制装置		設置・撤去費		式	1				WYB00362 管理費区分 9	
フリッカ抑制装置		現地調整・試運転・効果測定費		式	1				WYB00580 管理費区分 9	
フリッカ抑制装置		運搬費		回	2				WYB00581 管理費区分 9	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-172号

CB210020

単価適用年月

20250601

歩掛適用年月

20250601

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）[標準型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%					M000202142 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-173号

CB210020

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	破碎岩 土量50,000m3以上									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積1．4 m 3	%						M000202034 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		破碎岩 土量50,000m3以上								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-174号 CB210110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 硬岩 無し 49.5km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場		標準									
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）									
J03 土質		硬岩									
J04 DID区間の有無		無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		49.5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-175号

CB210110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 硬岩 無し 9.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		硬岩								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-176号

CB210110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 硬岩 無し 5.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		硬岩								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		5.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-177号

CB210110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 硬岩 無し 15.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（一般）					%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】				%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）									
J03 土質	硬岩									
J04 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	15.5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-178号

CB210110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 硬岩 無し 15.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		硬岩								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		15.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-179号

CB210110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 硬岩 無し 49.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		硬岩								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		49.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-180号 CB210110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）軟岩 無し 49.5km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%					M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準									
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）									
J03 土質		軟岩									
J04 DID区間の有無		無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		49.5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-181号

CB210110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 49.5km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	49.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-182号

CB210610

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-183号 CB210560

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費 建設発生土 破碎岩 最終		株式会社 Iテクノ（新宮市） 処分場を選 択する上での自由は拘束しない		%						Z977809200 管理費区分 T

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-184号

CB210560

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費 建設発生土 破碎岩 最終		那智勝浦町役場(那智勝浦町) 処分場を選 択する上での自由は拘束しない		%						Z977807600 管理費区分 T

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-185号

CB210560

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費 建設発生土 礫質土 最終		那智勝浦町役場（那智勝浦町） 処分場を選 択する上での自由は拘束しない		%						Z977307600 管理費区分 T

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-186号 CB210110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 硬岩 無し 15.5km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%					M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準									
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）									
J03 土質		硬岩									
J04 DID区間の有無		無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		15.5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-187号 CB210020

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	破碎岩 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3		%					M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	破碎岩									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-188号

CB210110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 硬岩 無し 6.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質		硬岩							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		6.5km以下							

参考資料(1)

単-189号

WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 C I 全断面 60 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 -1.34本 無有 無 一括練混ぜ										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無		
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無		
トンネル特殊工			人						R0119 管理費区分 無		
トンネル作業員			人						R0120 管理費区分 無		
ドリルジャンボ運転			週						WK450651 管理費区分 無 単-409号		
コンクリート吹付機運転			週						WK450811 管理費区分 無 単-410号		
ホイールローダ運転			週						WK450831 管理費区分 無 単-411号		
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	週						WK450821 管理費区分 無 単-412号		
大型ブレイカ運転			週						WK450801 管理費区分 無 単-413号		
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝C I：加背区分＝全断面：設計掘削断面積（㎡）＝60：	m	1					WB452011 管理費区分 無 単-414号		

参考資料 (1)

単 -189号 WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 C I 全断面 60 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 -1.34本 無有 無 一括練混ぜ					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
吹付コンクリート		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = C I：加背区分 = 全断面：設計掘削断面積（m2） = 60：セメントの種類 = 普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類 = コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm：	m	1				WB452012 管理費区分 無 単-415号			
ロックボルト		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = C I：加背区分 = 全断面：設計掘削断面積（m2） = 60：ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 有：ロックボルト1m当りの増減本数（実数） = -1.34本：注入急結剤使用の有無 = 無：	m	1				WB452013 管理費区分 無 単-416号			
諸雑費（その他機械）（率）			式	1				ZS7210190 管理費区分 無			
諸雑費（その他材料）（率）			式	1				ZS7210200 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無			
計											
単価											
J01 支保構造区分		通常断面									
J02 岩区分		C I									
J03 加背区分		全断面									
J04 設計掘削断面積（m2）		60									
J05 ずり出し運搬距離		L=1.2km以下									
J06 セメントの種類		普通（バラ）									

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000010

和歌山県

WB452020

名称	集塵機運転				m	数量	1	単価	
規格	通常断面 C I 全断面 60 電気式 2000m3 / min級								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		集塵機の規格 = 電気式 2000m3 / min級 :	週				WK450641 管理費区分 無 単-417号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 支保構造区分		通常断面							
J02 岩区分		C I							
J03 加背区分		全断面							
J04 設計掘削断面積（m2）		60							
J05 集塵機の規格		電気式 2000m3 / min級							

参考資料 (1)

単-191号 WYB00565

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	伸縮風管				単位	m	数量	1	単価	
規格	Φ1500 L=100m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮風管		Φ1500 L=100m		週	0.032				WYB00566 管理費区分 無 単-418号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-192号 WB452030

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ずり出し工 (ダンプトラック運転)				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 C I 全断面 60 0.5 < L 1.2km 不良				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	タイヤ損耗費 = 不良 :				週				WK450791 管理費区分 無 単-419号	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	C I									
J03 加背区分	全断面									
J04 設計掘削断面積 (m2)	60									
J05 ずり出し運搬距離	0.5 < L 1.2km									
J06 タイヤ損耗費	不良									

参考資料(1)

単-193号

WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量		単価	
規格	通常断面 CⅡ 全断面 60 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ					単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無	
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工				人						R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員				人						R0120 管理費区分 無	
ドリルジャンボ運転				週						WK450651 管理費区分 無 単-409号	
コンクリート吹付機運転				週						WK450811 管理費区分 無 単-410号	
ホイールローダ運転				週						WK450831 管理費区分 無 単-411号	
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：		週						WK450821 管理費区分 無 単-412号	
大型ブレーカ運転				週						WK450801 管理費区分 無 単-413号	
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝CⅡ：加背区分＝全断面：設計掘削断面積（㎡）＝60：		m	1					WB452011 管理費区分 無 単-420号	

参考資料(1)

単-193号

WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 CⅡ 全断面 60 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝CⅡ：加背区分＝全断面：設計掘削断面積（㎡）＝60 ：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm：	m	1			WB452012 管理費区分 無 単-421号				
ロックボルト		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝CⅡ：加背区分＝全断面：設計掘削断面積（㎡）＝60 ：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝無 ：注入急結剤使用の有無＝無：	m	1			WB452013 管理費区分 無 単-422号				
H形鋼支保工		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝CⅡ：加背区分＝全断面：設計掘削断面積（㎡）＝60 ：	m	1			WB452014 管理費区分 無 単-423号				
諸雑費（その他機械）（率）			式	1			ZS7210190 管理費区分 無				
諸雑費（その他材料）（率）			式	1			ZS7210200 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計											
単価											
J01 支保構造区分		通常断面									
J02 岩区分		CⅡ									
J03 加背区分		全断面									
J04 設計掘削断面積（㎡）		60									
J05 ずり出し運搬距離		L=1.2km以下									
J06 セメントの種類		普通（バラ）									

参考資料(1)

単-193号

WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 C II 全断面 60 L=1.2km以下 普通(バラ) コンクリート用骨材砕石 15mm~5mm 無 無 有 無一括練混ぜ				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J07 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材砕石 15mm~5mm								
J08 ロックボルト1m当の本数の増減の有無		無								
J14 注入急結剤使用の有無		無								
J16 切羽監視責任者の有無		有								
J17 鏡吹付工施工の有無		無								
J18 吹付プラント設備		一括練混ぜ								

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000010

- 200 -

参考資料 (1)

単 -195号 WYB00368

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	伸縮風管				単位	m	数量	1	単価	
規格	Φ1500 L=100m				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮風管		Φ1500 L=100m		週	0.051				WYB00369 管理費区分 無 単-424号	
計										
単価										

参考資料(1)

単-196号

WB452030

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ずり出し工(ダンプトラック運転)				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 C II 全断面 60 0.5<L 1.2km 不良				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	タイヤ損耗費 = 不良:				週				WK450791 管理費区分 無 単-419号	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	C II									
J03 加背区分	全断面									
J04 設計掘削断面積(m2)	60									
J05 ずり出し運搬距離	0.5<L 1.2km									
J06 タイヤ損耗費	不良									

参考資料(1)

単-197号

WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DI 上半 45 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 1本 無 有 無一括練混ぜ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無	
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工			人						R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員			人						R0120 管理費区分 無	
ドリルジャンボ運転			週						WK450651 管理費区分 無 単-409号	
コンクリート吹付機運転			週						WK450811 管理費区分 無 単-410号	
ホイールローダ運転			週						WK450831 管理費区分 無 単-411号	
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	週						WK450821 管理費区分 無 単-412号	
大型ブレーカ運転			週						WK450801 管理費区分 無 単-413号	
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝45：	m	1					WB452011 管理費区分 無 単-425号	

参考資料(1)

単-197号

WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DI 上半 45 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 有 1本 無 有 無一括練混ぜ							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（㎡）＝45：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：	m	1			WB452012 管理費区分 無 単-426号	
ロックボルト		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（㎡）＝45：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝有：ロックボルト1m当りの増減本数（実数）＝1本：注入急結剤使用の有無＝無：	m	1			WB452013 管理費区分 無 単-427号	
H形鋼支保工		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（㎡）＝45：	m	1			WB452014 管理費区分 無 単-428号	
諸雑費（その他機械）（率）			式	1			ZS7210190 管理費区分 無	
諸雑費（その他材料）（率）			式	1			ZS7210200 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 支保構造区分		通常断面						
J02 岩区分		DI						
J03 加背区分		上半						

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000010

和歌山県

参考資料 (1)

単 -199号 WYB00371

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	伸縮風管				単位	m	数量	1	単価	
規格	Φ1500 L=100m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮風管		Φ1500 L=100m		週	0.032				WYB00372 管理費区分 無 単-429号	
計										
単価										

参考資料（１）

単-200号 WB452030

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ずり出し工（ダンプトラック運転）			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 D I 上半 45 0.5<L 1.2km 不良			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費 = 不良 :	週				WK450791 管理費区分 無 単-419号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 支保構造区分		通常断面							
J02 岩区分		D I							
J03 加背区分		上半							
J04 設計掘削断面積（m2）		45							
J05 ずり出し運搬距離		0.5<L 1.2km							
J06 タイヤ損耗費		不良							

参考資料(1)

単-201号

WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保	単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DI 下半 20 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 -2本 無 有無 一括練混ぜ						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人				R0121 管理費区分 無
トンネル世話役			人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工			人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員			人				R0120 管理費区分 無
ドリルジャンボ運転			週				WK450651 管理費区分 無 単-409号
コンクリート吹付機運転			週				WK450811 管理費区分 無 単-410号
ホイールローダ運転			週				WK450831 管理費区分 無 単-411号
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	週				WK450821 管理費区分 無 単-412号
大型ブレイカ運転			週				WK450801 管理費区分 無 単-413号
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝20：	m	1			WB452011 管理費区分 無 単-430号

参考資料 (1)

単 - 201号 WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整 - 超過 - 規制	1.000-00000010

名称 規格	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DI 下半 20 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 -2本 無 有無 一括練混ぜ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
吹付コンクリート		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DI：加背区分 = 下半：設計掘削断面積（㎡） = 20：セメントの種類 = 普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類 = コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm：	m	1					WB452012 管理費区分 無 単-431号	
ロックボルト		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DI：加背区分 = 下半：設計掘削断面積（㎡） = 20：ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 有：ロックボルト1m当りの増減本数（実数） = -2本：注入急結剤使用の有無 = 無：	m	1					WB452013 管理費区分 無 単-432号	
H形鋼支保工		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DI：加背区分 = 下半：設計掘削断面積（㎡） = 20：	m	1					WB452014 管理費区分 無 単-433号	
諸雑費（その他機械）（率）			式	1					ZS7210190 管理費区分 無	
諸雑費（その他材料）（率）			式	1					ZS7210200 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DI								
J03 加背区分		下半								

参考資料(1)

単-201号

WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 20 普通(バラ) コンクリート用骨材砕石 15mm~5mm 有 -2本 無 有無 一括練混ぜ				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
J04 設計掘削断面積 (m2)	20									
J06 セメントの種類	普通(バラ)									
J07 吹付コンクリート骨材の種類	コンクリート用骨材砕石 15mm~5mm									
J08 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	有									
J09 ロックボルト1m当りの増減本数(実数)	-2 本									
J14 注入急結剤使用の有無	無									
J16 切羽監視責任者の有無	有									
J17 鏡吹付工施工の有無	無									
J18 吹付プラント設備	一括練混ぜ									

WB452020

[illegible]

参考資料 (1)

単 - 203号 WYB00374

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	伸縮風管				単位	m	数量	1	単価	
規格	Φ1500 L=100m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮風管		Φ1500 L=100m		週	0.025				WYB00375 管理費区分 無 単-434号	
計										
単価										

参考資料(1)

単-204号

WB452030

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ずり出し工（ダンプトラック運転）				単位	m	数量		単価	
規格	通常断面 DI 下半 20 0.5<L 1.2km 不良							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費 = 不良：	週						WK450791 管理費区分 無 単-419号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DI								
J03 加背区分		下半								
J04 設計掘削断面積（m2）		20								
J05 ずり出し運搬距離		0.5<L 1.2km								
J06 タイヤ損耗費		不良								

参考資料 (1)

単 - 205号 WYB00377

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	伸縮風管				単位	m	数量	1	単価	
規格	Φ1500 L=100m				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮風管		Φ1500 L=100m		週	0.059				WYB00378 管理費区分 無 単-435号	
計										
単価										

参考資料(1)

単-206号

WB452030

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ずり出し工（ダンプトラック運転）				単位	m	数量	1	単価	
	規格 通常断面 DI 上半 45 L 0.5km 不良									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費 = 不良：	週						WK450791 管理費区分 無 単-419号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DI								
J03 加背区分		上半								
J04 設計掘削断面積（m2）		45								
J05 ずり出し運搬距離		L 0.5km								
J06 タイヤ損耗費		不良								

参考資料 (1)

単 - 207号 WYB00380

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	伸縮風管				単位	m	数量	1	単価	
規格	Φ1500 L=100m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮風管		Φ1500 L=100m		週	0.025				WYB00381 管理費区分 無 単-436号	
計										
単価										

参考資料（１）

単-208号 WB452030

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ずり出し工（ダンプトラック運転）				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 D I 下半 20 L 0.5km 不良				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費 = 不良：	週				WK450791 管理費区分 無 単-419号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		D I								
J03 加背区分		下半								
J04 設計掘削断面積（m2）		20								
J05 ずり出し運搬距離		L 0.5km								
J06 タイヤ損耗費		不良								

参考資料(1)

単-209号

WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 45 L=1.2km超え 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 有SD345 D16～25 有 -0.5本 無 有 無 一括練混ぜ					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無	
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工				人						R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員				人						R0120 管理費区分 無	
ドリルジャンボ運転				週						WK450651 管理費区分 無 単-409号	
コンクリート吹付機運転				週						WK450811 管理費区分 無 単-410号	
ホイールローダ運転				週						WK450831 管理費区分 無 単-411号	
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：		週						WK450821 管理費区分 無 単-412号	
大型ブレーカ運転				週						WK450801 管理費区分 無 単-413号	
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（㎡）＝45 ：		m	1					WB452011 管理費区分 無 単-437号	

参考資料(1)

単-209号

WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 45 L=1.2km超え 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 有SD345 D16～25 有 -0.5本 無 有 無 一括練混ぜ					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
吹付コンクリート		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DIII： 加背区分 = 上半：設計掘削断面積（m2） = 45 ：セメントの種類 = 普通（バラ）：吹付コン クリート骨材の種類 = コンクリート用骨材碎 石 15mm～5mm：	m	1					WB452012 管理費区分 無 単-438号		
ロックボルト		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DIII： 加背区分 = 上半：設計掘削断面積（m2） = 45 ：ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 無 ：先受けボルトの有無 = 有：先受けボルトの規格 = SD345 D16～25：先受けボルト1m当の本数の 増減有無 = 有：先受けボルト1m当の増減本数（ 実数） = -0.5本：注入急結剤使用の有無 = 無 ：	m	1					WB452013 管理費区分 無 単-439号		
H形鋼支保工		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DIII： 加背区分 = 上半：設計掘削断面積（m2） = 45 ：	m	1					WB452014 管理費区分 無 単-440号		
諸雑費（その他機械）（率）			式	1					ZS7210190 管理費区分 無		
諸雑費（その他材料）（率）			式	1					ZS7210200 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											

参考資料 (1)

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					m				
規格	通常断面 DⅢⅢ 上半 45 L=1.2km超え 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 有SD345 D16～25 有 -0.5本 無 有 無 一括練混ぜ					単位		数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J01	支保構造区分	通常断面								
J02	岩区分	DⅢⅢ								
J03	加背区分	上半								
J04	設計掘削断面積（㎡）	45								
J05	ずり出し運搬距離	L=1.2km超え								
J06	セメントの種類	普通（バラ）								
J07	吹付コンクリート骨材の種類	コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm								
J08	ロックボルト1m当の本数の増減の有無	無								
J10	先受けボルトの有無	有								
J11	先受けボルトの規格	SD345 D16～25								
J12	先受けボルト1m当の本数の増減有無	有								
J13	先受けボルト1m当の増減本数（実数）	-0.5 本								
J14	注入急結剤使用の有無	無								
J16	切羽監視責任者の有無	有								
J17	鏡吹付工施工の有無	無								
J18	吹付プラント設備	一括練混ぜ								

参考資料（１）

単-210号 WB452030

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ずり出し工（ダンプトラック運転）				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DⅢⅢ 上半 45 1.4<L 2.2km 不良				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	タイヤ損耗費 = 不良：				週				WK450791 管理費区分 無 単-419号	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DⅢⅢ									
J03 加背区分	上半									
J04 設計掘削断面積（m2）	45									
J05 ずり出し運搬距離	1.4<L 2.2km									
J06 タイヤ損耗費	不良									

参考資料(1)

単-211号

WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保	単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DⅢ 下半 20 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人				R0121 管理費区分 無
トンネル世話役			人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工			人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員			人				R0120 管理費区分 無
ドリルジャンボ運転			週				WK450651 管理費区分 無 単-409号
コンクリート吹付機運転			週				WK450811 管理費区分 無 単-410号
ホイールローダ運転			週				WK450831 管理費区分 無 単-411号
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	週				WK450821 管理費区分 無 単-412号
大型ブレイカ運転			週				WK450801 管理費区分 無 単-413号
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DⅢ： 加背区分＝下半：設計掘削断面積（㎡）＝20 ：	m	1			WB452011 管理費区分 無 単-441号

参考資料(1)

単-211号

WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DIII 下半 20 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
吹付コンクリート		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DIII： 加背区分 = 下半：設計掘削断面積（㎡） = 20 ：セメントの種類 = 普通（バラ）：吹付コン クリート骨材の種類 = コンクリート用骨材砕 石 15mm～5mm：	m	1					WB452012 管理費区分 無 単-442号	
ロックボルト		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DIII： 加背区分 = 下半：設計掘削断面積（㎡） = 20 ：ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 無 ：注入急結剤使用の有無 = 無：	m	1					WB452013 管理費区分 無 単-443号	
H形鋼支保工		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DIII： 加背区分 = 下半：設計掘削断面積（㎡） = 20 ：	m	1					WB452014 管理費区分 無 単-444号	
諸雑費（その他機械）（率）			式	1					ZS7210190 管理費区分 無	
諸雑費（その他材料）（率）			式	1					ZS7210200 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DIII								
J03 加背区分		下半								
J04 設計掘削断面積（㎡）		20								
J06 セメントの種類		普通（バラ）								
J07 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm								

WB452010

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					m				
規格	通常断面 DIII 下半 20 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J08 ロックボルト1m当の本数の増減の有無		無								
J14 注入急結剤使用の有無		無								
J16 切羽監視責任者の有無		有								
J17 鏡吹付工施工の有無		無								
J18 吹付プラント設備		一括練混ぜ								

参考資料(1)

単-212号

WB452030

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ずり出し工(ダンプトラック運転)				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 下半 20 1.4<L 2.2km 不良				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	タイヤ損耗費 = 不良:				週				WK450791 管理費区分 無 単-419号	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	下半									
J04 設計掘削断面積(m2)	20									
J05 ずり出し運搬距離	1.4<L 2.2km									
J06 タイヤ損耗費	不良									

参考資料 (1)

単-213号 WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DⅢ 上半 45 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 無 有 無一括練混ぜ					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無	
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工				人						R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員				人						R0120 管理費区分 無	
ドリルジャンボ運転				週						WK450651 管理費区分 無 単-409号	
コンクリート吹付機運転				週						WK450811 管理費区分 無 単-410号	
ホイールローダ運転				週						WK450831 管理費区分 無 単-411号	
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：		週						WK450821 管理費区分 無 単-412号	
大型ブレーカ運転				週						WK450801 管理費区分 無 単-413号	
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DⅢ： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（㎡）＝45 ：		m	1					WB452011 管理費区分 無 単-437号	

参考資料 (1)

単 -213号 WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保							単位	m	数量		単価	
規格	通常断面 DIII 上半 45 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 無 有 無一括練混ぜ							単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
吹付コンクリート		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DIII： 加背区分 = 上半：設計掘削断面積（m2） = 45 ：セメントの種類 = 普通（バラ）：吹付コン クリート骨材の種類 = コンクリート用骨材砕 石 15mm～5mm：		m	1					WB452012 管理費区分 無 単-438号			
ロックボルト		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DIII： 加背区分 = 上半：設計掘削断面積（m2） = 45 ：ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 無 ：先受けボルトの有無 = 無：注入急結剤使用の 有無 = 無：		m	1					WB452013 管理費区分 無 単-445号			
H形鋼支保工		支保構造区分 = 通常断面：岩区分 = DIII： 加背区分 = 上半：設計掘削断面積（m2） = 45 ：		m	1					WB452014 管理費区分 無 単-440号			
諸雑費（その他機械）（率）				式	1					ZS7210190 管理費区分 無			
諸雑費（その他材料）（率）				式	1					ZS7210200 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無			
計													
単価													
J01 支保構造区分		通常断面											
J02 岩区分		DIII											
J03 加背区分		上半											

参考資料(1)

単-213号

WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 D111 上半 45 L=1.2km以下 普通(バラ) コンクリート用骨材碎石 15mm~5mm 無 無 無 有 無一括練混ぜ				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
J04 設計掘削断面積 (m2)	45									
J05 ずり出し運搬距離	L=1.2km以下									
J06 セメントの種類	普通(バラ)									
J07 吹付コンクリート骨材の種類	コンクリート用骨材碎石 15mm~5mm									
J08 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	無									
J10 先受けボルトの有無	無									
J14 注入急結剤使用の有無	無									
J16 切羽監視責任者の有無	有									
J17 鏡吹付工施工の有無	無									
J18 吹付プラント設備	一括練混ぜ									

参考資料(1)

単-214号

WB452030

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ずり出し工(ダンプトラック運転)				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 45 L 0.5km 不良				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	タイヤ損耗費 = 不良:				週				WK450791 管理費区分 無 単-419号	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	上半									
J04 設計掘削断面積(m2)	45									
J05 ずり出し運搬距離	L 0.5km									
J06 タイヤ損耗費	不良									

参考資料(1)

単-215号

WB452030

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ずり出し工（ダンプトラック運転）				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DⅢⅠ 下半 20 L 0.5km 不良				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費 = 不良：	週						WK450791 管理費区分 無 単-419号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DⅢⅠ								
J03 加背区分		下半								
J04 設計掘削断面積（㎡）		20								
J05 ずり出し運搬距離		L 0.5km								
J06 タイヤ損耗費		不良								

参考資料 (1)

単-216号 WB452040

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 C I 60 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm18 - 15 - 40 (高炉) C=270kg / m3以上	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
コンクリートポンプ車運転		週				WK450841 管理費区分 無 単-446号
諸雑費 (その他機械) (率)		式	1			ZS7210190 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 1 5 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下	m 3	9.4			Z902012080 管理費区分 無 県産品
防水シート (N A T M)	0 . 8 mm + 3 . 0 mm	m 2	22.469			Z004604002 管理費区分 無
諸雑費 (その他材料) (率)		式	1			ZS7210200 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-217号

WB452051

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 15.261m 1216m	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
スライドセントル		m	1			Y001472101- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 内空形状	標準（五心円）					
J02 スライドセントルの規格	本坑用					
J03 内空断面の上半周長（実数）	15.261 m					
J04 スライドセントル損料対象長（実数）	1,216 m					

参考資料 (1)

単-218号 WB452060

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工	通常断面 C I 60 15.261m 1213.8m	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
防水工作業台車		m	1			Y001370103- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	C I					
J03 設計掘削断面積 (m2)	60					
J04 内空断面の上半周長 (実数)	15.261 m					
J05 防水工作業台車損料対象長 (実数)	1,213.8 m					

参考資料(1)

単-219号

WB452040

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20250601
 20250601
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 CII 60 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm18 - 15 - 40 (高炉) C=270kg / m3以上	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
コンクリートポンプ車運転		週				WK450841 管理費区分 無 単-446号
諸雑費(その他機械)(率)		式	1			ZS7210190 管理費区分 無
生コンクリート	18 - 15 - 40 高炉 水セメント比60%以下	m ³	8.54			Z902012080 管理費区分 無 県産品
防水シート(NATM)	0.8mm + 3.0mm	m ²	22.84			Z004604002 管理費区分 無
諸雑費(その他材料)(率)		式	1			ZS7210200 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

WB452040

[illegible]

参考資料 (1)

単 - 220号

WB452060

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工	通常断面 C II 60 15.261m 1213.8m	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
防水工作業台車		m	1			Y001370103- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	C II					
J03 設計掘削断面積 (m2)	60					
J04 内空断面の上半周長 (実数)	15.261 m					
J05 防水工作業台車損料対象長 (実数)	1,213.8 m					

参考資料 (1)

単-221号

WB452040

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 D I 65 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm18 - 15 - 40 (高炉) C=270kg / m3以上	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
コンクリートポンプ車運転		週				WK450841 管理費区分 無 単-446号
諸雑費 (その他機械) (率)		式	1			ZS7210190 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 1 5 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下	m 3	8.14			Z902012080 管理費区分 無 県産品
防水シート (N A T M)	0 . 8 mm + 3 . 0 mm	m 2	23.699			Z004604002 管理費区分 無
諸雑費 (その他材料) (率)		式	1			ZS7210200 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単 - 222号 WB452060

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工	通常断面 DI 65 15.261m 1213.8m	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
防水工作業台車		m	1			Y001370103- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	DI					
J03 設計掘削断面積 (m2)	65					
J04 内空断面の上半周長 (実数)	15.261 m					
J05 防水工作業台車損料対象長 (実数)	1,213.8 m					

参考資料(1)

単-223号

WB452040

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 D111 65 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm18 - 15 - 40 (高炉) C=270kg / m3以上	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
コンクリートポンプ車運転		週				WK450841 管理費区分 無 単-446号
諸雑費(その他機械)(率)		式	1			ZS7210190 管理費区分 無
生コンクリート	18 - 15 - 40 高炉 水セメント比60%以下	m ³	8.97			Z902012080 管理費区分 無 県産品
防水シート(NATM)	0.8mm + 3.0mm	m ²	23.119			Z004604002 管理費区分 無
諸雑費(その他材料)(率)		式	1			ZS7210200 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

WB452040

[illegible]

参考資料 (1)

単 - 224号

WB452060

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	防水工				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	通常断面 DⅢ 65 15.261m 1213.8m									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工			人						R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員			人						R0120 管理費区分 無	
防水工作業台車			m	1					Y001370103- 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DⅢ								
J03 設計掘削断面積（m2）		65								
J04 内空断面の上半周長（実数）		15.261 m								
J05 防水工作業台車損料対象長（実数）		1,213.8 m								

参考資料 (1)

単 - 225号

WB810010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 有 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.03					Z001102020 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16 ~ 25									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t以上（標準）									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		有									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料(1)

単-226号

WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				単位	m	数量	1	単価	
規格	大断面 CⅡ 全断面 85 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 -0.47本 無有 無 一括練混ぜ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無	
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工			人						R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員			人						R0120 管理費区分 無	
ドリルジャンボ運転			週						WK450651 管理費区分 無 単-409号	
コンクリート吹付機運転			週						WK450811 管理費区分 無 単-410号	
ホイールローダ運転			週						WK450831 管理費区分 無 単-411号	
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	週						WK450821 管理費区分 無 単-412号	
大型ブレイカ運転			週						WK450801 管理費区分 無 単-413号	
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝大断面：岩区分＝CⅡ：加背 区分＝全断面：設計掘削断面積（㎡）＝85：	m	1					WB452011 管理費区分 無 単-447号	

参考資料(1)

単-226号

WB452010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	大断面 CⅡ 全断面 85 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 -0.47本 無有 無 一括練混ぜ					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
吹付コンクリート		支保構造区分 = 大断面：岩区分 = CⅡ：加背 区分 = 全断面：設計掘削断面積（㎡） = 85： セメントの種類 = 普通（バラ）：吹付コン クリート骨材の種類 = コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm：	m	1					WB452012 管理費区分 無 単-448号		
ロックボルト		支保構造区分 = 大断面：岩区分 = CⅡ：加背 区分 = 全断面：設計掘削断面積（㎡） = 85： ロックボルト1m当の本数の増減の有無 = 有： ロックボルト1m当りの増減本数（実数） = -0 .47本：注入急結剤使用の有無 = 無：	m	1					WB452013 管理費区分 無 単-449号		
H形鋼支保工		支保構造区分 = 大断面：岩区分 = CⅡ：加背 区分 = 全断面：設計掘削断面積（㎡） = 85：	m	1					WB452014 管理費区分 無 単-450号		
諸雑費（その他機械）（率）			式	1					ZS7210190 管理費区分 無		
諸雑費（その他材料）（率）			式	1					ZS7210200 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 支保構造区分		大断面									
J02 岩区分		CⅡ									
J03 加背区分		全断面									

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000010

和歌山県

参考資料 (1)

単 - 228号 WYB00582

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名 称	伸縮風管				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	Φ1500 L=100m				単 位		数 量			
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要	
伸縮風管		Φ1500 L=100m		週	0.063				WYB00583 管理費区分 無 単-451号	
計										
単価										

参考資料(1)

単-229号

WB452030

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ずり出し工(ダンプトラック運転)				単位	m	数量	1	単価	
規格	大断面 CⅡ 全断面 85 0.5<L 1.2km 不良				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	タイヤ損耗費 = 不良:				週				WK450791 管理費区分 無 単-419号	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	大断面									
J02 岩区分	CⅡ									
J03 加背区分	全断面									
J04 設計掘削断面積(m2)	85									
J05 ずり出し運搬距離	0.5<L 1.2km									
J06 タイヤ損耗費	不良									

参考資料 (1)

単 - 230号 WB452040

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 CⅡ 85 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 18 - 15 - 40 (高炉) C=270kg / m3以上	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
コンクリートポンプ車運転		週				WK450841 管理費区分 無 単-446号
諸雑費 (その他機械) (率)		式	1			ZS7210190 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 1 5 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下	m 3	12.02			Z902012080 管理費区分 無 県産品
防水シート (N A T M)	0 . 8 mm + 3 . 0 mm	m 2	26.726			Z004604002 管理費区分 無
諸雑費 (その他材料) (率)		式	1			ZS7210200 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

WB452040

[illegible]

参考資料 (1)

単-231号

WB452051

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 18.258m 53.6m	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
スライドセントル		m	1			Y001472102- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 内空形状	標準（五心円）					
J02 スライドセントルの規格	非常駐車帯用					
J03 内空断面の上半周長（実数）	18.258 m					
J04 スライドセントル損料対象長（実数）	53.6 m					

参考資料 (1)

単 -232号 WB452060

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工	大断面 C II 85 18.258m 54.2m	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
防水工作業台車		m	1			Y001370103- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	大断面					
J02 岩区分	C II					
J03 設計掘削断面積 (m2)	85					
J04 内空断面の上半周長 (実数)	18.258 m					
J05 防水工作業台車損料対象長 (実数)	54.2 m					

参考資料(1)

単-233号

WYB00282

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	コンクリート吹付				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
セメント		普通ポルトランドセメント		t	0.06				WYB00283 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		m 3	0.15				Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材		砕石 1 5 ~ 5 mm		m 3	0.08				Z002106001 管理費区分 無	
急結剤				k g	6.07				Y000233000-004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-234号 WYB00284

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	コンクリート吹付機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				k W h					Z906720010 管理費区分 無	
コンクリート吹付機 [湿式 R ー 体 C 搭載エレクトラ型]		排ガス対策型（第 3 次）6 ～ 2 2 m 3 / h 級 7 m 級		供用日					M000625025 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-235号 K0640012

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	電気式集塵機					単位	日	数量	1	単価	
	規格 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0 しない しない 17時間										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無		
電気式集塵機		定格風量 2 0 0 0 m 3 / m i n 級	日						M000640012 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式						ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 機械使用条件		補正なし									
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない									
J03 機械損耗部品補正		普通									
J04 供用日当り運転日数		0 日									
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない									
J06 異常補正		0									
J07 基礎価格補正		しない									
J08 輸送補正		しない									
J09 運転日当り運転時間		17 時間									

参考資料 (1)

単-236号

WYB00285

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	トラックミキサ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
アジテータトラック (トラックミキサ)	トラック架装型 混合容量 4 . 2 ~ 4 . 5 m 3				供用日				M000902004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-237号

WYB00286

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	吹付プラント設備運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力 2 5 m 3 / h	供用日						M000640022 管理費区分 無	
セメントサイロ		(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日						M000562009 管理費区分 無	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3	供用日						M000640025 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-238号 WYB00287

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ロックボルト				単位	本	数量	10	単価	
規格	C : L=4m 耐力117.7kN				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ロックボルト L = 4 m		耐力 1 1 7 . 7 K N以上附属品含 トンネル用 トンネル用	組	10					Z001406005 管理費区分 無	
ドライモルタル		トンネル用 トンネル用	k g	0.088					Z902024102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-239号

WYB00325

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名 称	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第 3 次) 3 ブーム ・ 2 バスケット 1 7 0 k g 超級	時間						M000611019 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-240号 CB240010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 1 5 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下		%						Z902012080 管理費区分 無 県産品	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		%						M000903010 管理費区分 無	

CB240010

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		各種								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-241号

CB240210

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
トンネル特殊工			%						R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員			%						R0120 管理費区分 無	
トンネル世話役			%						R0121 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き								

参考資料(1)

単-242号

WB252110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準(1.0)	掛m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無
とび工		人				R0106 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式				ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 必要 標準(1.0)					

参考資料(1)

単-243号

WB450110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	D I 標準				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					人				R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工					人				R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員					人				R0120 管理費区分 無	
大型ブレーカ運転					日				WK450800 管理費区分 無 単-452号	
バックホウ（トンネル専用）[後方超小旋回]	機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間：交替制による割増し = 交替制を適用しない：異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転日当り運転時間 = 0時間：				時間				K0613021 管理費区分 無 単-453号	
チゼル	大型ブレーカ（1300kg級）				本	0.01			Z006530002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 岩区分	D I									
J02 供用日当り運転時間	標準									

参考資料 (1)

単 - 244号 WB450120

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インパートずり出し工	DI 不良 標準	m 3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
ダンプトラック (トンネル工事用) [オンロード]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 損料 + 損耗費 : 不良 重作業 不陸整正ス/ - : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間				K0619014 管理費区分 無 単 - 454号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 岩区分 J02 タイヤ損耗費 J03 供用日当り運転時間	DI 不良 標準					

参考資料 (1)

単 - 245号 WB450160

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻材の積込作業				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	割増なし 標準									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ（クローラ）[標準・超低騒音型]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間：交替制による割増し = 交替制を適用しない：異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転日当り運転時間 = 0時間：	時間						K0202090 管理費区分 無 単-455号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械損料割増 J02 供用日当り運転時間		割増なし 標準								

参考資料 (1)

単 - 246号 WB450150

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート敷均し締固め工				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	標準				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					人				R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工					人				R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員					人				R0120 管理費区分 無	
バックホウ (トンネル専用) [後方超小旋回]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :				時間				K0613021 管理費区分 無 単 - 453号	
振動ローラ運転					日				WK450850 管理費区分 無 単 - 456号	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 供用日当り運転時間	標準									

参考資料 (1)

単 - 247号 WB450110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	D I I I 標準				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					人				R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工					人				R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員					人				R0120 管理費区分 無	
大型ブレーカ運転					日				WK450800 管理費区分 無 単 - 452号	
バックホウ (トンネル専用) [後方超小旋回]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :				時間				K0613021 管理費区分 無 単 - 453号	
チゼル	大型ブレーカ (1 3 0 0 k g 級)				本	0.01			Z006530002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 岩区分	D I I I									
J02 供用日当り運転時間	標準									

参考資料 (1)

単 - 248号 WB450120

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インパートずり出し工			単位	m 3	数量	10	単価	
規格	DIII 不良 標準			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				人				R0119 管理費区分 無	
ダンプトラック (トンネル工事用) [オンロード]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 損料 + 損耗費 : 不良 重作業 不陸整正ス/ - : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :			時間				K0619014 管理費区分 無 単 - 454号	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 岩区分	DIII								
J02 タイヤ損耗費	不良								
J03 供用日当り運転時間	標準								

参考資料(1)

単-249号

WB211720

単価適用年月

20250601

歩掛適用年月

20250601

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	安定処理工(自走式土質改良工)				単位	m 3	数量	100	単価	
規格	レキ質土 50kg / m3				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					人				R0101 管理費区分 無	
セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン 1 t パック				t	5.2			Z904690505 管理費区分 無	
自走式土質改良機運転					日				WK210320 管理費区分 無 単-457号	
バックホウ運転					日				WK210330 管理費区分 無 単-458号	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 改良土質	レキ質土									
J02 1m3当り固化材設計添加量(実数)	50 kg / m3									

参考資料 (1)

単 -250号 WB211710

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	台・回	数量	単価	金額	摘要
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去				1			
土木一般世話役		人						R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		人						R0114 管理費区分 無
自走式土質改良機運転		日						WK210320 管理費区分 無 単-457号
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分	設置・撤去							

参考資料 (1)

単 - 251号

WB450130

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート型枠工			単位	m2	数量	100	単価
規格				単位				
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工 (製作)				m 2	100			WB450131 管理費区分 無 単 - 459号
インバート型枠工 (設置 ・ 撤去)				m 2	100			WB450132 管理費区分 無 単 - 460号
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)

単-252号

WB450140

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバートコンクリート工				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	18 - 8 - 40 (高炉) 標準									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工			人						R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員			人						R0120 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	m 3	10.4					Z002012010 管理費区分 無 県産品	
コンクリートポンプ車運転		供用日当り運転時間 = 標準 :	時間						WK450090 管理費区分 無 単-461号	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 生コンクリート規格 J02 供用日当り運転時間		18 - 8 - 40 (高炉) 標準								

参考資料(1)

単-253号

WYB00174

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250601
20250601
1.000-00000010

名称	先行削孔工	単位	シフト	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無	
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無	
親子ビット	φ 1 5 0	個	0.035			WYB00175 管理費区分 無	
ロッド	L=3050	本	0.007			WYB00176 管理費区分 無	
シャンクスリーブ	異形スリーブ	個	0.007			WYB00177 管理費区分 無	
ドリルジャンボ運転		時間	1.55			WYB00386 管理費区分 無 単-462号	
集塵機運転	2000m3/min級	日	0.16			WYB00387 管理費区分 無 単-463号	
計							
単価							

参考資料(1)

単-254号

WYB00178

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	管打設工			単位	シフト	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
トンネル世話役			人					R0121 管理費区分 無	
トンネル世話役			人					R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工			人					R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員			人					R0120 管理費区分 無	
パノラマ鋼管		φ 7 6 . 3 mm	本	23				WYB00179 管理費区分 無 単-464号	
インナーデバイス		Φ76.3用	個	1.15				WYB00183 管理費区分 無	
ロストビット		同上	個	23				WYB00184 管理費区分 無	
シャンクスリーブ		異形スリーブ	個	0.29				WYB00389 管理費区分 無	
ロッド		L=3050	本	0.86				WYB00390 管理費区分 無	
ロッド		L=4000	本	0.29				WYB00392 管理費区分 無	
スリーブ		カップリング	個	0.86				WYB00187 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-254号

WYB00178

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250601
20250601
1.000-00000010

名称 規格	管打設工			単位	シフト	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
保護キャップ			個	4.6				WYB00189 管理費区分 無	
セントライザー			組	0.2				WYB00190 管理費区分 無	
サブセントライザー			組	0.2				WYB00191 管理費区分 無	
ドリルジャンボ運転			時間	10.55				WYB00394 管理費区分 無 単-465号	
運搬台車		トンネル工事用 クレーン装置付 4 t 2 . 9 t 吊	時間	0.67				WYB00192 管理費区分 無 単-466号	
集塵機運転		2000m3/min級	日	0.8				WYB00395 管理費区分 無 単-467号	
計									
単価									

参考資料(1)

単-255号

WYB00194

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
ウレタン系注入材	シリカレジン トンネル用 トンネル用	k g	3,151			Z904372040 管理費区分 無
インサートパッカー	L=12.5m	組	23			WYB00195 管理費区分 無
逆止弁	ゴム製	組	23			WYB00576 管理費区分 無
逆止弁ストッパー		組	4.6			WYB00577 管理費区分 無
ミキシングユニット		個	6			WYB00396 管理費区分 無
耐圧デリバリーホース	φ12×20.0m	本	0.75			WYB00397 管理費区分 無
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6			WYB00398 管理費区分 無

参考資料(1)

単-255号

WYB00194

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250601
20250601
1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングチューブ		本	46			WYB00196 管理費区分 無
コーキングウエス		kg	23			WYB00197 管理費区分 無
注入ポンプ	流量計一体型	日	1.25			WYB00399 管理費区分 無
ドリルジャンボ運転		時間	0.97			WYB00400 管理費区分 無 単-468号
運搬台車	トンネル工事用 クレーン装置付 4 t 2 . 9 t 吊	時間	1			WYB00402 管理費区分 無 単-469号
注入台車	トンネル工事用 普通 2 t	時間	1			WYB00403 管理費区分 無 単-470号
集塵機運転	2000m3/min級	日	0.42			WYB00404 管理費区分 無 単-471号
計						
単価						

参考資料(1)

単-256号

WYB00405

単価適用年月

20250601

歩掛適用年月

20250601

労務調整-超過-規制

1.000-00000010

名称 規格	鏡吹付コンクリート			単位	シフト	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
トンネル世話役			人					R0121 管理費区分 無	
トンネル世話役			人					R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工			人					R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員			人					R0120 管理費区分 無	
吹付コンクリート		t=100	m3	5.19				WYB00417 管理費区分 無 単-472号	
吹付機運転			時間	0.43				WYB00421 管理費区分 無 単-473号	
トラックミキサ運転			時間	0.43				WYB00422 管理費区分 無 単-474号	
集塵機運転		2000m3/min級	日	0.03				WYB00416 管理費区分 無 単-475号	
吹付プラント設備運転			時間	0.43				WYB00423 管理費区分 無 単-476号	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 - 257号 WYB00468

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	先行削孔工	単位	シフト	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無	
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無	
親子ビット	φ 1 5 0	個	0.035			WYB00469 管理費区分 無	
ロッド	L=3050	本	0.007			WYB00470 管理費区分 無	
シャンクスリーブ	異形スリーブ	個	0.007			WYB00471 管理費区分 無	
ドリルジャンボ運転		時間	1.55			WYB00472 管理費区分 無 単-477号	
計							
単価							

参考資料 (1)

単 - 258号 WYB00474

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	管打設工				単位	シフト	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
トンネル世話役			人				R0121 管理費区分 無			
トンネル世話役			人				R0121 管理費区分 無			
トンネル特殊工			人				R0119 管理費区分 無			
トンネル作業員			人				R0120 管理費区分 無			
パノラマ鋼管		φ 7 6 . 3 mm	本	23			WYB00475 管理費区分 無 単-478号			
インナーデバイス		Φ76.3用	個	1.15			WYB00479 管理費区分 無			
ロストビット		同上	個	23			WYB00480 管理費区分 無			
シャンクスリーブ		異形スリーブ	個	0.29			WYB00481 管理費区分 無			
ロッド		L=3050	本	0.86			WYB00482 管理費区分 無			
ロッド		L=4000	本	0.29			WYB00483 管理費区分 無			
スリーブ		カップリング	個	0.86			WYB00484 管理費区分 無			

参考資料(1)

単-258号

WYB00474

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	管打設工			単位	シフト	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
保護キャップ			個	4.6				WYB00485 管理費区分 無	
セントライザー			組	0.2				WYB00486 管理費区分 無	
サブセントライザー			組	0.2				WYB00487 管理費区分 無	
ドリルジャンボ運転			時間	10.55				WYB00488 管理費区分 無 単-479号	
運搬台車		トンネル工事用 クレーン装置付 4 t 2 . 9 t 吊	時間	0.67				WYB00489 管理費区分 無 単-480号	
計									
単価									

参考資料(1)

単-259号

WYB00491

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
ウレタン系注入材	シリカレジン トンネル用 トンネル用	k g	3,151			Z904372040 管理費区分 無
インサートパッカー	L=12.5m	組	23			WYB00492 管理費区分 無
逆止弁	ゴム製	組	23			WYB00573 管理費区分 無
逆止弁ストッパー		組	4.6			WYB00574 管理費区分 無
ミキシングユニット		個	6			WYB00493 管理費区分 無
耐圧デリバリーホース	φ12×20.0m	本	0.75			WYB00494 管理費区分 無
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	6			WYB00495 管理費区分 無

参考資料(1)

単-259号

WYB00491

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250601
20250601
1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングチューブ		本	46			WYB00496 管理費区分 無
コーキングウエス		kg	23			WYB00497 管理費区分 無
注入ポンプ	流量計一体型	日	1.25			WYB00498 管理費区分 無
ドリルジャンボ運転		時間	0.97			WYB00499 管理費区分 無 単-481号
運搬台車	トンネル工事用 クレーン装置付 4 t 2 . 9 t 吊	時間	1			WYB00500 管理費区分 無 単-482号
注入台車	トンネル工事用 普通 2 t	時間	1			WYB00501 管理費区分 無 単-483号
計						
単価						

参考資料 (1)

単 - 260号 WYB00503

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	鏡吹付コンクリート	単位	シフト	数量	1	単価	
名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				人				R0121 管理費区分 無
トンネル世話役				人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工				人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員				人				R0120 管理費区分 無
吹付コンクリート	t=100		m3		5.29			WYB00504 管理費区分 無 単-484号
吹付機運転			時間		0.43			WYB00508 管理費区分 無 単-485号
トラックミキサ運転			時間		0.43			WYB00509 管理費区分 無 単-486号
吹付プラント設備運転			時間		0.43			WYB00511 管理費区分 無 単-487号
計								
単価								

参考資料(1)

単-261号

WYB00512

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
親子ビット	φ 1 5 0	個	0.038			WYB00513 管理費区分 無
ロッド	L=3050	本	0.008			WYB00514 管理費区分 無
シャンクスリーブ	異形スリーブ	個	0.008			WYB00515 管理費区分 無
ドリルジャンボ運転		時間	1.68			WYB00516 管理費区分 無 単-488号
計						
単価						

参考資料(1)

単-262号

WYB00517

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250601
20250601
1.000-00000020

名称 規格	管打設工			単位	シフト	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無	
パノラマ鋼管		φ 7 6 . 3 mm	本	25				WYB00518 管理費区分 無 単-489号	
インナーデバイス		Φ76.3用	個	1.55				WYB00522 管理費区分 無	
ロストビット		同上	個	25				WYB00523 管理費区分 無	
シャンクスリーブ		異形スリーブ	個	0.39				WYB00524 管理費区分 無	
ロッド		L=3050	本	1.55				WYB00525 管理費区分 無	
ロッド		L=4000	本	0.39				WYB00526 管理費区分 無	
スリーブ		カップリング	個	1.55				WYB00527 管理費区分 無	
保護キャップ			個	5				WYB00528 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-262号

WYB00517

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管打設工			単位	シフト	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
セントライザー			組	0.2				WYB00529 管理費区分 無	
サブセントライザー			組	0.2				WYB00530 管理費区分 無	
ドリルジャンボ運転			時間	13.97				WYB00531 管理費区分 無 単-490号	
運搬台車		トンネル工事用 クレーン装置付 4 t 2 . 9 t 吊	時間	0.67				WYB00532 管理費区分 無 単-491号	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 - 263号 WYB00533

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
ウレタン系注入材	シリカレジン トンネル用 トンネル用	k g	4,250			Z904372040 管理費区分 無
インサートパッカー	L=15.5m	組	25			WYB00534 管理費区分 無
逆止弁	ゴム製	組	25			WYB00571 管理費区分 無
逆止弁ストッパー		組	5			WYB00572 管理費区分 無
ミキシングユニット		個	6			WYB00535 管理費区分 無
耐圧デリバリーホース	φ 12 × 20.0m	本	0.75			WYB00536 管理費区分 無
耐圧デリバリーホース	φ 12 × 1.5m ボールバルブ付	本	6			WYB00537 管理費区分 無
コーキングチューブ		本	50			WYB00538 管理費区分 無

参考資料 (1)

単 - 263号 WYB00533

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス		kg	25			WYB00539 管理費区分 無
注入ポンプ	流量計一体型	日	1.54			WYB00540 管理費区分 無
ドリルジャンボ運転		時間	1.05			WYB00541 管理費区分 無 単 - 492号
運搬台車	トンネル工事用 クレーン装置付 4 t 2 . 9 t 吊	時間	1			WYB00542 管理費区分 無 単 - 493号
注入台車	トンネル工事用 普通 2 t	時間	1			WYB00543 管理費区分 無 単 - 494号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-264号

CB227010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%								
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無		
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し									
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		1.6km以下 全ての費用									

参考資料 (1)

単 - 265号 WB020051

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
Co殻(無筋)処分費		日本環境開発(株) 処分場を選択する上での自由は拘束しない		m 3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-266号

CB222780

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材			単位	m3	数量	1	単価	
規格	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
単粒度碎石		4号 3 0 - 2 0 mm	%						Z002128001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積 0 . 4 5 m 3	%						M000202028 管理費区分 無

CB222780

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-267号 CB210100

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%				M000202090 管理費区分 無				
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]		質量1300kg級	%				M000604006 管理費区分 無				
J01 土質		硬岩									
J02 施工方法		オープンカット									
J04 障害の有無		無し									
J06 火薬使用		不可									
J07 破砕片除去の有無		無し									
J08 集積押土の有無		無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-268号

CB210020

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 破碎岩 土量50,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		破碎岩 土量50,000m3未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-269号

CB222770

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
高密度ポリエチレン管		φ 300 (有孔管)		%						Y001664000-004 管理費区分 無
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	200～400mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-270号 CB222780

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	フィルター材				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
単粒度碎石		4号 3 0 - 2 0 mm	%						Z002128001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 1 次） 山積 0 . 4 5 m 3	%						M000202028 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-270号 CB222780

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	フィルター材				単位	m3	数量	1	単価	
	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 フィルター材の種類		単粒度碎石 4号 30-20								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-271号

CB210100

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-272号

CB222770

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
高密度ポリエチレン管		φ 300 (有孔管)	%				Y001664000-004 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	200～400mm								
J04 継手材料費	要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-273号

CB222780

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	フィルター材				単位	m3	数量	1	単価	
規格	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
単粒度碎石		4号 3 0 - 2 0 mm	%						Z002128001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 1 次） 山積 0 . 4 5 m 3	%						M000202028 管理費区分 無	

CB222780

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-274号 CB210100

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]		質量 1 3 0 0 k g 級	%						M000604006 管理費区分 無
J01 土質		硬岩							
J02 施工方法		オープンカット							
J04 障害の有無		無し							
J06 火薬使用		不可							
J07 破砕片除去の有無		無し							
J08 集積押土の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-275号 CB210020

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	破碎岩 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3		%						M000202142 管理費区分 無
J01 土質	破碎岩									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-276号

CB222770

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 不要 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
高密度ポリエチレン管	φ150 (有孔管)	%				Y001664000-005 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	50～150mm								
J04 継手材料費	不要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-277号 CB222770

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 不要 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
高密度ポリエチレン管		φ 100（無孔管）	%						Y001664000-006 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		波状管及び網状管								
J03 呼び径		50～150mm								
J04 継手材料費		不要								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-278号

CB222780

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材				単位	m3	数量	1	単価	
規格	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
単粒度砕石	4号 30 - 20 mm				%				Z002128001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積 0.45 m ³				%				M000202028 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-278号 CB222780

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	フィルター材				単位	m3	数量	1	単価	
	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 フィルター材の種類		単粒度碎石 4号 30-20								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-279号

CB210100

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-280号

CB222770

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 不要 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
高密度ポリエチレン管		φ 150（有孔管）	%						Y001664000-005 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		波状管及び網状管							
J03 呼び径		50～150mm							
J04 継手材料費		不要							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-281号 CB222770

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 不要 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
高密度ポリエチレン管		φ 100（無孔管）	%				Y001664000-006 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	50～150mm								
J04 継手材料費	不要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-282号

CB222780

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材			単位	m3	数量	1	単価	
規格	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
単粒度碎石		4号 3 0 - 2 0 mm	%						Z002128001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積 0 . 4 5 m 3	%						M000202028 管理費区分 無

CB222780

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-283号

CB210100

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	規格									
土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-284号 CB222770

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 不要 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
高密度ポリエチレン管		φ 150（有孔管）	%						Y001664000-005 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		波状管及び網状管								
J03 呼び径		50～150mm								
J04 継手材料費		不要								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-285号

CB222770

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				m				
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 不要 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
高密度ポリエチレン管		φ100 (無孔管)	%						Y001664000-006 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	50～150mm								
J04 継手材料費	不要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単 -286号

WYB00353

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250601
20250601
1.000-00000020

名称	鋼製支保工・金網				単位	m	数量		1	単価	
規格	上半 起点側				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人							R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人							R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人							R0102 管理費区分 無 Z1
H形鋼（杭用） 200型（49.9kg / m）		基礎価格		t	0.803						L002110001 管理費区分 無 Z2
溶接金網（G3551）		径5.0×150×150		m ²	20.217						Z001450007 管理費区分 無 Z2
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		時間							M000611019 管理費区分 無
諸雑費		5%		式	1						ZS7XX8030 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費		8%		式	1						ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計											

参考資料 (1)

単 - 286号 WYB00353

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製支保工・金網				単位	m	数量	1	単価	
規格	上半 起点側				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単 - 287号

WYB00296

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鋼製支保工・金網			単位 m	数量	1	単価	
	下半 起点側							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 Z1	
H形鋼（杭用） 2 0 0 型（49.9kg / m）		基礎価格	t	0.17			L002110001 管理費区分 無 Z2	
溶接金網（ G 3 5 5 1 ）		径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	4.07			Z001450007 管理費区分 無 Z2	
諸雑費		5%	式	1			ZS7XX8030 管理費区分 無 ZZ1	
諸雑費		8%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2	
計								
単価								

参考資料(1)

単-288号

WYB00351

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
やらす	H200×200		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H200×200	損料	kg	699			WYB00352 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	2			CB240010 管理費区分 無 単-495号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	8			CB240210 管理費区分 無 単-496号
計						
単価						

参考資料 (1)

単 - 289号 WYB00297

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	t=25cm	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
吹付コンクリート	t=25cm	m2	100			WYB00298 管理費区分 無 単-497号
コンクリート吹付機運転		日	0.56			WYB00305 管理費区分 無 単-498号
トラックミキサ運転		日	0.52			WYB00306 管理費区分 無 単-499号
吹付プラント設備運転		日	1.85			WYB00307 管理費区分 無 単-500号
計						
単価						

参考資料(1)

単-290号

WYB00308

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250601
20250601
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	D -a	本	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 Z1
ロックボルト	D	本	10			WYB00309 管理費区分 無 単-501号
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.4 8時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間	時間				WYB00310 管理費区分 無 単-502号
諸雑費	10%	式	1			ZS7XX8030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-291号

WYB00311

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土のう				袋	数量	100	単 価	
規 格									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100					Z006082001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単 - 292号 WYB00354

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保工・金網	上半 終点側	m	1			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 Z1
H形鋼 (杭用) 2 0 0 型 (49.9kg / m)	基礎価格	t	0.803			L002110001 管理費区分 無 Z2
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	20.217			Z001450007 管理費区分 無 Z2
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第 3 次) 3 ブーム・2 バスケット 1 7 0 k g 超級	時間				M000611019 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1			ZS7XX8030 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費	8%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計						

参考資料 (1)

単 - 292号 WYB00354

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製支保工・金網				単位	m	数量	1	単価	
規格	上半 終点側				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単 - 293号 WYB00313

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製支保工・金網				単位	m	数量		1	単価	
規格	下半 終点側				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人							R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人							R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人							R0102 管理費区分 無 Z1
H形鋼（杭用） 2 0 0 型（49.9kg / m）		基礎価格		t	0.17						L002110001 管理費区分 無 Z2
溶接金網（ G 3 5 5 1 ）		径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0		m 2	4.07						Z001450007 管理費区分 無 Z2
諸雑費		5%		式	1						ZS7XX8030 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費		8%		式	1						ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計											
単価											

参考資料(1)

単-294号

WYB00314

単価適用年月

20250601

歩掛適用年月

20250601

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	t=25cm	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
吹付コンクリート	t=25cm	m2	100			WYB00315 管理費区分 無 単-503号
コンクリート吹付機運転		日	0.56			WYB00318 管理費区分 無 単-504号
トラックミキサ運転		日	0.52			WYB00319 管理費区分 無 単-505号
吹付プラント設備運転		日	1.85			WYB00320 管理費区分 無 単-506号
計						
単価						

参考資料(1)

単-295号

WYB00321

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	D -a	本	10			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 Z1
ロックボルト	D	本	10			WYB00322 管理費区分 無 単-507号
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.4 8時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間	時間				WYB00323 管理費区分 無 単-508号
諸雑費	10%	式	1			ZS7XX8030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-296号

WB810830

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械播種施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	種子散布工 100m2未満 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工		種子散布	m 2	1					Q001411001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 工種区分		種子散布工								
J03 施工規模		100m2未満								
J04 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-297号

CB210100

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無				
J01 土質		土砂									
J02 施工方法		オープンカット									
J03 押土の有無		無し									
J04 障害の有無		無し									
J05 施工数量		5,000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-298号

CB210100

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]		質量1300kg級	%						M000604006 管理費区分 無	
J01 土質		硬岩								
J02 施工方法		オープンカット								
J04 障害の有無		無し								
J06 火薬使用		不可								
J07 破砕片除去の有無		無し								
J08 集積押土の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-299号

CB210100

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]		質量1300kg級	%						M000604006 管理費区分 無	
J01 土質		硬岩								
J02 施工方法		オープンカット								
J04 障害の有無		無し								
J06 火薬使用		不可								
J07 破砕片除去の有無		無し								
J08 集積押土の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-300号

CB210020

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	破碎岩 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3		%						M000202142 管理費区分 無
J01 土質	破碎岩									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-301号

CB210410

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	最大埋戻幅4m以上									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%						L001070001 管理費区分 無	

CB210410

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅4m以上									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-302号

CB240010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 水セメント比55%以下 水セメント比55%以下		%				Z002012005 管理費区分 無 県産品			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h		%				M000903010 管理費区分 無			

CB240010

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設									
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）									
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満									
J05 養生工の種類		一般養生									
J06 圧送管延長距離区分		延長無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-303号 WB810010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位 t	数量 1	単価 1	
	SD345 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03				Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1				Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13							
J02 規格・仕様区分		一般構造物							
J03 施工規模		10t以上（標準）							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 トンネル内作業の補正		無							
J07 法面作業の補正		無							
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）							
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）							

参考資料 (1)

単-304号

WB810010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.03			Z001102020 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16 ~ 25									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t以上 (標準)									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)									

参考資料 (1)

単 -305号 WB810010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D29 ~ 32 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2		t	1.03			Z001102021 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D29 ~ 32									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t以上 (標準)									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-306号

CB240210

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-307号

CB240210

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型枠工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		化粧型枠 鉄筋・無筋構造物								

参考資料 (1)

単-308号

WB452050

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工（覆工コンクリート）			m				
規格	標準（五心円） 本坑用 15.261m 1216m			単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無		
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無		
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無		
スライドセントル		m	1			Y001472101- 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 内空形状	標準（五心円）							
J02 スライドセントルの規格	本坑用							
J03 内空断面の上半周長（実数）	15.261 m							
J04 スライドセントル損料対象長（実数）	1,216 m							

参考資料 (1)

単-309号 WB252110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	足場工				単位	掛m2	数量	100	単価	
	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無	
とび工			人						R0106 管理費区分 無	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日						L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式						ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-310号

CB240010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
生コンクリート		18 - 8 - 40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90 ～ 110 m3 / h		%						M000903010 管理費区分 無	

CB240010

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-311号

CB240210

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型枠工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

参考資料 (1)

単-312号 WB813010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落石防護柵（ロープ・金網設置工） [間隔保持材付き]				単位	m	数量		1	単価	
規格	有 柵高1.50m ロープ本数5本 15m未満 無 無 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高1.50m ロープ5本 ロープ・金網		m	1						Q001250007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 間隔保持材の有無		有									
J02 規格・仕様		柵高1.50m ロープ本数5本									
J03 施工規模による加算		15m未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 厚メッキの有無		無									

参考資料(1)

単-313号

WB813070

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落石防護柵（支柱設置工）				単位	本	数量	1	単価	
規格	中間支柱 柵高1.50m メッキ 無 有 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高1.50m				本	1			Q001251001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分	中間支柱									
J02 規格・仕様	柵高1.50m メッキ									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 支柱メッキ + 焼付塗装の場合の補正	有									
J05 夜間作業補正	無									
J06 曲支柱加算	無									

参考資料(1)

単-314号

WB813070

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落石防護柵（支柱設置工）				単位	本	数量	1	単価	
規格	端末支柱 柵高1.50m メッキ 無 有 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高1.50m				本	1			Q001251007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分	端末支柱									
J02 規格・仕様	柵高1.50m メッキ									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 支柱メッキ + 焼付塗装の場合の補正	有									
J05 夜間作業補正	無									
J06 曲支柱加算	無									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-315号

CB240010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無 県産品			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h		%				M000903010 管理費区分 無			

CB240010

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-316号

CB240210

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型枠工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

WB810820

名称 規格	コンクリート吹付工				単位 m2	数量	1	単価	
	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1				Q001404001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 吹付厚		10cm							
J02 施工規模		500m2以上1000m2未満							
J03 時間制約を受ける場合の補正		無							
J04 枠内吹付の場合の補正		無							

参考資料 (1)

単-318号

WB253110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮囲い設置・撤去				単位	m	数量	10	単価	
規格	設置・撤去 587日				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無	
仮囲い 1 0 m 当り仮設材損料	単管土中打込式 H = 3 . 0 m				供用日				Z006070001 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分	設置・撤去									
J02 仮囲い供用日数 (実数入力)	587 日									

参考資料 (1)

単-319号 WB010211

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人					R0803 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-320号 WB010211

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人					R0803 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-321号 WB010212

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員 B その他現場、ヤード				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-322号

CB410030

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	216mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	RC - 40 県認定リサイクル製品		%				Z002122003 管理費区分 無 県産品			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m		%				M000701015 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-323号

CB410030

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品		%						Z002122003 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第２次）〕	ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701015 管理費区分 無	

CB410030

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシュ RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-324号

CB410031

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	RC-30 県認定リサイクル製品		%						Z002122002 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)		%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t		%						L001070011 管理費区分 無	

CB410031

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クラッシャー RC-30								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-325号

CB410031

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	RC-30 県認定リサイクル製品		%						Z002122002 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)		%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t		%						L001070011 管理費区分 無	

CB410031

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クマッシュ RC-30 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クマッシュ RC-30								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 326号 WB410860

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	連続鉄筋コンクリート舗装工				単位	m 2	数量	100	単価	
	標準									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無	
鉄筋工			人						R0110 管理費区分 無	
左官			人						R0135 管理費区分 無	
スリップフォームペーバ運転		供用日当り運転時間 = 標準 :	日						WK410370 管理費区分 無 単-509号	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 供用日当り運転時間		標準								

参考資料(1)

単-327号

WB410870

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20250601
 20250601
 1.000-00000020

名称	連続鉄筋コンクリート舗装工(材料)				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	1.08t/100m2 0.18t/100m2 0t/100m2 0.2m 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート	高炉B 曲げ4.5-6.5-40				m 3	20.8			Y000210000-001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				L				Z004130002 管理費区分 無 県産品	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5				t	1.08			Z001102020 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3				t	0.18			Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0				t	0			Z001102018 管理費区分 無	
スペーサー					m	50			Y001265000-001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 鉄筋(SD345 D16~D25)使用量(実)	1.08 t/100m2									
J02 鉄筋(SD345 D13)使用量(実数)	0.18 t/100m2									
J03 鉄筋(SD345 D10)使用量(実数)	0 t/100m2									
J04 舗装厚(実数入力)	0.2 m									
J05 アスファルト中間層の有無	無									

参考資料(1)

単-328号

WB410810

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工 機械舗設			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	1車 標準 標準(1.0)			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無	
コンクリートスプレッタ [ブレード式]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :			時間				K1008001 管理費区分 無 単-510号	
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	同上			時間				K1009002 管理費区分 無 単-511号	
コンクリートレベラ [勾配固定型]	同上			時間				K1010001 管理費区分 無 単-512号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			日				L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									

WB410810

[illegible]

参考資料 (1)

単 - 329号

WB410830

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工 (材料)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	0m2 / 100m2 0t / 100m2 0t / 100m2 曲げ 4.5 - 6.5 - 40 (高炉) 0.2m 無				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
生コンクリート	曲げ 4 . 5 - 6 . 5 - 4 0 高炉		m 3	20.8			Z002012029 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用		L				Z004130002 管理費区分 無 県産品			
鉄筋金網 (S D 2 9 5)	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0		m 2	0			Z001452002 管理費区分 無			
鉄筋金網 (S D 2 9 5)	D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0		t	0			Z001452005 管理費区分 無			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3		t	0			Z001102009 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄網 (D6 150 × 150) 使用量 (実数)	0 m2 / 100m2									
J02 鉄筋鉄網 (D13 200 × 200) 量 (実数)	0 t / 100m2									
J03 補強鉄筋 (D13) 使用量 (実数入力)	0 t / 100m2									
J04 コンクリートの規格	曲げ 4.5 - 6.5 - 40 (高炉)									
J05 平均舗装厚 (実数入力)	0.2 m									
J06 アスファルト中間層の有無	無									

参考資料 (1)

単-330号 WB410830

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (材料)	0m2 / 100m2 0t / 100m2 0t / 100m2 曲げ 4.5 - 6.5 - 40 (高炉) 0.175m 無	m2	100			
生コンクリート	曲げ 4 . 5 - 6 . 5 - 4 0 高炉	m 3	18.2			Z002012029 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L				Z004130002 管理費区分 無 県産品
鉄筋金網 (S D 2 9 5)	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	0			Z001452002 管理費区分 無
鉄筋金網 (S D 2 9 5)	D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0			Z001452005 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	0			Z001102009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄網 (D6 150×150) 使用量 (実数)	0 m2 / 100m2					
J02 鉄筋鉄網 (D13 200×200) 量 (実数)	0 t / 100m2					
J03 補強鉄筋 (D13) 使用量 (実数入力)	0 t / 100m2					
J04 コンクリートの規格	曲げ 4.5 - 6.5 - 40 (高炉)					
J05 平均舗装厚 (実数入力)	0.175 m					
J06 アスファルト中間層の有無	無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-331号

CB240010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5（ 2 0 ） 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無 県産品	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-332号

CB240010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 水セメント比60% 以下 水セメント比60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無 県産品	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-333号

CB224710

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板			単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2以上 瀝青質目地板 t=10			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
瀝青質目地板	厚 1 0 m m		%				Z004150001 管理費区分 無		
J01 1工事当り使用量	30m2以上								
J02 目地板の種類	瀝青質目地板 t=10								

参考資料 (1)

単-334号 WB410840

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工				単位	m	数量	1,000	単価	
	0本 / 1000m 1000本 / 1000m 3980kg / 1000m 1000個 / 1000m 0m2 / 1000m 440kg / 1000m 0kg / 1000m0m / 1000m									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
タイバー				本	0				Y001151000-001 管理費区分 無	
ねじ付タイバー		D22 × 1000		本	1,000				Y001147000-001 管理費区分 無	
クロスバー		SD345 D13		k g	3,980				Y001146000-001 管理費区分 無	
チェアー		SD345 D13 L=380		個	1,000				Y001145000-004 管理費区分 無	
目地板				m 2	0				Y001140000-001 管理費区分 無	
加熱式注入目地材		高弾性		k g	440				Y001141002-001 管理費区分 無	
シール材				k g	0				Y001670000-001 管理費区分 無	
材料費				m	0				Y000800001-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

WB410840

名称 規格	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工					単位	m	数量	1,000	単価	
	0本 / 1000m 1000本 / 1000m 3980kg / 1000m 1000個 / 1000m 0m2 / 1000m 440kg / 1000m 0kg / 1000m0m / 1000m										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J01 タイバーの本数		0 本 / 1000m									
J02 ねじ付タイバーの本数		1,000 本 / 1000m									
J03 クロスバーの質量		3,980 kg / 1000m									
J04 チェアーの個数		1,000 個 / 1000m									
J05 目地板の面積		0 m2 / 1000m									
J06 注入目地材の質量		440 kg / 1000m									
J07 シール材の質量		0 kg / 1000m									
J08 木材又はL型プラスチック材の長さ		0 m / 1000m									

参考資料 (1)

単-335号 WB410840

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	0本 / 1000m 880本 / 1000m 3664kg / 1000m 880個 / 1000m 0m2 / 1000m 440kg / 1000m 0kg / 1000m0m / 1000m				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー					本	0			Y001151000-001 管理費区分 無	
ねじ付タイバー	D22 × 1000				本	880			Y001147000-001 管理費区分 無	
クロスバー	SD345 D13				k g	3,664			Y001146000-001 管理費区分 無	
チェアー	SD345 D13 L=380				個	880			Y001145000-004 管理費区分 無	
目地板					m 2	0			Y001140000-001 管理費区分 無	
加熱式注入目地材	高弾性				k g	440			Y001141002-001 管理費区分 無	
シール材					k g	0			Y001670000-001 管理費区分 無	
材料費					m	0			Y000800001-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

WB410840

名称 規格	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工					単位 m	数量	1,000	単価	
	0本 / 1000m 880本 / 1000m 3664kg / 1000m 880個 / 1000m 0m2 / 1000m 440kg / 1000m 0kg / 1000m0m / 1000m									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
J01 タイバーの本数		0 本 / 1000m								
J02 ねじ付タイバーの本数		880 本 / 1000m								
J03 クロスバーの質量		3,664 kg / 1000m								
J04 チェアーの個数		880 個 / 1000m								
J05 目地板の面積		0 m2 / 1000m								
J06 注入目地材の質量		440 kg / 1000m								
J07 シール材の質量		0 kg / 1000m								
J08 木材又はL型プラスチック材の長さ		0 m / 1000m								

参考資料(1)

単-336号

WB410840

単価適用年月

20250601

歩掛適用年月

20250601

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工(目地工) 縦目地工				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	0本/1000m 1000本/1000m 3820kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 440kg/1000m 0kg/1000m 0m/1000m				単位		数量	1,000	単価	
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー					本	0			Y001151000-001 管理費区分 無	
ねじ付タイバー	D22 × 1000				本	1,000			Y001147000-001 管理費区分 無	
クロスバー	SD345 D13				k g	3,820			Y001146000-001 管理費区分 無	
チェアー	SD345 D13 L=380				個	1,000			Y001145000-004 管理費区分 無	
目地板					m 2	0			Y001140000-001 管理費区分 無	
加熱式注入目地材	高弾性				k g	440			Y001141002-001 管理費区分 無	
シール材					k g	0			Y001670000-001 管理費区分 無	
材料費					m	0			Y000800001-001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

WB410840

名称 規格	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工					単位 m	数量	1,000	単価	
	0本 / 1000m 1000本 / 1000m 3820kg / 1000m 1000個 / 1000m 0m2 / 1000m 440kg / 1000m 0kg / 1000m0m / 1000m									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J01 タイバーの本数		0 本 / 1000m								
J02 ねじ付タイバーの本数		1,000 本 / 1000m								
J03 クロスバーの質量		3,820 kg / 1000m								
J04 チェアーの個数		1,000 個 / 1000m								
J05 目地板の面積		0 m2 / 1000m								
J06 注入目地材の質量		440 kg / 1000m								
J07 シール材の質量		0 kg / 1000m								
J08 木材又はL型プラスチック材の長さ		0 m / 1000m								

参考資料 (1)

単-337号 WB410840

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	0本 / 1000m 1000本 / 1000m 3820kg / 1000m 1000個 / 1000m 0m2 / 1000m 440kg / 1000m 0kg / 1000m0m / 1000m				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
タイバー			本	0			Y001151000-001 管理費区分 無			
ねじ付タイバー	D22 × 1000		本	1,000			Y001147000-001 管理費区分 無			
クロスバー	SD345 D13		k g	3,820			Y001146000-001 管理費区分 無			
チェアー	SD345 D13 L=406		個	1,000			Y001145000-003 管理費区分 無			
目地板			m 2	0			Y001140000-001 管理費区分 無			
加熱式注入目地材	高弾性		k g	440			Y001141002-001 管理費区分 無			
シール材			k g	0			Y001670000-001 管理費区分 無			
材料費			m	0			Y000800001-001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)

単-338号

WB410840

単価適用年月

20250601

歩掛適用年月

20250601

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工(目地工) 縦目地工				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 440kg/1000m 0kg/1000m 0m/1000m				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー					本	0			Y001151000-001 管理費区分 無	
ねじ付タイバー					本	0			Y001147000-003 管理費区分 無	
クロスバー					k g	0			Y001146000-002 管理費区分 無	
チェアー					個	0			Y001145000-006 管理費区分 無	
瀝青質目地板	厚 1 0 m m				m 2	160			Z004150001 管理費区分 無	
加熱式注入目地材	高弾性				k g	440			Y001141002-001 管理費区分 無	
シール材					k g	0			Y001670000-001 管理費区分 無	
材料費					m	0			Y000800001-001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

WB410840

名称 規格	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工					単位 m	数量	1,000	単価	
	0本 / 1000m 0本 / 1000m 0kg / 1000m 0個 / 1000m 160m2 / 1000m 440kg / 1000m 0kg / 1000m 0m / 1000m									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
J01 タイバーの本数		0 本 / 1000m								
J02 ねじ付タイバーの本数		0 本 / 1000m								
J03 クロスバーの質量		0 kg / 1000m								
J04 チェアーの個数		0 個 / 1000m								
J05 目地板の面積		160 m2 / 1000m								
J06 注入目地材の質量		440 kg / 1000m								
J07 シール材の質量		0 kg / 1000m								
J08 木材又はL型プラスチック材の長さ		0 m / 1000m								

参考資料(1)

単-339号

WB410840

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	0本 / 1000m 0本 / 1000m 0kg / 1000m 0個 / 1000m 160m2 / 1000m 440kg / 1000m 0kg / 1000m 0m / 1000m										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
タイバー				本	0					Y001151000-001 管理費区分 無	
ねじ付タイバー		D22 × 1000		本	0					Y001147000-001 管理費区分 無	
クロスバー		SD345 D13		k g	0					Y001146000-001 管理費区分 無	
チェアー		同上		個	0					Y001145000-001 管理費区分 無	
瀝青質目地板		厚 1 0 mm		m 2	160					Z004150001 管理費区分 無	
加熱式注入目地材		高弾性		k g	440					Y001141002-001 管理費区分 無	
シール材				k g	0					Y001670000-001 管理費区分 無	
材料費				m	0					Y000800001-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											

WB410840

名称 規格	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工					単位 m	数量	1,000	単価	
	0本 / 1000m 0本 / 1000m 0kg / 1000m 0個 / 1000m 160m2 / 1000m 440kg / 1000m 0kg / 1000m 0m / 1000m									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
J01 タイバーの本数		0 本 / 1000m								
J02 ねじ付タイバーの本数		0 本 / 1000m								
J03 クロスバーの質量		0 kg / 1000m								
J04 チェアーの個数		0 個 / 1000m								
J05 目地板の面積		160 m2 / 1000m								
J06 注入目地材の質量		440 kg / 1000m								
J07 シール材の質量		0 kg / 1000m								
J08 木材又はL型プラスチック材の長さ		0 m / 1000m								

参考資料(1)

単-340号

WB410850

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20250601
 20250601
 1.000-00000020

名称規格	コンクリート舗装工（目地工） 横目地工				単位	m	数量	1,000	単価	
	0本 / 1000m	2972本 / 1000m	7777kg / 1000m	5944個 / 1000m						
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
スリッパ				本	0				Y001148000-001 管理費区分 無	
キャップ付スリッパ		φ 25 × 700		本	2,972				Y001144000-001 管理費区分 無	
クロスバー		SD345 D13		k g	7,777				Y001146000-001 管理費区分 無	
チェア		SD345 D13 L=390		個	5,944				Y001145000-007 管理費区分 無	
目地板		瀝青質目地板 厚さ20mm		m 2	161				Y001140000-002 管理費区分 無	
加熱式注入目地材		高弾性		k g	1,102				Y001141002-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 スリッパの本数		0 本 / 1000m								
J02 キャップ付スリッパの本数		2,972 本 / 1000m								
J03 クロスバーの質量		7,777 kg / 1000m								
J04 チェアの個数		5,944 個 / 1000m								
J05 目地板の面積		161 m2 / 1000m								
J06 注入目地材の質量		1,102 kg / 1000m								

参考資料 (1)

単-341号 WB410840

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	0本 / 1000m 2963本 / 1000m 7654kg / 1000m 5926個 / 1000m 0m2 / 1000m 444kg / 1000m 0kg / 1000m0m / 1000m				単位		数量	1,000	単価	
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー					本	0			Y001151000-001 管理費区分 無	
ねじ付タイバー	D29 × 700				本	2,963			Y001147000-002 管理費区分 無	
クロスバー	SD345 D13				k g	7,654			Y001146000-001 管理費区分 無	
チェアー	SD345 D13 L=296				個	5,926			Y001145000-005 管理費区分 無	
目地板					m 2	0			Y001140000-001 管理費区分 無	
加熱式注入目地材	高弾性				k g	444			Y001141002-001 管理費区分 無	
シール材					k g	0			Y001670000-001 管理費区分 無	
材料費					m	0			Y000800001-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

WB410840

名称 規格	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工						単位 m	数量	1,000	単価	
	0本 / 1000m 2963本 / 1000m 7654kg / 1000m 5926個 / 1000m 0m2 / 1000m 444kg / 1000m 0kg / 1000m0m / 1000m										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J01 タイバーの本数		0 本 / 1000m									
J02 ねじ付タイバーの本数		2,963 本 / 1000m									
J03 クロスバーの質量		7,654 kg / 1000m									
J04 チェアーの個数		5,926 個 / 1000m									
J05 目地板の面積		0 m2 / 1000m									
J06 注入目地材の質量		444 kg / 1000m									
J07 シール材の質量		0 kg / 1000m									
J08 木材又はL型プラスチック材の長さ		0 m / 1000m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-342号

CB210100

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]		質量 1 3 0 0 k g 級	%						M000604006 管理費区分 無
J01 土質		硬岩							
J02 施工方法		オープンカット							
J04 障害の有無		無し							
J06 火薬使用		不可							
J07 破砕片除去の有無		無し							
J08 集積押土の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-343号

CB210020

単価適用年月

20250601

歩掛適用年月

20250601

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	破碎岩 土量50,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）[標準型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%					M000202142 管理費区分 無
J01 土質	破碎岩						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-344号

CB210410

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻し幅1m未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無	
タンバ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-344号 CB210410

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-345号

CB210030

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ(ｸﾚｰﾝ型)[後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-346号 CB210100

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]		質量 1 3 0 0 k g 級	%						M000604006 管理費区分 無	
J01 土質	硬岩									
J02 施工方法	オープンカット									
J04 障害の有無	無し									
J06 火薬使用	不可									
J07 破砕片除去の有無	無し									
J08 集積押土の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-347号

CB210020

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	破碎岩 土量50,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		破碎岩 土量50,000m3未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-348号

CB210410

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻し幅1m未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無	
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

CB210410

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-349号

CB222790

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管(函)渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
薄型円形水路	φ 200 L=2000		%				Y000300001-001 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³) 1.7t 吊		%				L001010008 管理費区分 無			

CB222790

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	作業区分	据付								
J02	内径又は内空幅（mm）	200mm以上300mm以下								
J03	基礎砕石の有無	無し								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-350号

CB240010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-351号

CB240210

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-352号 CB222800

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 製品質量（kg/基）		80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無		無し								

CB222800

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-353号 CB222810

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
集水樹		TN-200用		%						Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-354号

CB240010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-355号

CB240210

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-356号 CB422510

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 B種（180/205×250×600）無し 18-8-40（高炉）有り				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
型枠工				%						R0133 管理費区分 無
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック		片面 180 / 205 × 250 × 600 (B)		%						Z002352002 管理費区分 無 県産品
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-357号

CB422510

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
型枠工			%				R0133 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック	管理柵用		%				Y000283000-001 管理費区分 無			
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無 県産品			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-357号 CB422510

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック					単位	m	数量	1	単価	
	規格 設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 無し 18-8-40（高炉）有り										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]		山積 0 . 0 9 m 3 （平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊	%				L001011005 管理費区分 無				
J01 作業区分		設置									
J02 ブロック規格		各種600-1000mm以下50-150kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.25 個/m									
J04 基礎碎石規格		無し									
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J06 養生工の有無		有り									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-358号

CB210030

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010012 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-359号 CB210410

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	最大埋戻幅1m未満				単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制）山積 0 . 4 5 m 3		%						M000202123 管理費区分 無
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%						L001180001 管理費区分 無

CB210410

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	規格									
規格		最大埋戻幅1m未満								
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料(1)

単-360号

WB821410

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m								10		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
U型側溝		PU1-B300-H300 L=600		個	16.5					Y000300000-001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品		m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無 県産品	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=600mm									
J07 U型側溝の質量		60を超え300kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m									

参考資料(1)

単-361号

WB821410

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.56m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5			Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m 3	0.672			Z002122003 管理費区分 無 県産品
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m3/10m					

参考資料 (1)

単-362号

WB821430

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無し		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3 種		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0		枚	100				Z002324006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1)

単-363号 WB821410

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40 ~ 00.6m3/10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝	300 × 300 L = 2000	個	5			Z902313001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m 3	0.72			Z002122003 管理費区分 無 県産品
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40 ~ 0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.6 m3/10m					

参考資料（１）

単-364号 WB821430

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
CD側溝CON蓋		300側溝用		枚	100				Z902313003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）

単-365号 WB821430

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位 枚	数量 枚	100	単価 円	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し		枚	100				Q001367001 管理費区分 無し
グレーチング		L=500 250用		枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無し
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-366号

CB222860

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ヒューム管（ B形管 ）					単位	m	数量	1	単価	
規 格	据付 300mm 90°巻き 有り 外圧管1種 18-8-40（高炉） 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無			
型枠工			%					R0133 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%								
ヒューム管（外圧管 1 種）B 形		3 0 0 × 3 0 × 2 0 0 0	%					Z002500004 管理費区分 無 県産品			
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無 県産品			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-367号

CB222850

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 600mm 2m/個 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
重圧管	内径600 長2000 1120kg				%				Z902537003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊				%				M000202062 管理費区分 無	

CB222850

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 600mm 2m/個 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	作業区分	据付								
J02	管径	600mm								
J03	1個当りの管長さ（実数入力）	2 m/個								
J06	費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-368号

CB222770

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径 300mm (シングル構造)	%				Z902534625 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	200～400mm								
J04 継手材料費	不要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-369号

CB222950

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			箇所	数量	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			単位	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無 県産品	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-370号

CB222950

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.82m3を超え0.87m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型枠工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無 県産品
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （ 平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-371号

CB222950

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.36m3を超え0.38m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型枠工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		18 - 8 - 25（20） 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無 県産品
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%						L001010004 管理費区分 無

CB222950

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.36m3を超え0.38m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）								
規格									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%					L001010007 管理費区分 無
J01 コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.36m3を超え0.38m3以下							
J03 コンクリート打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設							
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-372号 CB222950

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.49m3を超え0.52m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型枠工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		18 - 8 - 25（20） 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無 県産品
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-373号 CB222950

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.92m3を超え0.97m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型枠工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		18 - 8 - 25（20） 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無 県産品
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-374号 CB222800

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 製品質量（kg/基）		600kgを超え800kg以下								
J03 基礎砕石の有無		有り								

CB222800

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝					基 単 位	数 量	1	単 価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-375号

CB240010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			%				L001010004 管理費区分 無	

CB240010

名称	コンクリート					単位	m3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-376号

CB240210

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-377号 CB222810

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桧（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
プレキャスト桧		AS桧 600 × 600 × 1200		%						Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-378号 CB222800

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 製品質量（kg/基）		600kgを超え800kg以下								
J03 基礎砕石の有無		有り								

CB222800

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-379号

CB240010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-380号

CB240210

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-381号

CB222810

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	プレキャスト集水桝（材料費）				単 位	基	数 量	1	単 価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト桝		AS桝 600 × 600 × 1200	%						Y000302000-002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-382号

CB226170

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉)有り 一般養生・特殊養生(練炭)				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
型枠工			%						R0133 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-382号

CB226170

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）有り 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無			
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								
						</				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-383号

CB226230

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積			単位	m2	数量	1	単価	
規格	2,000kg/個以下 有り			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
ブロック工				%				R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
大型ブロック	200型			%				Y000312001-002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 2.9 t 吊			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-384号

CB226110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40（高炉）			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）2.9 t 吊			%				L001010004 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類	大型ブロック								
J02 ブロックの質量	2,000kg/個以下								
J03 生コンクリート規格	18-8-40（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-385号 CB226120

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（碎石）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	大型ブロック 再生碎石 RC-40									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品	%						Z002122003 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		大型ブロック 再生碎石 RC-40								

WB811120

名称規格	ラス張工 [市場単価]				単位	m2	数量	100	単価	
	100m2以上250m2未満 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ラス張工				m 2	100				Q001434001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模 J03 法面清掃必要としない場合の補正		100m2以上250m2未満 無								

WB811110

名称	吹付枠工 [市場単価]				単位	m	数量		単価	
規格	梁断面 300×300 100m以上250m未満				単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300		m	100				Q001440003 管理費区分 無 県産品	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様 J02 施工規模		梁断面 300×300 100m以上250m未満								

参考資料（１）

単-388号 WB811130

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]				単位	m 3	数量	100	単価	
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート		m 3	100					Q001436001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)

単-389号 WB810830

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械播種施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	植生基材吹付工 5cm 100m2未満 無 無 有				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (植生基材吹付)	厚 5 c m				m 2	1			Q001408003 管理費区分 無 県産品	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 工種区分	植生基材吹付工									
J02 吹付厚	5cm									
J03 施工規模	100m2未満									
J04 時間制約を受ける場合の補正	無									
J05 法面垂直高による補正	無									
J06 枠内吹付の場合の補正	有									

参考資料 (1)

単-390号 WB813110

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.7m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準 (0.4) 20m以下 200m以上 (標準) 無	m	1			Q001449005 管理費区分 無
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件I	m	1			
ロックボルト	D19	m	1.064			Y000800001-002 管理費区分 無
グラウト材	普通ポルトランドセメント 25kg/袋	m ³	0.005			Y000231000-002 管理費区分 無
ロックボルト付属材料		組	0.213			Y000800009-002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 現場条件	I 削孔に要する重機の搬入可能					
J02 1箇所当り平均削孔長 (実数入力)	4.7 m/箇所					
J04 削孔径 (実数入力)	65 mm/箇所					
J06 1箇所当り平均鉄筋長 (実数入力)	5 m/箇所					
J07 グラウト材補正係数	標準 (0.4)					
J09 法面垂直高さ	20m以下					
J10 施工規模	200m以上 (標準)					
J11 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-391号

CB240010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%								
生コンクリート		24 - 12 - 25（20） 高炉 水セメント比55%以下 水セメント比55%以下	%					Z002012005 管理費区分 無 県産品			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3 / h	%					M000903010 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-391号

CB240010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設									
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）									
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満									
J05 養生工の種類		一般養生									
J06 圧送管延長距離区分		延長無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

CB240210

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型枠工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

参考資料(1)

単-393号

WB252210

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプサポート支保・くさび結合支保				単位	空m 3	数量	100	単価	
規格	くさび結合支保 40 < f 80kN / m2 [120 < t 250cm] 標準 (1.0)				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無	
型枠工					人				R0133 管理費区分 無	
とび工					人				R0106 管理費区分 無	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊				日				L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)					式				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保工法	くさび結合支保									
J03 支保耐力 (コンクリート厚)	40 < f 80kN / m2 [120 < t 250cm]									
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-394号 CB411010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	踏掛版設置				単位	m3	数量	1	単価	
規格	24-12-25（20）（高炉）無し有り				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
型枠工				%						R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		24 - 12 - 25（20）高炉 水セメント比55%以下 水セメント比55%以下		%						Z002012005 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3 / h		%						M000903010 管理費区分 無

CB411010

名称	踏掛版設置				単位	m3	数量	1	単価	
規格	24-12-25（20）（高炉）無し有り									
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	コンクリート規格	24-12-25（20）（高炉）								
J02	ゴム支承の有無	無し								
J03	養生工の有無	有り								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-395号

CB210410

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅4m以上									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						L001070001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-395号 CB210410

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅4m以上				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		%						L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-396号

CB226330

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	もたれ式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
型枠工					%				R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
とび工					%				R0106 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h				%				M000903010 管理費区分 無	

CB226330

名称	もたれ式擁壁				単位	m3	数量		単価	
規格	18-8-40（高炉） 無し 無し 一般養生 延長無し							1		
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）								
J02	基礎碎石の有無（厚さ20cm以下）	無し								
J03	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	無し								
J04	養生工の種類	一般養生								
J05	圧送管延長距離区分	延長無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-397号 CB210410

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無	
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-397号 CB210410

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-398号

CB210510

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t				%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満									

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 477 -

参考資料 (1)

単 - 400号 WB010350

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重建設機械分解組立輸送					単位	回	数量	1	単価	
	分解組立 + 輸送（往復） トンネル用機械 標準（1.0）										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日					L001130006 管理費区分 無			
運搬費等率			式					ZS7210040 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式					ZS3000004 管理費区分 無			
計											
単価											
J01 作業区分		分解組立 + 輸送（往復）									
J02 機械質量区分		トンネル用機械									
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準（1.0）									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-401号

CB320580

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬(伐木除根)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 有り 無し 34.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(一般)			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) 【タイヤ損耗費】	[オンロード・ディーゼル] 10t 積級 【 10t 積級 良好 供用日 】		%						M007500157 管理費区分 無	
J01 積込条件	機械施工									
J02 除根作業の有無	有り									
J03 DID区間の有無	無し									
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)	34.5km以下									
J10 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-402号

CB320580

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬(伐木除根)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 有り 無し 22.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(一般)			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) 【タイヤ損耗費】	[オンロード・ディーゼル] 10t 積級 【 10t 積級 良好 供用日 】		%						M007500157 管理費区分 無	
J01 積込条件	機械施工									
J02 除根作業の有無	有り									
J03 DID区間の有無	無し									
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)	22.5km以下									
J10 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-403号

CB320580

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（伐木除根）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 有り 無し 22.5km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） 【タイヤ損耗費】		【 オンロード・ディーゼル 】 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M007500157 管理費区分 無
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無		機械施工 有り 無し							
J06 運搬距離（機械・除根有・DID無） J10 費用の内訳		22.5km以下 全ての費用							

参考資料（１）

単-404号 WB010310

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	呼吸用保護具等費用				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1				Z004610001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（１）

単-405号 WB010240

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電力基本料金				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電力基本料金				式	1				Y007520000- 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 電力基本料金（千円）										

参考資料（１）

単-406号 WYB00328

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土壤試験				回	数量	1	単価	
規格	28項目				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土壤試験費用(28項目)				式	1			Z967010020 管理費区分 9	
試料採取費用 土壤検査(28項目)		東牟婁振興局新宮建設部管内		式	1			Z967020080 管理費区分 9	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-407号

WYB00332

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	連絡者運転費				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガソリン		レギュラー	L						Z006704001 管理費区分 9	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	時間						M002022001 管理費区分 9	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		同上	供用日						M002022001 管理費区分 9	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-408号

WB010280

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	火薬庫類損料			単位	式	数量	1	単価	
規格	大規模 2年まで			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬庫 損料	2 級火薬庫 2 t 庫 5 . 0 m 2			1 現場	1			Z006801001 管理費区分 無	
火工品庫 損料	鋼製移動式 1 t 庫 3 . 2 m 2			1 現場	1			Z006802001 管理費区分 無	
取扱所 損料	鋼製移動式 3 . 2 m 2			1 現場	1			Z006803001 管理費区分 無	
火工所 損料	組立テント式 1 . 9 m 2			1 現場	1			Z006804001 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工区分	大規模 2年まで								

参考資料（2）

単-409号 WK450651

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ドリルジャンボ運転				単位	週	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ドリルジャンボ運転			日						WK450650 管理費区分 無 単-513号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単-410号 WK450811

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	コンクリート吹付機運転				単位	週	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート吹付機運転			日				WK450810 管理費区分 無 単-514号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単-411号 WK450831

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	ホイールローダ運転				単位	週	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ホイールローダ運転			日						WK450830 管理費区分 無 単-515号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単-412号 WK450821

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	吹付プラント設備運転				単位	週	数量	1	単価	
	一括練混ぜ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備 = 一括練混ぜ：	日						WK450820 管理費区分 無 単-516号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 吹付プラント設備		一括練混ぜ								

参考資料（2）

単-413号 WK450801

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	大型ブレーカ運転				単位	週	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
大型ブレーカ運転				日					WK450800 管理費区分 無 単-517号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2)

単-414号

WB452011

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	火薬(雷管含む)			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 C I 全断面 60			単位					
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬(ゲル状)	スラリー 200g(超大口)			kg	48			Z004766001 管理費区分 無	
電気雷管 DSD・MSD2~5段	脚線3.0m(超大口)			個	32			Z004768051 管理費区分 無	
電気雷管DSD・MSD6~10段	同上			個	32			Z004768054 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支保構造区分	通常断面								
J02 岩区分	C I								
J03 加背区分	全断面								
J04 設計掘削断面積(m2)	60								

参考資料(2)

単-415号

WB452012

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	吹付コンクリート				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 C I 全断面 60 普通(バラ) コンクリート用骨材砕石 15mm~5mm				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(普通ポルトランド)	バラ				t	1.393			Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目				m ³	3.096			Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材	砕石 15 ~ 5 mm				m ³	1.819			Z002106001 管理費区分 無	
急結剤					kg	125.388			Y000233000-004 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	C I									
J03 加背区分	全断面									
J04 設計掘削断面積(m ²)	60									
J05 セメントの種類	普通(バラ)									
J06 吹付コンクリート骨材の種類	コンクリート用骨材砕石 15mm~5mm									

参考資料(2)

単-416号

WB452013

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ロックボルト			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 C I 全断面 60 有 -1.34本 無			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト L = 3 m	耐力 1 1 7 . 7 K N 以上附属品含 トンネル用 トンネル用			組	7.33			Z001406002 管理費区分 無	
ドライモルタル	(ロックボルト用)			m 3	0.048			Z002024001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支保構造区分	通常断面								
J02 岩区分	C I								
J03 加背区分	全断面								
J04 設計掘削断面積 (m2)	60								
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	有								
J06 ロックボルト1m当りの増減本数 (実数)	-1.34 本								
J11 注入急結剤使用の有無	無								

参考資料(2)

単-417号

WK450641

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	集塵機運転				単位	週	数量	1	単価	
規格	電気式 2000m3 / min級				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
電気式集塵機	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転日数 = 0日 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 17時間 :				日				K0640012 管理費区分 無 単-518号	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 集塵機の規格	電気式 2000m3 / min級									

参考資料 (2)

単-418号 WYB00566

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	伸縮風管				週				
規格	Φ1500 L=100m				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮風管		Φ1500 L=100m	日	5				WYB00567 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（2）

単-419号 WK450791

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ダンプトラック運転				単位	週	数量	1	単価	
規格	不良									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費 = 不良：	日						WK450790 管理費区分 無 単-519号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費		不良								

参考資料(2)

単-420号

WB452011

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	火薬(雷管含む)			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 C II 全断面 60			単位					
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬(ゲル状)	スラリー 200g(超大口)			kg	48			Z004766001 管理費区分 無	
電気雷管 DSD・MSD2~5段	脚線3.0m(超大口)			個	40			Z004768051 管理費区分 無	
電気雷管DSD・MSD6~10段	同上			個	40			Z004768054 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支保構造区分	通常断面								
J02 岩区分	C II								
J03 加背区分	全断面								
J04 設計掘削断面積(m2)	60								

参考資料(2)

単-421号

WB452012

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	吹付コンクリート			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CⅡ 全断面 60 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	1.631				Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	3.624				Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材		砕石 15～5mm	m ³	2.129				Z002106001 管理費区分 無	
急結剤			kg	146.772				Y000233000-004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支保構造区分		通常断面							
J02 岩区分		CⅡ							
J03 加背区分		全断面							
J04 設計掘削断面積（m ² ）		60							
J05 セメントの種類		普通（バラ）							
J06 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm							

参考資料(2)

単-422号

WB452013

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ロックボルト			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 C II 全断面 60 無 無			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト L = 3 m	耐力 176 . 5 KN以上附属品含 トンネル用 トンネル用			組	10.83			Z001406003 管理費区分 無	
ドライモルタル	(ロックボルト用)			m 3	0.071			Z002024001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支保構造区分	通常断面								
J02 岩区分	C II								
J03 加背区分	全断面								
J04 設計掘削断面積 (m2)	60								
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	無								
J11 注入急結剤使用の有無	無								

参考資料(2)

単-423号

WB452014

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	H形鋼支保工				m				
規格	通常断面 CⅡ 全断面 60				単位		数量	1	単価
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-125 トンネル用 トンネル用		t	0.315			Z004405006 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 支保構造区分	通常断面								
J02 岩区分	CⅡ								
J03 加背区分	全断面								
J04 設計掘削断面積(m ²)	60								

参考資料 (2)

単 - 424号 WYB00369

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名 称	伸縮風管				週				
規 格	Φ1500 L=100m				単位		数 量	1	単 価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
伸縮風管		Φ1500 L=100m	日	5					WYB00370 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (2)

単 - 425号 WB452011

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名 称	火薬（雷管含む）				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	通常断面 DI 上半 45									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 200g（超大口）		kg	27					Z004766001 管理費区分 無
電気雷管 DSD・MSD2～5段		脚線3.0m（超大口）		個	31.5					Z004768051 管理費区分 無
電気雷管DSD・MSD6～10段		同上		個	31.5					Z004768054 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DI								
J03 加背区分		上半								
J04 設計掘削断面積（m2）		45								

参考資料(2)

単-426号

WB452012

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	吹付コンクリート				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 上半 45 普通(バラ) コンクリート用骨材砕石 15mm~5mm				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(普通ポルトランド)	バラ				t	1.868			Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目				m ³	4.152			Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材	砕石 15 ~ 5 mm				m ³	2.439			Z002106001 管理費区分 無	
急結剤					kg	168.156			Y000233000-004 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DI									
J03 加背区分	上半									
J04 設計掘削断面積(m ²)	45									
J05 セメントの種類	普通(バラ)									
J06 吹付コンクリート骨材の種類	コンクリート用骨材砕石 15mm~5mm									

参考資料(2)

単-427号

WB452013

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ロックボルト			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 上半 45 有 1本 無			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト L = 4 m	耐力 176 . 5 KN以上附属品含 トンネル用 トンネル用			組	14			Z001406004 管理費区分 無	
ドライモルタル	(ロックボルト用)			m 3	0.123			Z002024001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支保構造区分	通常断面								
J02 岩区分	DI								
J03 加背区分	上半								
J04 設計掘削断面積 (m2)	45								
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	有								
J06 ロックボルト1m当りの増減本数 (実数)	1 本								
J11 注入急結剤使用の有無	無								

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000010

- 506 -

参考資料 (2)

単 - 429号 WYB00372

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	伸縮風管				週				
規格	Φ1500 L=100m				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮風管		Φ1500 L=100m	日	5				WYB00373 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-430号 WB452011

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名 称	火薬（雷管含む）				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 20									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 200 g（超大口）	k g	10					Z004766001 管理費区分 無	
電気雷管 DSD・MSD 2～5 段		脚線 3.0 m（超大口）	個	20					Z004768051 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DI								
J03 加背区分		下半								
J04 設計掘削断面積（m2）		20								

参考資料(2)

単-431号

WB452012

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	吹付コンクリート				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 20 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	0.328					Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0.728					Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材		砕石 1 5 ～ 5 mm	m 3	0.428					Z002106001 管理費区分 無	
急結剤			k g	29.484					Y000233000-004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DI								
J03 加背区分		下半								
J04 設計掘削断面積（m2）		20								
J05 セメントの種類		普通（バラ）								
J06 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm								

参考資料 (2)

単-432号 WB452013

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ロックボルト				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 20 有 -2本 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト L = 4 m	耐力 1 7 6 . 5 K N以上附属品含 トンネル用 トンネル用				組	2			Z001406004 管理費区分 無	
ドライモルタル	(ロックボルト用)				m 3	0.018			Z002024001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DI									
J03 加背区分	下半									
J04 設計掘削断面積 (m2)	20									
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	有									
J06 ロックボルト1m当りの増減本数 (実数)	-2 本									
J11 注入急結剤使用の有無	無									

WB452014

名称	H形鋼支保工				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 20									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125 トンネル用 トンネル用	t	0.087					Z004405006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DI								
J03 加背区分		下半								
J04 設計掘削断面積（m2）		20								

参考資料 (2)

単-434号 WYB00375

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	伸縮風管				週			
規格	Φ1500 L=100m				単位		数量	単価
							1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮風管		Φ1500 L=100m	日	5			WYB00376 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (2)

単-435号 WYB00378

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	伸縮風管				週				
規格	Φ1500 L=100m				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮風管		Φ1500 L=100m	日	5				WYB00379 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-436号 WYB00381

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	伸縮風管				週				
規格	Φ1500 L=100m				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮風管		Φ1500 L=100m	日	5				WYB00382 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(2)

単-437号

WB452011

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	火薬(雷管含む)			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 45			単位					
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬(ゲル状)	スラリー 200g(超大口)			kg	27			Z004766001 管理費区分 無	
電気雷管 DSD・MSD2~5段	脚線3.0m(超大口)			個	31.5			Z004768051 管理費区分 無	
電気雷管DSD・MSD6~10段	同上			個	31.5			Z004768054 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支保構造区分	通常断面								
J02 岩区分	DIII								
J03 加背区分	上半								
J04 設計掘削断面積(m2)	45								

参考資料(2)

単-438号

WB452012

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	吹付コンクリート			m	数量	1	単価	
	通常断面 DIII 上半 45 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	2.61				Z002002001 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	5.8				Z002104001 管理費区分 無 県産品
コンクリート用骨材		砕石 15 ～ 5 mm	m 3	3.408				Z002106001 管理費区分 無
急結剤			k g	234.9				Y000233000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 支保構造区分		通常断面						
J02 岩区分		DIII						
J03 加背区分		上半						
J04 設計掘削断面積（m2）		45						
J05 セメントの種類		普通（バラ）						
J06 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm						

参考資料(2)

単-439号

WB452013

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ロックボルト				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 45 無 有 SD345 D16~25 有 -0.5本 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト L = 4 m	耐力 176.5 kN以上附属品含 トンネル用 トンネル用				組	4			Z001406004 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25				t	0.221			Z001102020 管理費区分 無	
ドライモルタル	(ロックボルト用)				m ³	0.157			Z002024001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	上半									
J04 設計掘削断面積(m ²)	45									
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	無									
J07 先受けボルトの有無	有									
J08 先受けボルトの規格	SD345 D16~25									
J09 先受けボルト1m当の本数の増減の有無	有									
J10 先受けボルト1m当の増減本数(実数)	-0.5 本									
J11 注入急結剤使用の有無	無									

参考資料(2)

単-440号

WB452014

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	H形鋼支保工				m				
規格	通常断面 DIII 上半 45				単位		数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200 トンネル用 トンネル用		t	0.803				Z004405009 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 支保構造区分		通常断面							
J02 岩区分		DIII							
J03 加背区分		上半							
J04 設計掘削断面積(m2)		45							

参考資料(2)

単-441号

WB452011

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	火薬(雷管含む)			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 下半 20			単位					
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬(ゲル状)	スラリー 200g(超大口)			kg	10			Z004766001 管理費区分 無	
電気雷管 DSD・MSD2~5段	脚線3.0m(超大口)			個	20			Z004768051 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支保構造区分	通常断面								
J02 岩区分	DIII								
J03 加背区分	下半								
J04 設計掘削断面積(m2)	20								

参考資料(2)

単-442号

WB452012

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	吹付コンクリート				m	数量	1	単価	
	規格	通常断面 DIII 下半 20 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	0.457					Z002002001 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1.016					Z002104001 管理費区分 無 県産品
コンクリート用骨材		砕石 1 5 ～ 5 mm	m 3	0.597					Z002106001 管理費区分 無
急結剤			k g	41.148					Y000233000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 支保構造区分		通常断面							
J02 岩区分		DIII							
J03 加背区分		下半							
J04 設計掘削断面積（m2）		20							
J05 セメントの種類		普通（バラ）							
J06 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm							

参考資料(2)

単-443号

WB452013

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ロックボルト			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 下半 20 無 無			単位		数量			
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト L = 4 m	耐力 176.5 kN以上附属品含 トンネル用 トンネル用			組	4			Z001406004 管理費区分 無	
ドライモルタル	(ロックボルト用)			m ³	0.035			Z002024001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支保構造区分	通常断面								
J02 岩区分	DIII								
J03 加背区分	下半								
J04 設計掘削断面積(m ²)	20								
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	無								
J11 注入急結剤使用の有無	無								

WB452014

名称	H形鋼支保工				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 下半 20									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H - 200 トンネル用 トンネル用	t	0.17					Z004405009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DIII								
J03 加背区分		下半								
J04 設計掘削断面積（㎡）		20								

参考資料(2)

単-445号 WB452013

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ロックボルト				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 45 無 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト L = 4 m	耐力 176.5 kN以上附属品含 トンネル用 トンネル用				組	4			Z001406004 管理費区分 無	
ドライモルタル	(ロックボルト用)				m ³	0.035			Z002024001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	上半									
J04 設計掘削断面積(m ²)	45									
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	無									
J07 先受けボルトの有無	無									
J11 注入急結剤使用の有無	無									

参考資料(2)

単-446号

WK450841

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	1			WK450840 管理費区分 無 単-520号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-447号

WB452011

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	火薬（雷管含む）			単位 m	数量	1	単価	
	大断面 CⅡ 全断面 85							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 200g（超大口）	k g	68				Z004766001 管理費区分 無
電気雷管 DSD・MSD2～5段		脚線3.0m（超大口）	個	56.7				Z004768051 管理費区分 無
電気雷管DSD・MSD6～10段		同上	個	56.7				Z004768054 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 支保構造区分		大断面						
J02 岩区分		CⅡ						
J03 加背区分		全断面						
J04 設計掘削断面積（m2）		85						

参考資料(2)

単-448号

WB452012

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	吹付コンクリート				単位	m	数量	1	単価	
規格	大断面 CⅡ 全断面 85 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	2.448					Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	5.44					Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材		砕石 1 5 ～ 5 mm	m 3	3.196					Z002106001 管理費区分 無	
急結剤			k g	220.32					Y000233000-004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		大断面								
J02 岩区分		CⅡ								
J03 加背区分		全断面								
J04 設計掘削断面積（m2）		85								
J05 セメントの種類		普通（バラ）								
J06 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm								

参考資料(2)

単-449号

WB452013

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ロックボルト			単位	m	数量	1	単価	
規格	大断面 C II 全断面 85 有 -0.47本 無			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト L = 4 m	耐力 1 7 6 . 5 K N 以上附属品含 トンネル用 トンネル用			組	15.83			Z001406004 管理費区分 無	
ドライモルタル	(ロックボルト用)			m 3	0.139			Z002024001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支保構造区分	大断面								
J02 岩区分	C II								
J03 加背区分	全断面								
J04 設計掘削断面積 (m2)	85								
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	有								
J06 ロックボルト1m当りの増減本数 (実数)	-0.47 本								
J11 注入急結剤使用の有無	無								

参考資料 (2)

単-450号 WB452014

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	H形鋼支保工				単位	m	数量	1	単価	
規格	大断面 CⅡ 全断面 85				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 5 0 トンネル用 トンネル用				t	0.502			Z004405007 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	大断面									
J02 岩区分	CⅡ									
J03 加背区分	全断面									
J04 設計掘削断面積 (m2)	85									

参考資料 (2)

単-451号 WYB00583

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	伸縮風管				単位	週	数量	1	単価	
	Φ1500 L=100m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
伸縮風管		Φ1500 L=100m	日	5					WYB00584 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2)

単-452号

WK450800

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブレーカ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無	
大型ブレーカ(ベースマシン含む)NATM 用機械	排ガス(第3次) 油圧式1300kg級 2 0t級	日				M000610016 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(2)

単-453号

K0613021

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（トンネル専用）〔後方超小旋回〕				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0．45 m 3	時間						M000613021 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料(2)

単-454号

K0619014

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+ 損耗費:不良 重作業 不陸整正 ス/- 0時間交替制を適用しない 0 しない 0時間									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		時間						M000619014 管理費区分 無
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 不良		時間						Z010020103 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		損料+ 損耗費:不良 重作業 不陸整正 ス/-								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-455号 K0202090

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ（クローラ）[標準・超低騒音型]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0．8 m 3	時間						M000202090 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-456号

WK450850

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	日				L001070011 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-457号

WK210320

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	自走式土質改良機運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]		機械質量 2 0 t 級	供用日						M002052002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-458号

WK210330

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3 ）	日						L001010007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2)

単-459号

WB450131

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート型枠工（製作）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無	
型枠工					人				R0133 管理費区分 無	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-460号 WB450132

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート型枠工（設置・撤去）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
トンネル世話役			人				R0121 管理費区分 無			
トンネル特殊工			人				R0119 管理費区分 無			
トンネル作業員			人				R0120 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(2)

単-461号

WK450090

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転				時間	数量	1	単価	
規格	標準				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90 ~ 110 m ³ / h		時間					M000903010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 供用日当り運転時間	標準								

参考資料(2)

単-462号

WYB00386

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名 称	ドリルジャンボ運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第 3 次) 3 ブーム・ 2 バスケット 1 7 0 k g 超級	時間						M000611019 管理費区分 無 Z1	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単-463号 WYB00387

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	集塵機運転				日	数量	1	単価	
規格	2000m3/min級				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気式集塵機		定格風量 2 0 0 0 m 3 / m i n 級	日				M000640012 管理費区分 無 Z1		
電力料			k W h				Z906720010 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-464号 WYB00179

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	パノラマ鋼管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 7 6 . 3 mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
先頭管		ケーシングトップ付 L=3620	本	1			WYB00575 管理費区分 無			
中間管		L=3050	本	2			WYB00181 管理費区分 無			
端末管		L=3100	本	1			WYB00182 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(2)

単-465号

WYB00394

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名 称	ドリルジャンボ運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第 3 次) 3 ブーム・2 バスケット 1 7 0 k g 超 級	時間						M000611019 管理費区分 無 Z1	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-466号

WYB00192

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	運搬台車				単位	時間	数量	1	単価	
	トンネル工事用 クレーン装置付 4 t 2 . 9 t吊									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L						Z304010090 管理費区分 無 Z1	
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000620016 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-467号 WYB00395

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	集塵機運転				日	数量	1	単価	
規格	2000m3/min級				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気式集塵機		定格風量 2 0 0 0 m 3 / m i n 級	日				M000640012 管理費区分 無 Z1		
電力料			k W h				Z906720010 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(2)

単-468号

WYB00400

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	ドリルジャンボ運転				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M 用 機械)		(第 3 次) 3 ブーム・2 バスケット 1 7 0 k g 超級	時間						M000611019 管理費区分 無 Z1	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-469号

WYB00402

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	運搬台車				単位	時間	数量	1	単価	
	トンネル工事用 クレーン装置付 4 t 2 . 9 t吊									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L						Z304010090 管理費区分 無 Z1	
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000620016 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-470号

WYB00403

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
注入台車	トンネル工事用 普通 2 t				1		
軽油		L					Z304010090 管理費区分 無 Z1
トラック(トンネル工事用)[普通型]	2 t 積	時間		1			M000620015 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (2)

単-471号 WYB00404

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	集塵機運転				日	数量	1	単価	
規格	2000m3/min級				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気式集塵機		定格風量 2 0 0 0 m 3 / m i n 級	日				M000640012 管理費区分 無 Z1		
電力料			k W h				Z906720010 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-472号 WYB00417

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	t=100	m3	1			
セメント	普通ポルトランドセメント	t	0.36			WYB00418 管理費区分 無 Z1
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	0.8			Z002104001 管理費区分 無 県産品 Z1
コンクリート用骨材	砕石 1 5 ~ 5 mm	m3	0.47			WYB00419 管理費区分 無 Z1
急結材	デンカナトミックZ	kg	32.4			WYB00420 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-473号

WYB00421

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	吹付機運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
コンクリート吹付機 [湿式 R ー 体 C 搭載エレクタ型]		排ガス対策型 (第 3 次) 6 ~ 2 2 m 3 / h 級 7 m 級	時間						M000625025 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-474号

WYB00422

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	トラックミキサ運転				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量 4 . 2 ~ 4 . 5 m 3		時間					M000902004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-475号 WYB00416

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	集塵機運転				日	数量	1	単価	
規格	2000m3/min級				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気式集塵機		定格風量 2 0 0 0 m 3 / m i n 級	日				M000640012 管理費区分 無 Z1		
電力料			k W h				Z906720010 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-476号

WYB00423

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	吹付プラント設備運転				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電力料			k W h				Z906720010 管理費区分 無 Z1			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力 2 5 m 3 / h	時間				M000640022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(2)

単-477号

WYB00472

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	ドリルジャンボ運転				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M 用 機械)		(第 3 次) 3 ブーム・2 バスケット 1 7 0 k g 超級		時間						M000611019 管理費区分 無 Z1
電力料				k W h						Z906720010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（２）

単-478号 WYB00475

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	パノラマ鋼管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 7 6 . 3 mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
先頭管		ケーシングトップ付 L=3620	本	1			WYB00476 管理費区分 無			
中間管		L=3050	本	2			WYB00477 管理費区分 無			
末端管		L=3100	本	1			WYB00478 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(2)

単-479号

WYB00488

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名 称	ドリルジャンボ運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第 3 次) 3 ブーム・ 2 バスケット 1 7 0 k g 超 級	時間						M000611019 管理費区分 無 Z1	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-480号

WYB00489

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格 / 条件				単位	時間	数量	1	単価	
運搬台車	トンネル工事用 クレーン装置付 4 t 2 . 9 t 吊				単位					
規格										
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油					L				Z304010090 管理費区分 無 Z1	
トラック (トンネル工事用) [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 積 吊能力 2 . 9 t				時間	1			M000620016 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-481号

WYB00499

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名 称	ドリルジャンボ運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第 3 次) 3 ブーム・2 バスケット 1 7 0 k g 超級	時間						M000611019 管理費区分 無 Z1	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-482号

WYB00500

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運搬台車	トンネル工事用 クレーン装置付 4 t 2 . 9 t 吊				1		
軽油		L					Z304010090 管理費区分 無 Z1
トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	ベーストラック4 t 積 吊能力2 . 9 t	時間		1			M000620016 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(2)

単-483号

WYB00501

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
注入台車	トンネル工事用 普通 2 t				1		
軽油		L					Z304010090 管理費区分 無 Z1
トラック(トンネル工事用)[普通型]	2 t 積	時間		1			M000620015 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(2)

単-484号

WYB00504

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20250601
 20250601
 1.000-00000010

名称	吹付コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	t=100			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランドセメント			t	0.36			WYB00505 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			m 3	0.8			Z002104001 管理費区分 無 県産品 Z1	
コンクリート用骨材	砕石 1 5 ~ 5 mm			m3	0.47			WYB00506 管理費区分 無 Z1	
急結材	デンカナトミックZ			kg	32.4			WYB00507 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料(2)

単-485号

WYB00508

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	吹付機運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
コンクリート吹付機 [湿式 R ー 体 C 搭載エレクタ型]		排ガス対策型 (第 3 次) 6 ~ 2 2 m 3 / h 級 7 m 級	時間						M000625025 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-486号 WYB00509

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	トラックミキサ運転				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
アジテータトラック (トラックミキサ)		トラック架装型 混合容量 4 . 2 ~ 4 . 5 m 3	時間					M000902004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-487号

WYB00511

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	吹付プラント設備運転				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力 2 5 m 3 / h	時間						M000640022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-488号

WYB00516

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ドリルジャンボ運転				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M 用機械)		(第 3 次) 3 ブーム・2 バスケット 1 7 0 k g 超級	時間						M000611019 管理費区分 無 Z1	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-489号

WYB00518

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パノラマ鋼管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 7 6 . 3 mm				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
先頭管	ケーシングトップ付 L=3620				本	1			WYB00519 管理費区分 無	
中間管	L=3050				本	3			WYB00520 管理費区分 無	
末端管	L=3100				本	1			WYB00521 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2)

単-490号

WYB00531

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ドリルジャンボ運転				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第 3 次) 3 ブーム・2 バスケット 1 7 0 k g 超級		時間						M000611019 管理費区分 無 Z1
電力料				k W h						Z906720010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(2)

単-491号

WYB00532

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	運搬台車				単位	時間	数量	1	単価	
	トンネル工事用 クレーン装置付 4 t 2 . 9 t吊									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L						Z304010090 管理費区分 無 Z1	
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000620016 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-492号

WYB00541

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ドリルジャンボ運転				単位	時間	数量	1	単 価	
規 格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第 3 次) 3 ブーム・2 バスケット 1 7 0 k g 超 級	時間						M000611019 管理費区分 無 Z1	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-493号

WYB00542

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬台車				単位	時間	数量	1	単価	
規格	トンネル工事用 クレーン装置付 4 t 2.9 t吊				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油					L				Z304010090 管理費区分 無 Z1	
トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	ベーストラック4 t積 吊能力2.9 t				時間	1			M000620016 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-494号

WYB00543

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
注入台車	トンネル工事用 普通 2 t				1		
軽油		L					Z304010090 管理費区分 無 Z1
トラック (トンネル工事用) [普通型]	2 t 積	時間		1			M000620015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-495号

CB240010

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無 県産品	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-496号

CB240210

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

参考資料(2)

単-497号

WYB00298

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	吹付コンクリート				単位 m2	数量	1	単価	
	t=25cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランドセメント	t	0.11			WYB00299 管理費区分 無		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0.25			Z002104001 管理費区分 無 県産品		
コンクリート用骨材		砕石 1 5 ~ 5 mm	m3	0.14			WYB00300 管理費区分 無		
急結剤			k g	10.12			Y000233000-004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単-498号 WYB00305

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無	
コンクリート吹付機 [湿式 R ー 体 C 搭載エレクトラ型]		排ガス対策型（第 3 次）6 ～ 2 2 m 3 / h 級 7 m 級	供用日						M000625025 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2)

単-499号

WYB00306

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	トラックミキサ運転				日	数量	1	単 価	
規 格									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量 4 . 2 ~ 4 . 5 m 3	供用日						M000902004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(2)

単-500号

WYB00307

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付プラント設備運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力 2 5 m 3 / h	供用日						M000640022 管理費区分 無	
セメントサイロ		(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日						M000562009 管理費区分 無	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3	供用日						M000640025 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単-501号 WYB00309

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロックボルト				単位	本	数量	10	単価	
規格	D				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ロックボルト L = 4 m		耐力 1 7 6 . 5 K N以上附属品含 トンネル用 トンネル用	組	10					Z001406004 管理費区分 無	
ドライモルタル		トンネル用	m3	0.088					WYB00568 管理費区分 無	
計										
単価										

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

和歌山県

参考資料(2)

単-503号

WYB00315

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	吹付コンクリート			単位	m2	数量	1	単価	
	t=25cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
セメント		普通ポルトランドセメント	t	0.11				WYB00316 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0.25				Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材		砕石 1 5 ~ 5 mm	m3	0.14				WYB00317 管理費区分 無	
急結剤			k g	10.12				Y000233000-004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（2）

単-504号 WYB00318

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無	
コンクリート吹付機 [湿式 R ー 体 C 搭載エレクトラ型]		排ガス対策型（第 3 次）6 ～ 2 2 m 3 / h 級 7 m 級	供用日						M000625025 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2)

単-505号

WYB00319

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラックミキサ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量 4 . 2 ~ 4 . 5 m 3	供用日				M000902004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(2)

単-506号

WYB00320

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付プラント設備運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料			k W h						Z906720010 管理費区分 無	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力 2 5 m 3 / h	供用日						M000640022 管理費区分 無	
セメントサイロ		(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日						M000562009 管理費区分 無	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3	供用日						M000640025 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単-507号 WYB00322

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロックボルト				単位	本	数量	10	単価	
規格	D				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ロックボルト L = 4 m		耐力 1 7 6 . 5 K N以上附属品含 トンネル用 トンネル用	組	10					Z001406004 管理費区分 無	
ドライモルタル		トンネル用	m3	0.088					WYB00569 管理費区分 無	
計										
単価										

單價適用年月	20250601
步掛適用年月	20250601
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)					時間	数量	1	単 価	
規 格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
電力料			k W h					Z906720010 管理費区分 無		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第 3 次) 3 ブーム ・ 2 バスケット 1 7 0 k g 超 級	時間					M000611019 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料 (2)

単 - 509号 WK410370

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	スリップフォームペーバ運転				単位	日	数量	1	単価	
	標準									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
スリップフォームペーバ[コンクリート舗装用]		最大舗装幅 6 m × 舗装厚 3 0 c m	供用日						M001023003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 供用日当り運転時間		標準								

参考資料(2)

単-510号

K1008001

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートスプレッダ [ブレード式]				時間	数量	1	単価	
	規格 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人				R0114 管理費区分 無		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
コンクリートスプレッダ [ブレード式]		舗装幅 3 . 0 ~ 7 . 5 m	時間				M001008001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料(2)

単-511号

K1009002

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人						R0114 管理費区分 無
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]		舗装幅 3 . 0 ~ 7 . 5 m		時間						M001009002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料(2)

単-512号

K1010001

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリートレベラ [勾配固定型]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
コンクリートレベラ [勾配固定型]		舗装幅 3 . 0 ~ 7 . 5 m	時間						M001010001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (3)

単-513号

WK450650

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転						
電力料		k W h				Z906720010 管理費区分 無
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M 用機械)	(第 3 次) 3 ブーム ・ 2 パスケット 1 7 0 k g 超 級	供用日				M000611019 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3)

単-514号

WK450810

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	コンクリート吹付機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料					k W h				Z906720010 管理費区分 無	
コンクリート吹付機 [湿式 R 一体 C 搭載エレクタ型]	排ガス対策型 (第 3 次) 6 ~ 2 2 m 3 / h 級 7 m 級				供用日				M000625025 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (3)

単-515号 WK450830

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ホイールローダ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D 式]		排出ガス対策型（第 2 次基準値） 山積 2 . 3 m 3	供用日						M000616014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (3)

単-516号

WK450820

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ					
電力料		k W h				Z906720010 管理費区分 無
コンクリートプラント [パッチ型・定置式]	一括練り混ぜタイプ 能力 2 5 m 3 / h	供用日				M000640022 管理費区分 無
セメント	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日				M000562009 管理費区分 無
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	供用日				M000640025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 吹付プラント設備	一括練混ぜ					

参考資料 (3)

単-517号

WK450800

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	1			
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M 用機械	排ガス（第3次） 油圧式 1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	日				M000610016 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3)

単-518号

K0640012

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	電気式集塵機	単位	日	数量	1	単価		
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0 しない 17時間							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
電力料			k W h					Z906720010 管理費区分 無
電気式集塵機		定格風量 2 0 0 0 m 3 / m i n 級	日					M000640012 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 機械使用条件		補正なし						
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正		普通						
J04 供用日当り運転日数		0 日						
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない						
J06 異常補正		0						
J07 基礎価格補正		しない						
J09 運転日当り運転時間		17 時間						

参考資料 (3)

単-519号

WK450790

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ダンプトラック運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	不良				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位		数量	単価	金額	摘要
軽油					L					Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック (トンネル工事用) [オンロード]	1 0 t 積				供用日					M000619014 管理費区分 無
タイヤ損耗費	1 0 t 積級 不良 供用日				供用日					Z010020106 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)					式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費	不良									

参考資料 (3)

単 - 520号

WK450840

単価適用年月	20250601
歩掛適用年月	20250601
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリートポンプ車運転				日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m 3 / h	供用日						M000903002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

工 事 数 量 総 括 表

工事名・工事番号 令和7年度 県債 国補国改 第2号-2
国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事

新宮市 熊野川町相須 外地内

東牟婁振興局新宮建設部

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
トンネル(NATM)				式		1		
道路土工				式		1		
残土処理工				式		1		
積込(ルース) トンネル仮設ヤードからの搬出時			土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3		21,290		
積込(ルース) トンネル仮設ヤードからの搬出時			土質破碎岩;作業内容土量50,000m3以上	m3		67,320		
土砂等運搬 長井古座線への搬出			土質硬岩	m3		20,000		
土砂等運搬 田長2ヤードへの搬出			土質硬岩	m3		11,300		
土砂等運搬 四瀧ヤードへの搬出			土質硬岩	m3		4,000		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬 棕井ヤードの搬出			土質硬岩	m3		6,300		
土砂等運搬 処分場への搬出 Iテクノ			土質硬岩	m3		8,000		
土砂等運搬 処分場への搬出 那智勝浦町残土処分場			土質硬岩	m3		12,720		
土砂等運搬 処分場への搬出 那智勝浦町残土処分場			土質軟岩	m3		20,200		
土砂等運搬 処分場への搬出 那智勝浦町残土処分場			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,090		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	m3		45,600		
残土等処分 Iテクノ			破碎岩	m3		8,000		
残土等処分 那智勝浦町残土処分場			破碎岩	m3		12,720		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
残土等処分 那智勝浦町残土処分場			土砂	m3		21,290		
土砂等運搬 相賀ヤードへの搬出 要対策土砂			土質硬岩	m3		5,000		
積込(ルース) 相賀ヤードからの搬出時			土質破碎岩;作業内容土量50,000m3未満	m3		5,000		
土砂等運搬 相賀ヤードから田長1ヤードへの搬出 要対策土砂			土質硬岩	m3		4,000		
要対策土砂運搬処分 大栄環境				m3		1,000		
トンネル工(発破工法)				式		1		
掘削・支保工				式		1		
掘削・支保 C			支保構造区分通常断面;岩区分CI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		264		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
掘削・支保 C -b			支保構造区分通常断面;岩区分CII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		658.8		
掘削・支保 D -b(上半)			支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		205		
掘削・支保 D -b(下半)			支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		205		
掘削・支保 D -b-S(上半)			支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		41		
掘削・支保 D -b-S(上半) 集塵機無し			支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		3		
掘削・支保 D -b-S(下半)			支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		41		
掘削・支保 D -b-S(下半) 集塵機無し			支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		3		
掘削・支保 D -a(上半) 集塵機無し			支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		10.6		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
掘削・支保 D -a(下半) 集塵機無し			支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		13.1		
掘削・支保 D -a-S(上半) 集塵機無し			支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		20.8		
掘削・支保 D -a-S(下半) 集塵機無し			支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		23.3		
覆工コンクリート・防水工				式		1		
覆工コンクリート・防水 C			支保構造区分通常断面;岩区分CI	m		264		
覆工コンクリート・防水 C -b			支保構造区分通常断面;岩区分CII	m		659.4		
覆工コンクリート・防水 D -b			支保構造区分通常断面;岩区分DI	m		205		
覆工コンクリート・防水 D -b-S			支保構造区分通常断面;岩区分DI	m		44		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
覆工コンクリート 防水 D -a			支保構造区分通常断面;岩区分DIII	m		14.5		
覆工コンクリート 防水 D -a- S			支保構造区分通常断面;岩区分DIII	m		26.3		
補強鉄筋			鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t		13.51		
トンネル工(非常駐車帯工)				式		1		
掘削・支保工				式		1		
掘削・支保(発破工法) C -L			支保構造区分大断面;岩区分CII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		54.2		
覆工コンクリート 防水工				式		1		
覆工コンクリート 防水(発破工法)			支保構造区分大断面;岩区分CII	m		53.6		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
棲壁部				式		1		
吹付コンクリート			t=150 18-10-15N	m2		46		
ロックボルト			L=4000 SD345 D25	本		20		
防水工				m2		46		
覆工コンクリート(妻部)				m3		31		
型枠(妻部側面)			支保構造区分通常断面;岩区分CII	m		1.6		
型枠(妻部)				m2		79		
足場(妻部)				掛m2		79		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
トンネル工				式		1		
トンネル掘削工				式		1		
トンネル掘削 D -b			岩区分DI	m		205		
トンネル掘削 D -b- S			岩区分DI	m		44		
トンネル掘削 D -a			岩区分DIII	m		15		
トンネル掘削 D -a- S			岩区分DIII	m		27		
土質改良 脱水ケーキ処理			改良土質は質土;固化材1m3当り使用量 50kg/m3;固化材の種類セメント系固化 材	m3		930		
自走式土質改良機設置・撤去				台・回		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
トンネル本体工				式		1		
トンネルD-b			巻厚45cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m		205		
トンネルD-b-S			巻厚45cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m		44		
トンネルD-a			巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m		15		
トンネルD-a-S			巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m		27		
補強鉄筋			鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t		8.97		
掘削補助工				式		1		
掘削補助工A				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
小口径長尺鋼管フォアパイリング			D -b- S L=12.5m (φ76.3mm)	式		1		
小口径長尺鋼管フォアパイリング			D -a- S L=12.5m (φ76.3mm)	式		1		
小口径長尺鋼管フォアパイリング			D -a- S L=15.5m (φ76.3mm)	式		1		
構造物撤去工				式		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		25		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		25		
坑内付帯工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
箱抜工				式		1		
箱抜			対象工種の1%	式		1		
裏面排水工				式		1		
裏面排水			材料規格ポリエステルチューブ φ30 ×3	m		2,543		
地下排水工				式		1		
中央排水 インバート無 C・C -b・C -L			管種高密度ポリエチレン管;管径300mm	m		976		
中央排水 インバート有 D -b・D -b -s・D -a・D -a-s・坑門			管種高密度ポリエチレン管;管径300mm	m		291		
横断排水 インバート無 C・C -b			管種高密度ポリエチレン管;管径150mm	箇所		19		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
横断排水 インバート有 D -b・D -b-S			管種高密度ポリエチレン管;管径150mm	箇所		6		
横断排水 インバート有 D -a・D -a-S			管種高密度ポリエチレン管;管径150mm	箇所		3		
坑門工				式		1		
坑口付工				式		1		
坑口処理			起点側	箇所		1		
坑口処理			終点側	箇所		1		
種子散布				m2		54		
作業土工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し; 障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		820		
掘削			土質硬岩;施工方法オープンカット;障害無し	m3		100		
床掘り(掘削)			土質硬岩	m3		7		
積込(ルース)			土質破碎岩;作業内容土量50,000m3未満	m3		110		
埋戻し			土質	m3		470		
坑門本体工				式		1		
コンクリート			コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3		123		
鉄筋			鉄筋材料規格・径SD345 D13	t		0.43		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鉄筋			鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t		9.92		
鉄筋			鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t		6.96		
型枠			型枠の種類一般型枠	m2		200		
型枠			型枠の種類化粧型枠	m2		180		
型枠(覆工コンクリート)				m		1.2		
足場			安全ネット有り	掛m2		380		
置換基礎工				式		1		
コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3		25		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
型枠			型枠の種類一般型枠	m2		25		
足場			安全ネット有り	掛m2		25		
落石防護柵工				式		1		
R-7・金網 景観塗装色			柵高1.5m;規格・仕様3×7 G/O Φ18; 厚メッキ無し	m		14		
支柱 景観塗装色			支柱形式H200×100×5.5×8×2350;施 工区分中間支柱;規格・仕様柵高1.50m メッキ	本		4		
支柱 景観塗装色			支柱形式H175×175×7.5×11×2350; 施工区分端末支柱;規格・仕様柵高1.50 m メッキ	本		2		
コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3		20		
型枠			型枠の種類一般型枠	m2		33		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面吹付工				式		1		
コンクリート吹付			セメント種類高炉セメント;吹付厚10cm	m2		667		
銘板工				式		1		
銘板			材質ブロンズ;寸法600×3000×30 取 付費込	枚		2		
表示板			材質黄銅合金;寸法400×600×13 取 付費込	枚		2		
仮設工				式		1		
トンネル仮設備工				式		1		
トンネル仮設備工			対象工種の13%	式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防塵対策工				式		1		
タワ洗浄装置			装置規格湿式 全輪型	式		1		
防護施設工				式		1		
仮囲い			作業区分設置・撤去;基礎形式単管土中打込;高さ3m	式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
舗装				式		1		
舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和 7 年度 県債 国補国改 第 2 号 - 2 国道 1 6 8 号 (仮称 4 号トンネル) 道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート舗装工				式		1		
路盤(車道・路肩部) 車道			路盤材種類再生クラッシュ RC-40; 仕上り厚216mm	m2		10,340		
路盤(車道・路肩部) すりつけ版			路盤材種類再生クラッシュ RC-40; 仕上り厚150mm	m2		43		
自走式土質改良機設置・撤去				台・回		1		
路盤(歩道部) 監査廊左側			路盤材種類再生クラッシュ RC-30; 仕上り厚100mm	m2		758		
路盤(歩道部) 監査廊右側			路盤材種類再生クラッシュ RC-30; 仕上り厚100mm	m2		758		
連続鉄筋コンクリート舗装 車道+非常駐車帯			コンクリート規格高炉B 曲げ4.5-6.5-40; 舗装厚200mm	m2		10,180		
コンクリート舗装 緩衝版			コンクリート規格曲げ4.5-6.5-40(高炉); 舗装厚200mm	m2		162		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号（仮称4号トンネル）道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鉄筋 緩衝版			コンクリート舗装補強鉄筋	式		1		
コンクリート舗装 すりつけ版			コンクリート規格曲げ4.5-6.5-40(高炉);舗装厚175mm	m2		43		
鉄筋 すりつけ版			コンクリート舗装補強鉄筋	式		1		
コンクリート舗装 監査廊左側			コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25BB;舗装厚70mm	m2		777		
コンクリート舗装 監査廊右側			コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25BB;舗装厚70mm	m2		777		
目地板			瀝青質系挿入物 t=10	m2		21		
縦目地 車道			目地材種類・厚さ縦突合せ目地 t=200	m		1,248		
縦目地 非常駐車帯			目地材種類・厚さ縦突合せ目地 t=200	m		50		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
縦目地 緩衝版			目地材種類・厚さ縦突合せ目地 t=200	m		20		
縦目地 すりつけ版			目地材種類・厚さ縦突合せ目地 t=175	m		5		
縦目地 車道			目地材種類・厚さ路肩目地 t=200	m		2,538		
縦目地 すりつけ版			目地材種類・厚さ路肩目地 t=175	m		10		
横目地 緩衝版			目地形式膨張目地	m		32		
横目地 すりつけ版			目地材種類・厚さ横突合せ目地 t=200	m		8.1		
作業土工				式		1		
路盤掘削			土質硬岩;施工方法オープンカット;障害無し	m3		640		

工事数量総括表

		工事名	令和 7 年度 県債 国補国改 第 2 号- 2 国道 1 6 8 号（仮称 4 号トンネル）道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
積込(ルース)			土質破碎岩;作業内容土量50,000m3未満	m3		640		
埋戻し			土質土砂	m3		600		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	m3		40		
床掘り(掘削)			土質硬岩	m3		250		
積込(ルース)			土質破碎岩;作業内容土量50,000m3未満	m3		250		
埋戻し			土質土砂	m3		120		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
側溝工				式		1		
管(函)渠型側溝			幅30cm;高さ410cm	m		2,495		
集水桝・マンホール工				式		1		
プラスチック集水桝			桝規格TN-200用	箇所		54		
縁石工				式		1		
縁石工				式		1		
歩車道境界ブロック			ブロック規格B種(180/205×250×600)	m		2,495		
歩車道境界ブロック 管理桝用			ブロック規格管理桝用	m		43		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号（仮称4号トンネル）道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	坑外		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
坑外				式		1		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	m3		260		
埋戻し			土質土砂	m3		170		
側溝工				式		1		
プラスチックU型側溝			U型側溝規格PU1-B300-H300	m		94		
プラスチックU型側溝			U型側溝規格PU3-B300-H300	m		3.9		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	坑外		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プラスチックU型側溝			U型側溝規格溝幅300	m		45		
側溝蓋			コンクリート蓋 L=500	枚		81		
側溝蓋			グレーチング L=500	枚		9		
管渠工				式		1		
ヒューム管(B形管)			管規格外圧管1種	m		7.7		
鉄筋コンクリート台付管			管規格重圧管φ600	m		19		
暗渠排水管			作業区分据付;管種別波状管;管径200~400mm	m		29		
集水桝・マンホール工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	坑外		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H700			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		4		
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H1200			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正有り	箇所		4		
現場打ち集水桝 G1-B600-L600-H800			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 G1-B600-L600-H1200			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
プレキャスト集水桝 2号集水桝			桝規格600×600×1200	箇所		1		
プレキャスト集水桝 3号集水桝			桝規格600×600×1200	箇所		1		
石・ブロック積(張)工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	坑外		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式		1		
現場打基礎コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅220cm;高さ20cm	m		6.5		
大型ブロック積			ブロック規格200型	m2		48		
胴込・裏込コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3		54		
胴込・裏込材(砕石)			砕石規格再生砕石 RC-40	m3		14		
鉄筋			SD345 D13	t		0.1		
法面工				式		1		
法枠工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	坑外		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
吹付枠			法枠規格300×300;中詰材種類	m2		163		
鉄筋挿入工				式		1		
鉄筋挿入			鉄筋規格D19;削孔長5m;現場条件Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能;施工規模200m以上	m		249		
橋梁下部				式		1		
橋台工				式		1		
橋台躯体工				式		1		
コンクリートウイング			コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3		23		
型枠ウイング			型枠の種類一般型枠	m2		79		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鉄筋 ウイング			鉄筋材料規格・径SD345 D13	t		0.12		
鉄筋 ウイング			鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t		1.66		
鉄筋 ウイング			鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t		0.7		
支保 ウイング			支保耐力40kN/m2<f<=80kN/m2[120<t<=250cm]	空m3		3		
円形型枠				m		2.4		
踏掛版工				式		1		
踏掛版				m3		18		
鉄筋 踏掛版			鉄筋材料規格・径SD345 D13	t		0.27		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鉄筋 踏掛版			鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t		2.05		
作業土工				式		1		
埋戻し			土質良質土	m3		170		
擁壁工				式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)				式		1		
もたれ式擁壁			本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3		8.7		
埋戻し			土質礫質土(Φ30度、r=20kN/m2)	m3		3		
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m未満	m3		8		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
重建設機械分解組立輸送費				回		1		
重建設機械分解組立輸送費			ドリルジャンボ	回		1		
重建設機械分解組立輸送費			コンクリート吹付機	回		1		
準備費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号（仮称4号トンネル）道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
伐木運搬			枝葉	m3		60		
伐木運搬			幹	m3		150		
伐木運搬			枝葉	m3		90		
伐木処分			枝葉	t		48		
伐木処分			幹	t		120		
伐木処分			根	t		72		
事業損失防止施設費				式		1		
フリッカ抑制装置				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号（仮称4号トンネル）道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
安全費				式		1		
トンネル呼吸用保護具等費用				式		1		
役務費				式		1		
電力基本料金				式		1		
技術管理費				式		1		
土壌検査費				式		1		
工事連絡調整会議				式		1		
一軸圧縮試験費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号（仮称4号トンネル）道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
締固土コーン指数試験費				式		1		
六価クロム溶出試験費				式		1		
水質分析				式		1		
営繕費				式		1		
火薬庫類				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債 国補国改 第2号-2 国道168号(仮称4号トンネル)道路改築工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		