

高速自動車国道
一般国道（有料区間）

道路種別	路線名		観測地点名			単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	平日交通量										休日交通量				平成17年度						
	路線番号	路線名	市郡	区町村	丁目					交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼ピーク 12時間 比率	大型車 12時間 混入率	混雑度	24時間 交通量	昼夜 率	昼間 12時間 交通量		昼間 12時間 自動車 交通量 (台)	24時間 自動車 交通量 (台)
															自動車 合計 (台)	自動車 合計 (%)	大型車 合計 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)					小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)			
																												自動車 合計 (台)		
1	1720	阪和自動車道	阪南	和歌山北		10	9.6	14.00	4	24h		107	20,088	5,996	26,084	26,192	8,805	34,997	1.34	9.4	23.0	0.72	45,189	1.40	7.4	32,359	21,385	28,990		
1	1720	阪和自動車道	和歌山北	和歌山		20	1.9	14.00	4	24h		88	17,049	5,173	22,222	22,125	7,587	29,712	1.34	9.3	23.3	0.42	39,471	1.39	7.5	28,316	21,385	28,990		
1	1720	阪和自動車道	和歌山	海南東		30	10.2	14.00	4	24h		80	15,312	3,755	19,067	19,193	5,190	24,383	1.28	9.9	19.7	0.42	33,834	1.38	6.3	24,446	14,358	18,761		
1	1720	阪和自動車道	海南東	海南		40	2.8	14.00	4	24h		75	13,347	3,360	16,707	17,102	4,710	21,812	1.31	9.7	20.1	0.37	28,251	1.41	6.9	20,020	11,920	15,633		
1	1720	阪和自動車道	海南	下津		50	1.6	10.50	3	24h		84	18,704	2,860	21,564	23,932	4,391	28,323	1.31	11.3	13.3	0.76	31,965	1.41	5.6	22,645	16,390	21,322		
1	1720	阪和自動車道	下津	有田		60	7.1	10.50	3	24h		80	17,993	2,871	20,864	23,055	4,356	27,411	1.31	10.8	13.8	0.72	30,994	1.41	5.7	21,951	15,786	20,567		
1	1720	阪和自動車道	御坊	御坊南		70	1.1	7.00	2	24h		40	6,868	1,163	8,031	8,476	1,745	10,221	1.27	9.7	14.5	1.07	15,534	1.33	5.5	11,699	5,001	6,343		
1	1720	阪和自動車道	御坊南	印南		80	8.4	7.00	2	24h		42	8,503	1,304	9,807	10,408	1,955	12,363	1.26	9.7	13.3	1.06	18,180	1.30	5.4	14,028	5,819	7,321		
1	1720	阪和自動車道	印南	みなべ		90	11.6	7.00	2	24h		43	8,427	1,247	9,674	10,261	1,845	12,106	1.25	9.6	12.9	0.89	17,833	1.28	5.2	13,923	5,499	6,874		
1	1720	阪和自動車道	みなべ	南紀田辺		100	5.8	7.00	2	24h		42	7,854	962	8,816	9,511	1,466	10,977	1.25	9.8	10.9	0.96	16,122	1.26	4.6	12,773				
3	42	一般国道4 2号(湯浅御坊道路)	有田	有田南		10550	1.2	7.00	2	24h		51	10,156	1,536	11,692	12,388	2,227	14,615	1.25	9.4	13.1	1.19	18,705	1.45	5.8	12,936	8,603	11,031		
3	42	一般国道4 2号(湯浅御坊道路)	有田南	湯浅		10560	2.7	7.00	2	24h		51	12,011	2,010	14,021	14,984	2,994	17,978	1.28	10.0	14.3	1.48	20,877	1.42	5.5	14,737	9,822	12,553		
3	42	一般国道4 2号(湯浅御坊道路)	湯浅	広川		10570	2.5	7.00	2	24h		51	11,818	1,913	13,731	14,720	2,871	17,591	1.28	10.0	13.9	1.45	20,517	1.41	5.4	14,548	9,574	12,227		
3	42	一般国道4 2号(湯浅御坊道路)	広川	広川南		10580	4.5	7.00	2	24h		45	12,250	1,876	14,126	14,660	3,392	18,052	1.28	10.2	13.3	1.45	23,084	1.36	5.5	16,997	9,885	12,648		
3	42	一般国道4 2号(湯浅御坊道路)	広川南	川辺		10590	4.0	7.00	2	24h		48	12,043	1,874	13,917	14,363	3,445	17,808	1.28	10.0	13.5	1.24	22,850	1.35	5.5	16,962	9,821	12,526		
3	42	一般国道4 2号(湯浅御坊道路)	川辺	御坊		10600	4.5	7.00	2	24h		42	10,016	1,641	11,657	11,940	2,967	14,907	1.28	9.6	14.1	1.27	20,262	1.34	5.4	15,110	8,062	10,256		

旅行速度調査							道路状況調査																					調査 単 位 区 間 番 号					
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平成 17年度 旅行 速度 平均 混雑 時 速 度 (km/h)	区間延長 (%)		幅員構成 (m)							交通安全施設等							バス路線		鉄 道 と の 平 面 交 差	指 定 最 高 速 度 (km/h)	中 央 分 離 帯 の 設 置 状 況		異 常 気 象 時 等	通 行 規 制 区 分			
混雑時		昼間非混雑時		上り	下り		改 良 済 み 区 間 率	5.5 m 以 上 区 間 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 部 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 率 (%)	自 転 車 歩 行 者 道 設 置 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 率 (%)	歩 行 者 道 設 置 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)							バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス 優 先 ・ 専 用 レ ー ン の 有 無	
上り	下り	上り	下り	(km/h)	(km/h)	上り							下り	上り	下り	上り	下り	上り							下り	上り	下り						
79.2	79.0	79.9	76.1	79.6	77.2	90.4	100.0	100.0	22.50	22.50	14.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	80	-	-	10		
80.0	78.3	79.6	76.8	79.8	77.4	90.4	100.0	100.0	20.50	20.50	14.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	80	-	-	20		
62.1	78.6	74.2	81.6	68.5	80.3	81.2	100.0	100.0	22.50	22.50	14.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	80	○	-	30		
58.4	78.1	72.9	81.0	66.1	79.8	79.4	100.0	100.0	22.50	22.50	14.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	80	○	-	40		
42.3	65.3	63.0	72.3	51.2	69.1	68.9	100.0	100.0	17.00	12.75	10.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	50		
42.5	71.4	65.4	75.2	52.7	73.5	68.3	100.0	100.0	17.00	12.75	10.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	60		
69.1	74.7	73.3	78.5	71.5	77.1	78.8	100.0	100.0	9.00	9.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	70	-	-	70		
71.7	76.4	72.9	77.6	72.4	77.1	83.8	100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	70	-	-	80		
72.8	75.6	72.3	78.8	72.5	77.5	83.9	100.0	100.0	9.00	9.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	70	-	-	90		
70.7	74.8	70.5	76.8	70.6	76.0		100.0	100.0	9.50	9.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	70	-	-	100		
37.0	71.7	66.9	75.6	50.8	74.0	70.8	100.0	100.0	10.00	10.00	7.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	70	○	-	10550		
46.3	71.5	67.9	73.5	56.8	72.7	72.5	100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	70	○	-	10560		
48.0	72.8	68.6	74.5	58.1	73.8	72.6	100.0	100.0	9.00	9.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	70	-	-	10570		
56.3	72.7	70.1	74.8	63.2	73.9	74.7	100.0	100.0	9.00	9.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	70	-	-	10580		
55.5	72.8	70.4	75.3	63.0	74.2	74.6	100.0	100.0	9.00	9.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	70	-	-	10590		
57.9	74.7	71.2	76.8	64.9	76.0	76.1	100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	70	-	-	10600		