

和歌山県公共工事入札監視委員会第94回定例会議 議事概要

開催日及び場所	令和7年8月25日（月） 13:30～15:00 和歌山県自治会館 304会議室	
出席委員氏名	柳 川 正 剛（委員長） 田 上 順 子（副委員長） 辻 原 治 岩 橋 靖 子 浅 野 美 穂 林 和 典	
審議対象期間	令和7年4月1日 ～ 令和7年6月30日	
抽出案件	総件数 2 件	議事 ○入札及び契約手続の実績状況等の報告 ○抽出工事に係る競争参加資格の認定の経緯等審議 ○意見交換会
一般競争入札	件	
条件付き 一般競争入札	2 件	
通常指名競争入札	－ 件	
随意契約	－ 件	
委員からの意見・ 質問、それに対する 回答	意見・質問	回 答
	別紙のとおり	別紙のとおり
委員会による建議 の内容	なし	

意見・質問	回 答
【条件付き一般競争入札】 ○串本古座高校串本校舎体育館外部改修工事 1. A 委員 改修前後の屋根の材質は何か。また、外壁塗装にアスベストは入っていなかったか。 県内開発技術使用可能工事とはどういったものか。 2. B 委員 串本古座高校は災害時の避難場所に指定されているか。 最近、体育館等で避難所と指定されている場所はエアコンを取り付ける方針と聞いているが、今回の工事ではエアコンの取り付けはない。今後、県としてこのような場所に取り付けを行っていく予定があるか。 3. C 委員 老朽化しているかどうかについてはどう判断するか。 昭和63年に建築され、大掛かりな修繕は今回が初めてか。 4. C 委員 塗り替えと葺き替えの違いは何か。 5. D 委員 地域による業者の偏在があり、今後も業者数の減少が想定されるかと思うが、業者が少	(発注機関：西牟婁振興局建設部) 1. 改修前はガルバリウムで、改修後はステンレスである。外壁塗装にアスベストは入っていなかった。 県内業者が独自の技術を開発したものを使用する提案については総合評価において0.1点を加点している。 2. 津波や地震の際の避難場所に指定されている。 教育委員会から工事の依頼を受けて発注しているため、教育委員会の設置方針は把握しておらず説明いたしかねる。 3. この体育館については潮風が強く、雨漏れがあって学校運営に支障が出ていたので老朽化対策を行っている。 一度屋根の塗り替えを行っている。 4. 塗り替えは塗装を塗り替えることで、葺き替えは屋根の鋼材自体を取り換えることである。 5. 県では競争性確保の観点から概ね20者以上応札できるエリア設定としており、今回の入札では35者応札可能である。特定の地

意見・質問	回 答
ないエリアではどのように入札するか。 【条件付き一般競争入札】 ○太地漁港漁港施設整備（生産基盤）工事 1. A 委員 分割発注しているとのことだが、一連の工事でこれまでの総額でどれくらい費用が掛かっているのか。 平面図緑の部分までが今後工事を行うところとのことだが、そこから先は工事しないのか。 漁が再開できる必要最低限の箇所だけ工事するという事か。 2. C 委員 平面図で黒の部分が工事済みで赤色が今回工事を行う箇所、将来的に緑の部分を工事していくということではないか。 分割して発注しているのは予算や工期の関係ということか。 同様の工事を何度も発注しているが、以前の工事と請負金額の比較を行っているか。	域で業者が減少している事実はないが、仮に特定の地域で業者が減少した際には入札可能要件を緩和したり、業者の地域要件を拡大するなどして20者以上応札できるようにし、競争性の確保を行う。 （発注機関：東牟婁振興局新宮建設部） 1. 20億円弱であると考える。 工事しない。工事箇所の後ろには荷捌施設があり、地震と津波があっても迅速に漁を再開できるようにするためである。 はい。 2. はい。 はい。 基本的には同じペースで発注しており、概ね同程度の金額で契約している。

意見・質問	回 答
資材の高騰はあまり影響がないのか。 全く異なる工事であれば難しいと思われるが、同様の工事と比較できるようであればおかしいところはないか簡単な振り返りはしておいた方が良いと思う。	資材の高騰はあるものの概ね同程度の請負代金である。 はい。
【意見交換会】 下記について意見交換を行った。 記 1. 公共工事動向について	