

一般国道（指定区間）
（直轄国道）

旅行速度調査										道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号					
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線			鉄道との 平面交差 箇所の有無	指定最高 速度 (km/h)	中央分離 帯の 設置状況		自転車 通行可 能区分	異常気 象時等	通行規 制区分		
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区間 率	5.5 m 以 上 区 間 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 部 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)	両 側 自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)								バ ス レ ー ン の 専 用	
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り																上り
26.5	28.3	27.3	29.2	27.0	28.9	23.5	20.2	26.5	22.9	100.0	100.0	12.00	8.00	6.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.5	55.4	0.0	69.6	40.2	2.50	95.7	-	-	50	-	-	-	10010
19.7	15.8	18.7	19.0	19.0	17.9	20.9	18.6	22.0	21.6	100.0	100.0	12.00	8.00	6.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.5	55.4	0.0	69.6	40.2	2.50	95.7	-	-	50	-	-	-	10020
23.6	23.3	24.2	23.2	24.0	23.2	28.1	21.3	29.1	27.3	100.0	100.0	12.00	8.00	6.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.5	55.4	0.0	69.6	40.2	2.50	95.7	-	-	50	-	-	-	10030
30.8	30.7	34.0	32.6	32.8	31.9	34.2	36.6	36.5	38.2	100.0	100.0	17.00	8.00	6.50	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66.7	28.6	0.0	42.9	4.50	76.2	-	-	50	-	-	-	10040	
29.1	31.2	30.9	33.0	30.2	32.3	36.3	33.4	36.7	35.2	100.0	100.0	13.00	8.00	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86.3	58.9	0.0	50.7	34.2	2.50	64.4	-	-	50	-	-	-	10050
28.2	29.1	28.3	29.5	28.3	29.3	26.0	13.8	31.2	20.5	100.0	100.0	13.00	8.00	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86.3	58.9	0.0	50.7	34.2	2.50	64.4	-	-	50	-	-	-	10060
41.7	41.3	41.0	41.8	41.2	41.6	43.9	50.2	47.3	50.3	100.0	100.0	13.00	8.00	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86.3	58.9	0.0	50.7	34.2	2.50	64.4	-	-	50	-	-	-	10070
46.3	42.7	45.7	43.5	45.9	43.2	46.9	43.9	48.7	48.4	100.0	100.0	12.50	7.50	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69.6	62.3	0.0	46.4	37.7	2.50	15.9	-	-	50	-	-	-	10080
31.3	27.8	32.5	31.4	32.0	29.9	28.2	30.8	34.0	34.3	100.0	100.0	12.50	7.50	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69.6	62.3	0.0	46.4	37.7	2.50	15.9	-	-	50	-	-	-	10090
38.9	36.7	41.5	38.6	40.5	37.8	41.0	42.0	44.4	43.2	100.0	100.0	12.50	7.50	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69.6	62.3	0.0	46.4	37.7	2.50	15.9	-	-	50	-	-	-	10100
31.8	37.4	37.3	40.4	35.0	39.2	40.3	42.0	46.7	43.7	100.0	100.0	26.00	19.00	14.00	2.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.00	47.5	-	-	60	○	○	-	10110
32.4	30.4	31.5	32.1	31.8	31.4	33.8	32.5	32.0	34.1	100.0	100.0	29.00	19.00	14.00	2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	5.00	5.6	-	-	60	○	○	-	10120
36.0	34.7	39.0	39.4	37.9	37.5	38.2	26.5	40.4	37.6	100.0	100.0	29.00	19.00	14.00	2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	5.00	0.0	-	-	60	○	○	-	10130
21.9	28.2	27.3	30.2	25.0	29.4	28.3	32.3	28.8	34.4	100.0	100.0	24.50	17.50	14.00	2.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.7	94.7	0.0	94.7	94.7	4.00	0.0	-	-	60	○	-	-	10150
14.6	14.7	22.6	21.4	19.1	18.5	19.7	16.1	22.9	20.8	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	65.0	0.0	100.0	42.5	3.00	0.0	-	-	50	-	-	-	10160
14.7	17.0	27.0	25.8	20.8	21.6	18.5	15.6	21.0	22.3	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	65.0	0.0	100.0	42.5	3.00	0.0	-	-	50	-	-	-	10170
12.9	13.9	18.0	17.1	15.7	15.7	20.1	15.4	20.5	19.1	100.0	100.0	30.00	18.00	13.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	6.00	100.0	-	-	50	○	○	-	10180
13.1	17.3	17.6	19.4	15.7	18.6	16.5	17.2	19.7	18.8	100.0	100.0	35.50	23.50	18.00	4.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	6.00	76.9	-	-	50	○	○	-	10190
53.3	4.4	52.4	15.6	52.7	7.3	61.2	5.0	62.7	15.7	100.0	100.0	16.00	16.00	13.00	1.00	.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	○	-	-	10200
14.9	13.1	26.6	22.0	20.6	17.7	12.7	10.3	20.1	18.6	100.0	100.0	27.00	19.00	14.00	2.50	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.9	61.9	0.0	61.9	61.9	4.00	0.0	-	-	50	○	-	-	10210
72.0	70.4	73.1	72.4	72.7	71.6	74.4	71.7	76.4	74.3	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	70	-	-	雨量	10220
72.6	71.5	73.8	72.5	73.3	72.1	74.2	74.9	74.9	75.5	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	70	-	-	雨量	10230
70.6	67.6	72.6	71.6	71.8	70.0	71.5	72.7	71.6	72.8	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	70	-	-	雨量	10240
69.6	72.9	71.6	75.5	70.8	74.5	75.6	78.4	76.8	78.6	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	70	○	-	雨量	10250
68.1	69.8	72.1	73.4	70.4	72.0	76.4	76.6	76.8	76.7	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	70	○	-	雨量	10260

旅行速度調査										道路状況調査																	交通量調査 単位区間番号											
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線				鉄道との 平面交差	指定 最高速度 (km/h)	中央 分離帯の 設置状況	自転車 通行可能 区分	通行 規制区分 異常 気象時 等						
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区 間率	5.5 m以 上区 間率	道 路部 幅員	車 道部 幅員	車 道部 幅員	中 央 帯 幅員	歩道幅員		自 転 車 道 幅員	停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 歩 行 者 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)	両 側 自 転 車 歩 行 者 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)							バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無 優 先 ・ 専 用				
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り		上り	下り															上り	下り	上り	下り
65.1	67.2	69.8	71.0	67.9	69.5	73.8	73.6	74.1	74.0	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	70	○	-	雨量	10270			
68.7	69.5	72.3	72.6	70.8	71.4	76.5	75.7	76.8	75.9	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	70	-	-	雨量	10280			
70.4	71.6	71.7	72.3	71.2	72.0	78.4	75.9	76.7	75.1	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	70	○	-	雨量	10290			
54.5	60.0	53.5	61.0	53.9	60.6					100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	70	-	-	雨量	10300				
65.8	63.1	65.9	71.5	65.9	68.1					100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	60	-	-	-	10340				
66.2	31.9	66.2	67.0	66.2	46.5	74.9	69.6	71.2	72.0	100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	60	-	-	-	10310				
65.6	13.6	68.8	64.2	67.6	25.9	51.2	51.2	58.1	62.9	100.0	100.0	19.60	19.60	14.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	60	○	-	-	10320				
35.6	14.7	39.5	37.3	38.0	23.2	56.6	23.7	57.8	42.7	100.0	100.0	25.30	17.50	14.00	2.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.8	77.8	0.0	77.8	77.8	3.90	100.0	-	-	60	○	-	-	10330	
15.1	11.9	17.1	21.7	16.3	16.7	13.1	34.3	18.8	41.9	100.0	100.0	21.00	11.00	6.50	0.50	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	5.00	72.7	-	-	40	○	○	-	10350	
44.9	9.6	51.7	44.5	48.8	18.4					100.0	100.0	11.00	11.00	6.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	40	○	-	-	10360				
19.2	32.4	24.4	32.8	22.3	32.7	25.3	36.8	27.2	34.1	100.0	100.0	21.00	17.00	14.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.00	100.0	-	-	50	○	○	-	10370
45.8	46.2	43.2	43.9	44.1	44.7	49.6	48.3	46.4	46.2	100.0	100.0	12.50	8.00	7.00	0.00	2.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.8	0.0	0.0	22.2	0.0	2.50	100.0	-	-	50	-	-	-	10380
32.9	32.4	32.6	31.6	32.7	31.8	37.3	29.0	36.8	30.1	100.0	100.0	14.50	9.00	7.50	0.00	2.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.2	52.6	0.0	52.6	26.3	3.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10390	
47.5	49.5	47.6	49.0	47.6	49.2	51.4	52.3	52.8	52.1	100.0	100.0	9.00	8.50	7.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	3.00	100.0	-	-	60	-	-	雨量	10400	
37.1	37.1	35.9	35.8	36.3	36.2	41.7	41.8	40.2	40.5	100.0	100.0	10.00	8.00	7.50	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.0	41.9	0.0	25.7	0.0	3.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10410	
49.9	52.0	46.9	48.5	47.7	49.5	54.9	55.4	53.9	53.5	100.0	100.0	9.50	9.50	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.1	6.2	0.0	2.1	0.0	2.00	100.0	-	-	60	-	-	雨量	10420	
51.5	48.9	53.4	51.1	52.8	50.5	52.5	52.2	51.0	49.4	100.0	100.0	9.00	8.50	7.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.7	7.8	0.0	1.3	0.0	2.00	100.0	-	-	60	-	-	-	10430	
48.2	52.5	48.7	50.2	48.5	50.8	54.8	56.5	56.0	55.0	100.0	100.0	9.00	8.50	7.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.00	100.0	-	-	60	-	-	雨量	10440	
41.4	36.9	43.6	44.5	42.8	41.2	34.2	52.3	47.6	50.9	100.0	100.0	8.00	8.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.9	22.7	0.0	12.6	0.0	2.00	100.0	-	-	60	-	-	雨量	10450	
45.8	49.1	48.0	47.4	47.1	48.0	19.6	48.4	48.7	50.8	100.0	100.0	10.00	8.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	4.00	100.0	-	-	60	-	○	-	10460	
39.3	42.0	40.8	44.8	40.2	43.7	36.5	40.4	36.6	43.8	100.0	100.0	11.00	10.00	7.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.50	100.0	-	-	60	-	-	-	10470	
22.1	24.2	24.2	27.1	23.4	26.0	26.3	28.3	28.6	28.5	100.0	100.0	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	0.0	0.0	8.3	0.0	1.00	100.0	-	-	40	-	-	-	10480	
59.4	56.8	60.6	58.8	60.2	58.0	54.4	46.6	61.2	48.3	100.0	100.0	21.00	17.00	14.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.00	0.0	-	-	60	○	-	-	10490	

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量調査 単位区 間番号	単 位 区 間 延 長 (km)	代 表 車 道 幅 員 (m)	代 表 断 面 車 線 数	交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	平日交通量									休日交通量											
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡 区 町 村 丁 目 字	交 通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	歩 行 者 類 (人)										自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 1 2 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	24時 間 交 通 量 合 計 (台)	昼 夜 率 合 計	昼間 12時間交通量	
																	昼 自 動 車 混 入 率	混 雑 度	歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	24時 間 交 通 量 合 計 (台)					昼 夜 率 合 計	混 入 率						大 型 車 合 計 (台)	
																																			昼 自 動 車 混 入 率
3	42	一般国道4 2号	田辺市稲成町地先	10500	2.0	7.00	2		24h					9,722	297	10,019	11,638	362	12,000	1.20	10.1	3.0	1.05	10,509	13,034										
3	42	一般国道4 2号	田辺市芳養町地先	10510	3.5	7.50	2		24h					9,169	716	9,885	11,263	907	12,170	1.23	12.4	7.2	1.27	11,885	14,905										
3	42	一般国道4 2号	日高郡みなべ町堺地先	10520	3.7	8.00	2		24h					9,043	772	9,815	11,403	1,156	12,559	1.28	11.8	7.9	1.07	11,885	15,213										
3	42	一般国道4 2号	御坊市名田町野島地先	10530	22.2	7.00	2		24h					7,601	670	8,271	9,592	1,154	10,746	1.30	11.0	8.1	0.75	5,848	7,427										
3	42	一般国道4 2号	御坊市塩屋町南塩屋	10540	2.9	8.00	2	非	24h					7,705	501	8,206	9,141	706	9,847	1.20	11.2	6.1	0.91	11,336	14,170										
3	42	一般国道4 2号	御坊市名屋町2丁目地先	10550	4.4	8.00	2		24h					9,872	740	10,612	12,254	1,212	13,466	1.27	10.6	7.0	0.96	13,152	16,308										
3	42	一般国道4 2号	日高郡由良町里	10560	6.5	6.50	2		24h					6,640	537	7,177	8,742	1,078	9,820	1.37	12.5	7.5	0.89	6,385	8,006										
3	42	一般国道4 2号	日高郡由良町門前	10570	0.9	6.50	2		24h					7,177	619	7,796	8,461	852	9,313	1.19	11.6	7.9	0.95	6,385	7,981										
3	42	一般国道4 2号	日高郡由良町畑	10580	5.5	6.50	2		24h					4,580	700	5,280	6,601	1,252	7,853	1.49	12.5	13.3	0.79	6,385	7,981										
3	42	一般国道4 2号	有田郡広川町河瀬	10590	4.0	6.50	2		24h					4,026	699	4,725	5,915	1,260	7,175	1.52	12.5	14.8	0.70	6,385	7,981										
3	42	一般国道4 2号	有田郡広川町井関	10600	2.4	6.50	2		24h					7,645	825	8,470	10,316	1,505	11,821	1.40	12.6	9.7	0.97	8,224	11,925										
3	42	一般国道4 2号	有田郡湯浅町別所	10610	1.4	6.50	2		24h					11,043	1,041	12,084	14,767	1,790	16,557	1.37	10.5	8.6	1.17	11,159	15,622										
3	42	一般国道4 2号	有田郡湯浅町栖原	10620	2.4	6.50	2		24h					13,713	1,217	14,930	18,239	2,068	20,307	1.36	10.1	8.2	1.44	13,745	17,592										
3	42	一般国道4 2号	有田郡有田川町野田	10630	9.7	6.50	2		24h					9,406	809	10,215	13,183	1,507	14,690	1.44	11.3	7.9	0.89	9,402	11,940										
3	42	一般国道4 2号	有田市港町	10640	7.9	6.50	2	非	24h					13,041	1,711	14,752	16,642	2,093	18,735	1.27	10.2	11.6	1.50	14,434	20,113										
3	42	一般国道4 2号	海南市冷水	10650	4.4	6.50	2	非	24h					15,843	1,938	17,781	21,224	2,425	23,649	1.33	11.0	10.9	1.66	18,980	25,219										
3	42	一般国道4 2号	海南市船尾	10660	6.5	13.00	4	非	12h					25,898	1,890	27,788	33,723	2,957	36,680	1.32	10.2	6.8	1.39	26,144	34,541										
3	42	一般国道4 2号	和歌山市紀三井寺	10670	3.3	13.50	4		24h					16,771	1,700	18,471	21,419	2,160	23,579	1.28	11.0	9.2	1.00	17,839	22,299										
3	42	一般国道4 2号	和歌山市堀止南ノ丁	10680	2.1	19.00	6	非	24h					24,941	1,368	26,309	30,952	1,671	32,623	1.24	9.7	5.2	0.78	23,845	29,806										
3	42	一般国道4 2号		10690	0.4	4.00	1							2,990	58	3,048	3,335	61	3,396	1.11	12.1	1.9	0.55	3,344	3,745										
3	42	一般国道4 2号	東牟婁郡那智勝浦町高津気	10700	8.8	8.00	2		24h					9,334	810	10,144	11,052	945	11,997	1.18	10.8	8.0	0.91	9,812	11,880										
3	42	一般国道4 2号	東牟婁郡那智勝浦町橋ノ川	10710	6.3	7.00	2		24h					6,435	598	7,033	7,614	703	8,317	1.18	11.2	8.5	0.65	6,215	7,451										
3	42	一般国道4 2号	田辺市新庄町地先	10720	0.8	6.00	2		24h					5,500	456	5,956	6,502	523	7,025	1.18	10.0	7.7	0.63	7,104	8,848										
3	42	一般国道4 2号	田辺市稲成町地先	10730	0.9	13.00	4		24h					13,499	994	14,493	16,008	1,208	17,216	1.19	10.7	6.9	0.40	18,901	23,106										
3	42	一般国道4 2号	田辺市芳養町地先	10740	1.6	6.50	2		24h					7,642	598	8,240	9,480	836	10,316	1.25	13.7	7.3	1.00												

旅行速度調査											道路状況調査																				交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号						
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)					幅員構成 (m)										交通安全施設等					バス路線			指定 最高 速度 (km/h)	中央 分離 帯の 設置 状況	自 転 車 通 行 可 能 区 分	通 行 規 制 区 分 異 常 気 象 時 等	
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区 間 率	5.5 m 以 上 区 間 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 部 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)	両 側 自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 専 用	鉄 道 と の 平 面 交 差							
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り											上り	下り	上り	下り	上り	下り
20.4	20.4	25.2	24.5	23.1	23.0	28.6	24.6	30.0	29.5	100.0	100.0	15.00	8.00	7.00	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	73.3	0.0	3.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10500		
27.2	23.8	29.6	28.4	28.6	26.1	32.5	28.3	34.5	33.3	100.0	100.0	10.00	8.00	7.50	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.1	22.9	0.0	54.3	0.0	2.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10510		
40.8	41.2	40.9	42.3	40.9	41.8	44.8	43.4	47.0	45.0	100.0	100.0	9.50	8.00	8.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.9	6.9	0.0	41.4	0.0	3.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10520		
50.2	50.3	50.7	50.4	50.5	50.4	49.8	51.7	53.1	51.9	100.0	100.0	13.00	8.00	7.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.4	15.6	0.0	6.3	0.0	3.00	100.0	-	-	60	-	-	-	10530		
37.6	32.8	36.5	35.1	36.9	34.2	34.8	26.3	36.3	34.2	100.0	100.0	11.50	8.50	8.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.7	0.0	0.0	16.7	0.0	1.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10540		
31.6	28.8	35.1	35.7	33.7	32.9	29.3	34.4	39.3	39.7	100.0	100.0	12.00	8.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	50	-	○	-	10550		
51.5	54.5	53.3	55.4	52.5	55.0	51.0	55.5	52.2	55.7	100.0	100.0	13.25	8.25	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55.6	42.2	0.0	31.1	28.9	2.50	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10560		
31.3	31.6	33.9	31.1	32.8	31.3	31.0	34.4	32.3	34.4	100.0	100.0	13.25	8.25	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	47.1	0.0	94.1	0.0	2.50	76.5	-	-	50	-	-	-	10570		
42.2	45.3	42.7	45.8	42.5	45.6	50.8	54.1	51.2	51.4	100.0	100.0	13.25	8.25	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	47.1	0.0	94.1	0.0	2.50	76.5	-	-	50	-	-	-	10580		
47.6	49.5	48.1	47.8	47.9	48.5	50.1	49.6	50.3	50.0	100.0	100.0	10.75	8.25	6.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	17.5	-	-	40	-	-	雨量	10590		
36.5	35.1	39.0	39.0	37.9	37.3	37.8	39.5	40.0	41.8	100.0	100.0	10.25	8.25	6.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.5	83.3	0.0	12.5	0.0	2.00	66.7	-	-	50	-	-	-	10600		
28.5	24.7	30.7	27.4	29.8	26.3	31.0	26.8	31.1	30.6	100.0	100.0	11.50	9.00	6.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	96.3	51.9	0.0	18.5	0.0	2.50	0.0	-	-	50	-	-	-	10610		
19.5	26.3	26.2	31.8	23.2	29.5	20.8	30.8	27.2	36.0	100.0	100.0	11.50	9.00	6.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	96.3	51.9	0.0	18.5	0.0	2.50	0.0	-	-	50	-	-	-	10620		
37.1	37.3	40.5	40.3	39.0	39.1	43.0	41.8	44.8	44.1	100.0	100.0	11.00	8.00	6.50	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.1	50.0	0.0	23.2	22.0	3.00	36.6	-	-	50	-	-	-	10630		
25.4	30.1	35.6	33.2	30.8	31.9	26.5	34.4	37.6	36.0	100.0	100.0	12.50	7.50	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67.7	38.7	96.8	25.8	25.8	2.50	41.9	-	-	50	-	-	-	10640		
25.5	32.0	39.5	40.9	32.5	36.8	32.1	38.2	44.3	45.3	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.1	15.9	22.7	15.9	4.5	2.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10650		
15.5	26.0	23.7	28.6	19.8	27.5	20.1	22.2	25.1	26.0	100.0	100.0	20.00	16.00	13.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.6	78.3	0.0	78.3	78.3	2.00	65.2	-	-	50	○	-	-	10660		
13.9	23.2	21.1	27.5	17.6	25.6	14.1	23.8	23.8	28.2	100.0	100.0	21.00	15.00	13.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.9	81.8	0.0	87.9	78.8	3.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10670		
19.2	17.4	21.6	18.3	20.6	18.0	21.1	18.9	21.8	21.8	100.0	100.0	36.00	23.50	19.00	2.75	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	6.25	100.0	○	-	50	○	○	-	10680		
	9.5		10.6		10.2		17.5		19.2	100.0	100.0	8.00	6.00	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	-	10690		
73.7	75.7	73.2	75.5	73.4	75.6	73.1	74.7	73.3	75.1	100.0	100.0	11.00	10.00	8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	70	-	-	-	10700		
52.4	39.8	53.2	42.8	52.9	41.6					100.0	100.0	11.50	11.50	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	70	-	-	-	10710		
19.0	27.6	15.7	28.5	16.5	28.2	16.3	19.0	13.8	25.1	100.0	100.0	30.00	22.00	6.00	16.00	3.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.00	100.0	-	-	40	○	○	-	10720		
35.1	26.1	41.7	29.1	38.8	27.9	61.0	34.1	65.0	37.2	100.0	100.0	24.00	18.00	13.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.00	100.0	-	-	60	○	○	-	10730		
29.2	35.8	35.2	40.8	32.2	38.4	35.0	42.4	36.7	44.4	100.0	100.0	12.75	9.25	6.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	50.0	50.0	3.50	0.0	-	-	60	-	○	-	10740		

一般国道（指定区間外）
（補助国道）

旅行速度調査										道路状況調査																	交通量調査 単位区間番号									
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)					幅員構成 (m)						交通安全施設等							バス路線		指定最高速度 (km/h)	中央分離帯の 設置状況	自転車通行可能区分	通行規制区分 異常気象時等			
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良済み区間率	5.5m 以上区間率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道設置延長率 (%)	自転車設置延長率 (%)	自転車レーン 設置延長率 (%)	両側歩道設置延長率 (%)	両側自転車設置延長率 (%)		歩道代表幅員 (%)	バス路線延長率 (%)					バス優先・専用 レーンの有無		
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り									上り	下り	上り	下り		上り	下り
16.3	25.9	18.9	28.0	18.0	27.3	9.5	14.8	16.0	21.0	100.0	100.0	12.00	7.80	6.00	0.00	1.70	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	71.4	0.0	71.4	71.4	2.50	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10820	
45.3	47.4	45.6	52.0	45.5	50.1	44.5	50.2	42.8	53.0	100.0	100.0	12.60	8.00	6.50	0.00	1.60	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	55.6	0.0	3.00	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10830	
44.4	49.9	45.0	49.1	44.8	49.4	53.6	55.8	54.2	55.1	100.0	100.0	9.90	7.70	6.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	92.5	92.5	0.0	5.0	0.0	2.20	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10840	
34.3	40.7	37.0	41.6	36.0	41.3	53.8	56.4	54.4	53.1	100.0	100.0	9.90	8.70	6.50	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	32.3	6.5	0.0	7.5	0.0	1.20	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10850	
61.3	59.0	59.9	58.1	60.4	58.4	62.9	64.8	61.6	62.6	100.0	100.0	10.00	10.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	雨量	10860	
56.9	57.7	55.2	56.6	55.7	57.0	58.7	58.1	55.0	57.8	100.0	100.0	9.90	8.70	6.50	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.2	5.3	0.0	7.9	0.0	1.20	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10870	
70.1	69.4	68.8	66.1	69.2	67.1	62.4	64.6	62.9	60.0	100.0	85.9	12.10	10.50	6.50	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32.8	0.0	0.0	32.8	0.0	0.80	92.2	-	-	50	-	-	雨量	10880	
41.2	43.9	40.3	41.3	40.6	42.1	51.0	53.3	46.4	32.9	100.0	100.0	14.00	7.60	6.60	0.00	3.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.0	18.0	0.0	16.0	16.0	3.20	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10890	
56.6	62.1	60.0	58.4	58.9	59.6	69.7	69.4	72.2	63.7	100.0	100.0	12.80	12.80	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	雨量	10900	
70.0	67.6	69.8	64.4	69.9	65.4	77.0	75.1	77.4	71.1	100.0	100.0	10.50	10.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	雨量	10910	
46.1	55.8	49.4	35.2	48.3	41.1	63.8	51.2	61.3	52.0	100.0	100.0	9.90	8.70	6.50	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33.3	7.4	0.0	7.4	0.0	1.20	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10920	
37.7	30.9	35.0	35.1	36.0	33.3	37.1	42.7	38.7	38.9	100.0	100.0	9.90	8.70	6.50	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33.3	7.4	0.0	7.4	0.0	1.20	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10930	
41.9	15.7	47.1	35.0	45.0	23.8		38.4	24.2	33.4	100.0	100.0	16.00	7.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10940	
40.9	44.5	36.1	38.7	37.6	40.6	28.4	36.8	41.2	38.1	100.0	100.0	16.10	8.50	6.50	0.00	2.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21.0	21.0	0.0	0.6	0.0	4.80	96.9	-	-	40	-	-	雨量	10950	
70.1	78.8	64.4	68.8	66.6	71.7	66.8	67.2	56.6	66.9	65.8	65.8	7.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	-	-	40	-	-	雨量	10980	
57.5	56.8	55.9	55.3	56.4	55.8	43.0	51.6	48.2	41.8	100.0	100.0	8.00	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	40	-	-	雨量	11000	
45.5	45.5	45.7	37.1	45.6	38.7	49.3	51.5	51.0	55.6	100.0	100.0	5.30	5.30	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	40	-	-	雨量	11030	
29.0	31.6	29.0	31.6	29.0	31.6	29.0	31.6	29.0	31.6	0.0	0.0	4.50	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.6	-	-	40	-	-	-	11050	
30.5	28.6	27.2	29.4	28.0	29.2	30.5	28.6	27.2	29.4	0.0	0.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	40	-	-	雨量	11060	
78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	43.0	51.6	48.2	41.8	0.0	0.0	4.70	4.70	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	40	-	-	雨量	11070	
34.7	35.4	34.7	33.9	34.7	34.3	47.1	48.3	54.7	50.4	67.9	67.9	12.00	8.00	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00	0.0	-	-	50	-	-	-	11090	
49.6	51.6	46.1	48.4	47.1	49.3	41.1	55.2	43.2	52.2	100.0	100.0	18.30	7.50	6.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	2.80	100.0	-	-	50	-	-	雨量	11100	
55.8	55.9	55.7	54.3	55.7	54.7	63.2	57.6	61.9	57.6	100.0	100.0	18.30	7.50	6.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	2.80	100.0	-	-	50	-	-	雨量	11110	

旅行速度調査										道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号						
平均旅行速度(km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度)(km/h)				区間延長(%)					幅員構成(m)								交通安全施設等					バス路線			鉄道との 平面交差 箇所の有無	指定 最高速度 (km/h)	中央分離帯 の 設置状況	自転車 通行可能区分	通行規制区分 異常気象時等	
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良済み区間率	5.5m 以上区 間率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道部 幅員	中央帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道設置延長率 (%)	自転車設置延長率 (%)	自転車レーン 設置延長率 (%)	両側歩道設置延長率 (%)	両側自転車設置延長率 (%)	歩道代表幅員 (%)	バス路線延長率 (%)	バス優先・専用 レーンの有無							
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り															上り
62.2	62.1	62.1	60.4	62.1	60.9	64.3	65.5	58.8	60.8	100.0	100.0	18.30	7.50	6.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	2.80	100.0	-	-	50	-	-	雨量	11120
54.0	52.5	52.9	51.4	53.2	51.7	58.7	61.8	53.9	54.8	69.3	69.3	16.00	8.00	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.9	0.0	0.0	17.5	0.0	2.50	100.0	-	-	60	-	-	雨量	11130
41.3	41.5	41.9	41.9	41.7	41.8	44.3	47.5	43.0	47.5	69.3	69.3	16.00	8.00	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.9	0.0	0.0	17.5	0.0	2.50	100.0	-	-	60	-	-	雨量	11140
49.7	49.5	49.6	52.0	49.6	51.1	49.6	56.6	48.8	56.4	69.3	69.3	16.00	8.00	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.9	0.0	0.0	17.5	0.0	2.50	100.0	-	-	60	-	-	雨量	11150
50.2	49.6	51.4	49.9	51.0	49.8	52.6	49.0	51.7	50.3	100.0	100.0	20.55	9.00	6.75	0.00	2.70	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	95.9	0.0	37.0	0.0	2.70	100.0	-	-	50	-	-	雨量	11160
39.8	42.4	40.6	42.3	40.3	42.3	34.8	44.8	34.0	36.5	100.0	100.0	24.90	12.00	6.50	0.00	3.30	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	81.4	0.0	11.6	11.6	3.30	27.9	-	-	60	-	-	雨量	11170
11.8	9.6	12.7	11.5	12.4	10.7	11.6	10.3	19.9	19.3	100.0	100.0	13.70	9.40	6.50	0.00	2.20	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	30.8	0.0	92.3	15.4	2.20	100.0	-	-	40	-	-	雨量	11180
15.2	19.3	15.4	18.9	15.3	19.1	15.7	24.6	17.3	24.6	100.0	100.0	13.70	9.40	6.50	0.00	2.20	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	30.8	0.0	92.3	15.4	2.20	100.0	-	-	40	-	-	雨量	11190
13.3	16.5	14.0	16.3	13.8	16.4	12.6	14.7	11.1	17.6	100.0	100.0	13.70	9.40	6.50	0.00	2.20	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	30.8	0.0	92.3	15.4	2.20	100.0	-	-	40	-	-	雨量	11200
20.4	28.3	21.9	29.2	21.3	28.8	26.4	30.0	24.3	27.4	100.0	100.0	20.30	14.00	13.00	0.00	3.30	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.0	85.0	0.0	85.0	85.0	3.30	100.0	-	-	40	-	-	-	11210
38.4	30.5	38.1	32.7	38.2	31.8	40.9	38.7	38.1	31.6	100.0	100.0	20.00	14.00	12.00	1.00	2.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.1	38.5	0.0	48.7	20.5	3.50	53.8	-	-	40	-	-	-	11220
29.8	35.1	31.5	34.8	30.8	34.9	28.6	21.9	29.2	30.5	100.0	100.0	20.00	14.00	12.00	1.00	2.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.1	38.5	0.0	48.7	20.5	3.50	53.8	-	-	40	-	-	-	11230
28.4	35.6	34.7	37.5	31.9	36.7	13.2	26.8	25.4	28.3	100.0	100.0	17.50	7.50	5.50	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.10	100.0	-	-	40	-	-	-	11240
41.3	29.1	42.3	40.2	42.0	36.0	17.3	15.0	36.5	18.4	100.0	100.0	15.40	8.20	7.20	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	3.60	100.0	-	-	40	-	○	-	11250
36.3	35.3	38.9	37.2	37.9	36.4	31.9	30.6	28.6	29.0	100.0	100.0	19.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	11260
39.6	35.3	39.3	38.1	39.4	37.1					100.0	100.0	14.10	7.50	6.50	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.30	100.0	-	-	50	-	○	-	11270
39.3	36.3	39.8	36.6	39.7	36.5	41.3	46.1	45.6	46.8	100.0	100.0	14.10	7.50	6.50	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.30	100.0	-	-	50	-	○	-	11280
47.3	43.1	46.8	43.0	47.0	43.0	45.5	44.2	43.4	47.7	100.0	100.0	8.70	7.80	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	11290
11.4	18.5	14.5	21.6	13.1	20.3	28.0	9.7	20.2	16.2	100.0	100.0	9.20	6.20	5.70	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	1.50	0.0	-	-	40	-	-	-	11300
39.4	42.1	39.8	38.9	39.7	40.0	40.5	44.9	43.1	43.1	0.0	0.0	7.90	5.40	4.40	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	97.9	-	-	40	-	-	雨量	11310
23.9	34.3	24.3	27.1	24.2	29.3	30.5	35.9	33.8	32.2	0.0	0.0	7.90	5.40	4.40	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	97.9	-	-	40	-	-	雨量	11320
43.4	45.7	41.6	42.8	42.1	43.5	43.4	36.4	39.5	41.0	0.0	0.0	7.90	5.40	4.40	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	40	-	-	雨量	11330
50.5	51.0	52.3	51.2	51.7	51.1	58.3	51.1	54.4	53.1	46.7	46.7	8.50	8.50	6.50	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	11360
53.9	53.0	53.3	53.2	53.5	53.1	52.8	47.7	51.9	53.4	0.0	0.0	7.90	5.40	4.40	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	97.7	-	-	40	-	-	雨量	11370

旅行速度調査										道路状況調査																				交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号						
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線			指定 最高 速度 (km/h)	中央 分離 帯の 設置 状況	自 転 車 通 行 可 能 区 分		通 行 規 制 区 分 異 常 気 象 時 等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り 下り (km/h)	上り 下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区 間 率	5.5 m 以 上 区 間 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 歩 行 者 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)	両 側 自 転 車 歩 行 者 延 長 率 (%)						歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 専 用 (%)	鉄 道 と の 平 面 交 差 (%)	
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り															上り
52.9	53.3	53.5	51.9	53.3	52.4	54.7	55.4	53.5	48.5	0.0	0.0	7.90	5.40	4.40	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	97.7	-	-	40	-	-	雨量	11380	
48.9	47.7	47.9	48.4	48.3	48.1	50.8	55.2	48.5	46.0	100.0	67.5	12.30	8.10	7.10	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.20	100.0	-	-	40	-	-	-	11390	
23.6	22.2	22.1	22.4	22.4	22.3	31.5	32.0	31.8	32.6	100.0	100.0	12.00	6.50	5.50	0.00	3.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.1	0.0	0.0	1.8	0.0	3.00	0.0	-	-	40	-	-	-	11400	
30.1	32.5	29.8	31.1	29.9	31.5	36.3	36.2	36.1	35.3	100.0	71.0	7.00	6.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	-	-	40	-	-	-	11410	
32.0	28.3	30.4	29.5	30.9	29.1	39.7	29.2	36.7	32.2	100.0	57.1	7.80	6.30	5.30	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.50	100.0	-	-	40	-	-	-	11420	
36.2	43.3	43.5	42.1	40.5	42.5	47.4	36.3	40.1	40.4	100.0	100.0	12.50	7.10	6.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	89.4	0.0	0.0	68.1	0.0	2.70	100.0	-	-	50	-	-	-	11430	
23.8	16.4	22.4	17.1	22.9	16.8	23.5	13.5	29.1	11.5	100.0	100.0	12.40	7.40	6.40	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.00	100.0	-	-	50	-	○	-	11440	
43.2	41.4	39.1	41.3	40.4	41.3					100.0	100.0	20.90	14.00	11.00	0.00	3.60	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.60	0.0	-	-	50	-	○	-	11450	
34.5	26.0	24.2	27.3	26.6	26.9	37.6	35.6	43.4	34.6	0.0	0.0	5.70	4.10	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	40	-	-	雨量	11460		
47.0	45.8	45.4	45.4	45.9	45.5	54.8	49.7	52.2	49.1	75.0	75.0	11.80	8.00	6.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.0	0.0	0.0	2.5	0.0	3.80	0.0	-	-	40	-	-	-	11480	
28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	43.4	36.4	39.5	41.0	100.0	100.0	8.10	6.50	5.50	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.8	0.0	-	-	40	-	-	雨量	11490	
45.4	36.2	48.3	38.7	47.2	37.6	47.7	41.4	48.4	45.2	100.0	100.0	9.00	7.00	6.50	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.7	0.0	0.0	72.7	0.0	1.00	100.0	-	-	40	-	-	-	11500	
27.1	33.0	28.7	33.9	28.0	33.5	24.2	32.0	27.0	42.3	100.0	100.0	20.80	14.50	13.00	1.50	4.30	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	60.0	0.0	4.80	100.0	-	-	40	○	-	-	11510	
32.9	21.3	28.8	27.7	30.3	24.6	32.0	30.7	32.5	43.9	83.3	83.3	26.20	18.00	13.50	3.50	4.20	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.20	100.0	-	-	40	○	-	-	11520	
31.4	25.2	33.7	31.9	32.8	28.9	35.2	36.9	36.4	41.4	100.0	100.0	20.40	15.60	13.10	0.50	2.30	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.50	100.0	-	-	50	○	-	-	11530	
36.5	34.9	39.9	40.9	38.5	38.5	46.5	44.2	51.2	50.0	100.0	100.0	25.00	18.00	13.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.50	0.0	-	-	40	-	○	-	11540	
25.7	32.1	26.9	33.6	26.5	33.1	34.7	23.3	31.5	26.6	100.0	100.0	22.70	15.70	13.00	1.75	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.50	100.0	-	○	40	○	-	-	11550	
17.9	17.9	19.5	18.0	19.0	18.0	13.4	19.2	18.6	19.5	100.0	100.0	15.00	10.00	9.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	100.0	-	-	40	-	○	-	11560	
35.4	36.6	38.6	38.6	37.5	37.7	36.1	30.7	32.8	29.7	4.6	4.6	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	雨量	11570	
33.4	33.5	29.9	33.5	31.0	33.5	32.2	30.6	31.0	30.1	18.4	18.4	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	11580	
46.2	43.7	47.6	44.7	47.4	44.6	46.8	43.3	46.5	44.0	100.0	100.0	6.20	6.20	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.1	0.0	0.0	16.1	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	11590	
39.5	38.8	43.8	39.7	43.4	39.6	37.7	41.7	42.3	38.3	0.0	0.0	7.30	7.30	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	66.7	-	-	40	-	-	-	11600	
26.5	35.0	45.2	41.8	39.9	40.6	44.6	51.4	60.5	42.0	0.0	0.0	7.30	7.30	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	66.7	-	-	40	-	-	-	11610	
54.5	55.2	56.8	55.6	56.1	55.5	58.2	56.8	56.8	56.4	0.0	0.0	7.30	7.30	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	66.7	-	-	40	-	-	-	11620	

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	単 位 区 間 延 長 (km)	代 表 車 道 幅 員 (m)	代 表 断 面 車 線 数	交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	平日交通量									休日交通量											
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡 区 町 村 丁 目 字	交 通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	歩 行 者 類 (人)										自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 1 2 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	24時 間 交 通 量	昼 夜 率	昼間 12時間交通量	
																	昼 自 動 車 類 交 通 量 (台)	24 自 動 車 類 交 通 量 (台)	小 型 車	大 型 車	合 計	小 型 車					大 型 車	合 計				自 動 車 類 合 計	自 動 車 類 合 計	混 入 率	大 型 車 合 計
																	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)					(台)	(台)				(%)	(台)		
3	371	一般国道371号		11630	0.7	6.00	2	非						1,166	74	1,240	1,375	101	1,476	1.19	15.0	6.0	0.21	1,284	1,566										
3	371	一般国道371号	田辺市龍神村殿原	11640	5.7	7.50	2		12h	4	0	10		383	54	437	448	63	511	1.17	12.1	12.4	0.07	492	595										
3	371	一般国道371号		11650	1.5	6.00	2	-																											
3	371	一般国道371号		11660	1.6	6.50	2	-																											
3	371	一般国道371号	田辺市中辺路町小松原	11670	10.0	6.00	2		12h	0	0	2		71	16	87	86	18	104	1.20	18.4	18.4	0.02	393	499										
3	371	一般国道371号	田辺市中辺路町川合	11671	1.6	6.50	2		12h	0	3	22		425	31	456	503	44	547	1.20	11.2	6.8	0.08	393	499										
3	371	一般国道371号	田辺市中辺路町石船	11680	11.0	3.50	1		12h	0	0	2		76	13	89	98	19	117	1.32	15.7	14.6	0.89	61	82										
3	371	一般国道371号	田辺市下川下	11690	4.3	6.00	2		12h	0	0	9		252	22	274	299	24	323	1.18	11.7	8.0	0.04	272	345										
3	371	一般国道371号	田辺市西大谷	11700	8.6	4.00	1		12h	0	0	2		82	25	107	95	26	121	1.13	14.0	23.4	0.26	150	203										
3	371	一般国道371号	田辺市合川	11710	20.7	4.00	1		12h	6	2	12		248	49	297	299	51	350	1.18	14.8	16.5	0.78	303	409										
3	371	一般国道371号		11720	3.1	5.50	2	-																											
3	371	一般国道371号		11730	2.0	3.00	1	-																											
3	371	一般国道371号		11740	11.1	4.00	1	非						43	6	49	56	9	65	1.32	18.3	11.3	0.05	51	69										
3	371	一般国道371号	東牟婁郡古座川町大川	11750	8.1	5.50	1		12h	0	2	6		494	102	596	587	116	703	1.18	13.8	17.1	0.39	434	529										
3	371	一般国道371号		11770	6.6	6.00	2	非						381	53	434	446	62	508	1.17	13.2	12.2	0.08	446	544										
3	371	一般国道371号	東牟婁郡串本町高富	11810	8.0	5.50	2		12h	0	0	13		415	79	494	488	90	578	1.17	12.3	16.0	0.11	462	559										
3	371	一般国道371号		11830	3.2	5.20	2	非						9,673	1,039	10,712	12,341	1,585	13,926	1.30	10.6	9.7	1.00	10,864	14,449										
3	371	一般国道371号	橋本市御幸辻	11840	4.0	6.50	2		12h	33	37	245		6,813	243	7,056	8,423	538	8,961	1.27	10.1	3.4	0.79	7,339	10,348										
3	371	一般国道371号	伊都郡高野町高野山	11850	3.7	6.00	2		12h	0	0	83		419	65	484	506	84	590	1.22	13.0	13.4	0.09	325	413										
3	371	一般国道371号		11860	0.1	6.00	2	非						358	64	422	424	74	498	1.18	13.4	15.2	0.11	434	529										
3	371	一般国道371号		11870	0.2	5.20	2	非						381	53	434	446	62	508	1.17	13.2	12.2	0.09	446	544										
3	424	一般国道424号		11880	2.0	7.30	2	非						1,166	74	1,240	1,375	101	1,476	1.19	15.0	6.0	0.26	1,284	1,566										
3	424	一般国道424号	日高郡みなべ町西本庄	11890	6.0	6.00	2		12h	20	26	112		4,108	257	4,365	5,031	425	5,456	1.25	12.8	5.9	0.64	4,238	5,467	6	32	116		1.3	2,605				
3	424	一般国道424号		11900	4.1	6.00	2	非						4,475	301	4,776	5,531	487	6,018	1.26	12.1	6.3	0.73	4,881	6,296										

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量調査 単位区 間番号	単位 区間 延長 (km)	代表 車道 幅員 (m)	代表 断面 車線数	交通 量観測 ・非観測 の別	1 2・2 4時間 調査の 別	歩 行者 類 (人)	自 転車 類 (台)	動 力付 二輪 車類 (台)	平日交通量									休日交通量													
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡	区 町村	丁 目 字										昼間12時間自動車類 交通量上下合計						24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜率	昼 間1 2時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行者 類 (人)	自 転車 類 (台)	動 力付 二輪 車類 (台)	24時 間交 通量 (台)	昼 夜 率	昼間 12時間 交通量		
															小 型車 (台)	大 型車 (台)	合 計 (台)	小 型車 (台)	大 型車 (台)	合 計 (台)	昼 自 動 車 類 交 通 量 (台)	24 自 動 車 類 交 通 量 (台)	自 動 車 類 合 計 (台)					自 動 車 類 合 計 (台)	混 入 率 (%)						自 動 車 類 合 計 (台)		
3	424	一般国道424号				11910	2.0	6.00	2	非				949	87	1,036	1,117	105	1,222	1.18	13.6	8.4	0.14	1,079	1,306												
3	424	一般国道424号	日高郡みなべ町東神野川			11920	3.6	6.00	2		12h	0	10	35	1,357	87	1,444	1,576	113	1,689	1.17	13.9	6.0	0.18	971	1,165											
3	424	一般国道424号	田辺市龍神村福井			11960	8.3	6.00	2		12h	0	0	9	276	59	335	334	61	395	1.18	12.5	17.6	0.05	971	1,165											
3	424	一般国道424号				11980	0.1	6.00	2	非				1,368	203	1,571	1,668	249	1,917	1.22	12.6	12.9	0.30	1,617	1,989												
3	424	一般国道424号				11990	9.6	6.00	2	非				1,368	203	1,571	1,668	249	1,917	1.22	12.6	12.9	0.30	1,617	1,989												
3	424	一般国道424号				12000	8.8	6.50	2	非				867	122	989	1,026	141	1,167	1.18	10.6	12.3	0.17	1,030	1,257												
3	424	一般国道424号				12010	0.5	5.50	2	-																											
3	424	一般国道424号				12020	0.5	6.00	2	非				1,368	203	1,571	1,668	249	1,917	1.22	12.6	12.9	0.30	1,617	1,989												
3	424	一般国道424号				12030	0.2	5.50	2	-																											
3	424	一般国道424号	日高郡日高川町上越方			12040	4.3	6.00	2		12h	0	1	94	1,657	276	1,933	2,024	334	2,358	1.22	10.9	14.3	0.34	1,908	2,347											
3	424	一般国道424号	日高郡日高川町弥谷			12050	4.0	6.00	2		12h	3	5	67	1,375	138	1,513	1,605	165	1,770	1.17	11.0	9.1	0.27	1,003	1,214											
3	424	一般国道424号				12060	5.3	5.50	2	非				882	177	1,059	1,054	196	1,250	1.18	10.5	16.7	0.40	1,100	1,342												
3	424	一般国道424号				12070	0.1	5.50	2	非				882	177	1,059	1,054	196	1,250	1.18	10.5	16.7	0.40	1,100	1,342												
3	424	一般国道424号	有田郡有田川町修理川			12080	7.2	5.50	2		12h	0	6	63	1,106	133	1,239	1,307	155	1,462	1.18	10.7	10.7	0.28	1,100	1,342											
3	424	一般国道424号	有田郡有田川町吉原			12090	1.9	6.00	2		12h	16	21	114	2,809	222	3,031	3,302	275	3,577	1.18	10.0	7.3	0.50	1,100	1,342											
3	424	一般国道424号	有田郡有田川町中井原			12100	2.0	5.00	2		12h	21	23	109	2,693	209	2,902	3,292	336	3,628	1.25	11.5	7.2	0.47	3,110	3,950											
3	424	一般国道424号				12110	1.1	5.00	1	非				3,160	180	3,340	3,848	327	4,175	1.25	11.4	5.4	0.96	3,446	4,376												
3	424	一般国道424号				12120	1.3	4.00	1	非				1,916	131	2,047	2,301	196	2,497	1.22	11.9	6.4	0.66	2,117	2,689												
3	424	一般国道424号				12130	5.3	4.00	1	非				298	19	317	356	31	387	1.22	14.4	6.0	0.17	322	409												
3	424	一般国道424号	有田郡有田川町彦ヶ瀬			12140	0.3	4.00	1		12h	2	0	3	299	13	312	353	15	368	1.18	14.4	4.2	0.18	285	362											
3	424	一般国道424号				12150	1.5	4.00	1	非				298	19	317	356	31	387	1.22	14.4	6.0	0.17	322	409												
3	424	一般国道424号	海南市上谷			12160	7.2	13.70	2		12h	4	9	23	330	29	359	389	35	424	1.18	14.8	8.1	0.07	1,132	1,381											
3	424	一般国道424号(木津バイパス)				12170	0.2	5.50	2	-																											
3	424	一般国道424号(木津バイパス)				12175	0.7	5.50	2	-																											
3	424	一般国道424号	海南市原野			12180	5.6	6.00	2		12h	23	26	141	6,527	615	7,142	8,158	912	9,070	1.27	12.4	8.6	1.12	7,390	9,607											

旅行速度調査										道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号					
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線			鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)	中央分離 帯の 設置状況		自転車 通行可能 区分	通行規制 区分 異常気象 時等			
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区間 率	5.5 m 以上 区間 率	道路 部 幅員	車道 部 幅員	車道 幅員	中央 帯 幅員	歩道幅員		自転車 道幅員	停車帯等幅員		歩道 設置 延長 率 (%)	自転車 道 設置 延長 率 (%)	自転車 レーン 設置 延長 率 (%)	両 側 歩 道 設置 延長 率 (%)	両 側 自 転 車 歩 行 者 道 設置 延長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)							バス 路線 延長 率 (%)	バス 優先 専用 レーン の有 無	
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り		上り	下り							上り	下り	上り		下り	上り			下り
55.3	53.5	52.6	53.1	53.7	53.3	60.1	56.8	30.7	57.6	100.0	100.0	10.80	7.50	6.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	40	-	-	雨量	11910
48.9	48.3	48.3	48.2	48.5	48.2	42.1	39.7	40.9	38.0	81.0	81.0	12.70	10.20	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	40	-	-	-	11920
44.9	36.7	41.7	40.3	42.8	38.9	50.4	43.0	43.6	41.4	100.0	100.0	10.80	8.20	6.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.60	0.0	-	-	50	-	-	雨量	11960
26.5	21.1	25.3	21.6	25.7	21.4	32.7	25.9	13.8	22.2	100.0	100.0	10.80	7.80	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.7	0.0	0.0	6.2	0.0	3.00	100.0	-	-	50	-	-	-	11980
59.5	59.1	56.8	57.8	57.8	58.3	64.4	62.5	52.3	62.7	100.0	100.0	10.80	7.80	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.7	0.0	0.0	6.2	0.0	3.00	100.0	-	-	50	-	-	-	11990
57.1	58.8	55.2	55.4	55.8	56.4	61.0	61.7	48.2	58.6	100.0	100.0	9.70	7.90	6.50	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.2	0.0	0.0	4.7	0.0	0.90	100.0	-	-	50	-	-	-	12000
58.0	56.7	55.8	58.6	56.5	58.0	57.8	66.9	60.5	67.2	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12010
61.0	62.6	61.4	62.7	61.2	62.7	61.8	68.5	61.6	66.6	100.0	100.0	9.90	7.90	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	-	-	50	-	-	-	12020
55.1	57.4	55.1	57.1	55.1	57.2	57.1	61.2	58.9	60.3	100.0	100.0	9.70	6.80	5.50	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.90	100.0	-	-	40	-	-	雨量	12030
56.8	57.3	56.7	56.6	56.7	56.8	61.6	58.6	58.4	57.7	100.0	100.0	9.90	7.90	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	-	-	50	-	-	-	12040
60.6	58.0	55.1	58.1	56.7	58.1	60.5	59.8	62.4	59.7	100.0	100.0	9.90	7.90	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	-	-	50	-	-	-	12050
67.5	68.7	65.0	67.6	65.8	67.9	66.0	68.7	63.6	64.5	100.0	100.0	7.20	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7	7.9	0.0	0.0	0.0	0.00	73.8	-	-	50	-	-	-	12060
54.6	55.8	54.2	59.8	54.3	58.6	58.4	58.5	50.1	62.2	100.0	100.0	7.20	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7	7.9	0.0	0.0	0.0	0.00	73.8	-	-	50	-	-	-	12070
51.8	51.8	50.9	52.3	51.2	52.1	55.9	54.9	53.8	54.9	100.0	100.0	7.20	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7	7.9	0.0	0.0	0.0	0.00	73.8	-	-	50	-	-	-	12080
34.9	26.5	34.3	27.3	34.5	27.0	45.2	41.8	32.7	36.3	100.0	100.0	14.10	8.10	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.3	0.0	0.0	26.3	0.0	3.00	100.0	-	-	40	-	-	-	12090
36.1	40.6	40.4	37.3	38.7	38.5	36.0	42.6	26.9	31.2	100.0	85.0	8.50	5.50	5.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	5.0	0.0	5.0	0.0	1.50	0.0	-	-	60	-	-	-	12100
43.5	46.8	39.4	42.3	40.7	43.9	46.3	46.0	45.4	48.2	0.0	0.0	7.50	6.00	5.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.9	0.0	0.0	9.1	0.0	1.50	0.0	-	-	40	-	-	-	12110
39.0	34.8	29.8	26.3	32.0	29.2	38.0	33.4	36.0	38.3	22.2	22.2	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	12120
26.3	23.9	25.3	23.2	25.7	23.5	32.3	31.1	32.1	32.5	0.0	0.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	12130
35.7	37.0	35.1	34.8	35.3	35.8	47.3	48.1	45.3	48.8	0.0	0.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	12140
35.7	37.0	35.1	34.8	35.3	35.7	37.2	35.3	36.5	36.7	0.0	0.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	12150
38.3	38.7	34.6	32.9	35.9	34.8	38.3	38.1	37.5	20.6	100.0	100.0	14.30	14.30	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	40	-	-	雨量	12160	
20.3	17.5	20.3	20.7	20.3	19.5					100.0	100.0	10.50	7.00	5.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.50	0.0	-	-	40	-	-	-	12170
28.1	28.3	32.4	30.2	30.8	29.5					100.0	100.0	10.50	7.00	5.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.50	0.0	-	-	40	-	-	-	12175
39.3	35.9	41.6	39.7	40.6	38.1	39.8	36.6	41.9	40.2	100.0	80.4	9.60	7.50	6.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.6	10.7	0.0	16.1	1.8	2.10	0.0	-	○	40	-	-	-	12180

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量調査 単区 区間 番号	単 位 区 間 延 長 (km)	代 表 車 道 幅 員 (m)	代 表 断 面 車 線 数	交通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	平日交通量									休日交通量													
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡 区 町 村 丁 目 字	昼間12時間自動車類 交通量上下合計											24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 1 2 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	24時 間 交 通 量	昼 夜 率	昼間 12時間交通量								
				昼 自 動 車 類 交 通 量 (台)	24 自 動 車 類 交 通 量 (台)										小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)					小 型 車 (台)	大 型 車 (台)				合 計 (台)	自 動 車 類 合 計 (台)	自 動 車 類 合 計	混 入 率 (%)	自 動 車 類 合 計 (台)						
3	424	一般国道424号				12190	0.1	6.00	2	非				8,713	1,722	10,435	11,315	2,251	13,566	1.30	12.3	16.5	1.09	10,589	13,024												
3	424	一般国道424号				12200	2.1	5.50	2	非				8,713	1,722	10,435	11,315	2,251	13,566	1.30	12.3	16.5	1.55	10,589	13,024												
3	424	一般国道424号	紀の川市桃山町調月			12210	4.1	6.00	2		24h	11/12	27/30	177/208	8,328	1,667	9,995	9,864	1,927	11,791	1.18	11.9	16.7	1.14	10,820	13,297	13/22	43/45	574/604	8,730	1.22	2.2	7,128				
3	424	一般国道424号	紀の川市桃山町段新田			12220	2.6	6.00	2		12h	3	5	212	8,289	1,402	9,691	10,568	1,836	12,404	1.28	13.0	14.5	1.06	9,143	11,977											
3	424	一般国道424号				12230	1.7	5.50	2	非				4,310	1,017	5,327	5,483	1,229	6,712	1.26	12.1	19.1	0.66	5,437	6,579												
3	424	一般国道424号				12245	0.4	6.00	2	非				823	108	931	964	125	1,089	1.17	13.6	11.6	0.15	971	1,165												
3	424	一般国道424号				12250	0.2	6.00	2	非				1,368	203	1,571	1,668	249	1,917	1.22	12.6	12.9	0.30	1,617	1,989												
3	424	一般国道424号				12260	1.0	6.00	2	非				2,293	68	2,361	2,782	169	2,951	1.25	15.9	2.9	0.36	2,454	3,043												
3	424	一般国道424号				12270	1.0	3.50	1	非				2,293	68	2,361	2,782	169	2,951	1.25	15.9	2.9	1.51	2,454	3,043												
3	424	一般国道424号				12280	0.2	3.50	1	非				1,215	47	1,262	1,439	75	1,514	1.20	12.8	3.7	0.79	1,303	1,616												
3	424	一般国道424号(青田工区)				12290	0.2	6.00	2	-																											
3	424	一般国道424号				12300	0.9	6.00	2	非				1,012	77	1,089	1,189	96	1,285	1.18	12.7	7.1	0.19	1,132	1,381												
3	425	一般国道425号	田辺市龍神村小又川			12310	15.9	6.00	2		12h	0	0	4	10	2	12	13	3	16	1.32	33.3	16.7	0.01	15	20											
3	425	一般国道425号	田辺市龍神村柳瀬			12320	5.4	6.00	2		12h	8	0	60	2,005	224	2,229	2,468	318	2,786	1.25	10.8	10.0	0.32	2,517	3,197											
3	425	一般国道425号				12330	1.0	6.80	2	-																											
3	425	一般国道425号				12340	1.0	6.00	2	-																											
3	425	一般国道425号				12350	3.8	5.10	2	非				216	42	258	267	43	310	1.20	13.1	16.4	0.05	255	324												
3	425	一般国道425号	日高郡印南町川又			12360	7.4	5.50	2		12h	4	0	23	227	62	289	277	64	341	1.18	14.9	21.5	0.06	307	390											
3	425	一般国道425号(切目川バイパス)				12410	0.4	5.50	2	-																											
3	425	一般国道425号(切目川バイパス)				12420	1.5	6.00	2	-																											
3	425	一般国道425号				12430	1.3	6.00	2	非				654	166	820	775	184	959	1.17	13.5	20.2	0.16	851	1,030												
3	425	一般国道425号	日高郡印南町松原			12440	8.3	6.50	2		12h	5	2	19	664	105	769	778	122	900	1.17	14.8	13.7	0.12	830	1,004											
3	425	一般国道425号	日高郡印南町明神川			12450	10.3	6.50	2		12h	3	9	37	2,481	630	3,111	3,128	761	3,889	1.25	16.7	20.3	0.55	2,493	3,166											
3	425	一般国道425号				12460	1.5	4.00	1	非				2,561	300	2,861	3,149	427	3,576	1.25	11.1	10.5	1.49	2,957	3,755												

旅行速度調査										道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号						
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		指定最高速度 (km/h)	中央分離帯の 設置状況	自転車通行可能区分	通行規制区分 異常気象時等							
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良済み区間率	5.5m 以上区間率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員	停車帯等幅員	歩道設置延長率 (%)	自転車設置延長率 (%)	自転車レーン 設置延長率 (%)	両側歩道設置延長率 (%)	両側自転車設置延長率 (%)	歩道代表幅員 (%)						バス路線延長率 (%)	バス優先・専用 レーンの有無				
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り									上り	下り	上り	下り				上り	下り		
14.2	15.6	29.1	19.4	20.3	17.6	26.1	13.5	31.3	19.7	100.0	100.0	9.50	7.50	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	50	-	-	-	12190	
32.3	19.0	31.3	21.0	31.7	20.1	35.3	28.5	40.0	33.6	100.0	100.0	12.00	7.30	5.50	0.00	2.20	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	28.6	0.0	2.20	100.0	-	-	50	-	○	-	12200	
34.5	28.2	36.2	33.4	35.5	31.0	39.2	31.3	40.0	38.1	100.0	100.0	10.50	8.00	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	19.4	1.5	2.50	62.7	-	-	50	-	○	-	12210	
41.5	37.3	43.0	40.2	42.4	38.9	40.4	35.7	42.8	40.3	100.0	100.0	10.50	8.00	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	19.4	1.5	2.50	62.7	-	-	50	-	○	-	12220	
43.0	47.9	44.5	45.1	43.9	46.1	29.4	43.1	35.6	43.0	100.0	100.0	12.00	7.00	5.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	88.2	0.0	88.2	82.4	2.50	0.0	-	-	50	-	-	-	12230	
47.9	47.9	25.2	9.7	31.6	14.2	42.1	39.7	40.9	38.0	100.0	100.0	10.80	8.20	6.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.60	0.0	-	-	50	-	-	雨量	12245	
59.1	59.1	7.2	49.3	10.8	52.5	52.6	56.5	59.0	63.1	100.0	100.0	9.90	7.90	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	-	-	50	-	-	-	12250	
21.9	20.1	20.8	19.6	21.2	19.7	28.8	20.5	33.4	26.1	100.0	100.0	8.50	6.40	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	-	12260	
17.6	12.2	12.7	14.4	14.1	13.7	27.2	26.6	4.0	7.7	0.0	0.0	4.50	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12270	
42.5	10.4	15.4	7.5	19.1	8.1	19.1	28.6	19.1	29.2	0.0	0.0	4.50	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12280		
35.4	21.2	35.1	27.4	35.2	25.0					100.0	100.0	8.70	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	12290		
16.0	15.3	16.0	15.3	16.0	15.3	13.2	21.6	19.2	22.6	100.0	100.0	8.20	8.20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	12300		
23.6	20.4	23.6	20.4	23.6	20.4	27.0	27.4	27.0	27.4	10.1	9.4	10.00	7.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.0	0.6	0.0	3.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	12310	
44.9	45.3	47.3	46.4	46.4	46.0	49.8	49.3	46.4	50.0	100.0	100.0	11.60	7.60	6.00	0.00	1.40	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	31.5	0.0	2.60	100.0	-	-	60	-	-	-	12320	
52.4	55.7	47.0	53.7	48.7	54.4	56.8	65.8	55.6	62.4	100.0	100.0	10.80	7.80	6.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.80	0.0	-	-	30	-	-	雨量	12330	
52.2	50.9	48.0	50.3	49.3	50.5	53.5	53.2	47.7	58.5	100.0	90.0	9.75	7.25	6.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	30	-	-	雨量	12340	
30.4	31.5	30.5	29.8	30.5	30.5	33.0	34.3	27.2	31.5	100.0	18.4	6.10	6.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12350	
39.1	42.8	41.1	41.1	40.5	41.6	33.0	33.3	33.3	36.3	100.0	100.0	8.30	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12360	
40.5	57.8	44.5	53.4	43.1	54.8					100.0	100.0	10.00	7.20	5.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	100.0	-	-	40	-	-	雨量	12410	
68.9	67.2	59.4	62.7	62.3	64.1	59.0	54.9	54.6	57.8	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12420	
54.3	68.4	47.5	48.6	49.9	55.8	68.0	58.6	58.9	51.8	100.0	100.0	8.10	6.50	6.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	84.6	0.0	0.80	0.0	-	-	40	-	-	-	12430	
47.5	49.3	43.1	42.8	44.6	45.2	51.6	53.2	50.4	50.5	100.0	94.0	10.00	7.50	6.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.2	0.0	0.0	2.4	0.0	2.50	100.0	-	-	60	-	-	-	12440	
55.3	57.1	52.7	54.3	53.8	55.6	57.0	59.8	54.7	53.3	87.1	80.0	10.00	7.00	6.50	0.00	2.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.0	58.6	0.0	10.0	0.0	2.20	0.0	-	-	30	-	-	-	12450	
35.1	35.1	37.4	38.2	36.4	36.9	35.1	35.1	37.4	38.2	0.0	0.0	7.70	5.00	4.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.70	100.0	-	-	60	-	-	-	12460	

道路種別	路線名		観測地点名			交通量調査単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	平日交通量										休日交通量																
	路線番号	路線名	市郡	区町村	丁目字										昼間12時間自動車類 交通量上下合計						24時間自動車類 交通量上下合計				昼夜率	昼間12時間 割合	昼大型車 12時間 混入率	混雑度	平成27年度		歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間 交通量		昼夜 率	昼間 12時間交通量				
															昼間12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	自動車類 合計 (台)	自動車類 合計 (台)					混入率 (%)	大型車 合計 (台)											
																																		自動車類 合計 (台)	自動車類 合計 (台)						
3	425	一般国道425号				12470	0.4	6.50	2	非					226	76	302	278	78	356	1.18	15.0	25.1	0.06	307	390															
3	425	一般国道425号				12480	0.3	5.50	2	非					226	76	302	278	78	356	1.18	15.0	25.1	0.07	307	390															
3	480	一般国道480号(鍋谷峠道路)				12500	1.4	6.00	2	-																															
3	480	一般国道480号				12510	0.1	6.00	2	非					645	79	724	753	94	847	1.17	12.2	10.9	0.10	754	927															
3	480	一般国道480号	伊都郡かつらぎ町滝			12520	4.0	6.00	2	12h	40	29	343	5,629	1,164	6,793	6,478	1,198	7,676	1.13	10.6	17.1	1.11	205	232	759	40	1,098					2.4	9,580							
3	480	一般国道480号	紀の川市平野			12530	2.9	4.00	1	12h	0	0	27	651	26	677	751	41	792	1.17	12.3	3.8	0.82	454	549																
3	480	一般国道480号				12540	1.3	7.00	2	非				715	30	745	826	46	872	1.17	10.4	4.0	0.10	779	935																
3	480	一般国道480号	伊都郡かつらぎ町笠田東			12550	1.6	6.50	2	12h	29	41	257	5,989	490	6,479	7,360	739	8,099	1.25	9.8	7.6	0.63	4,216	5,396																
3	480	一般国道480号	伊都郡かつらぎ町東浜田			12560	3.5	6.50	2	12h	2	5	294	4,821	300	5,121	5,892	509	6,401	1.25	10.5	5.9	0.62	4,008	5,130																
3	480	一般国道480号				12570	0.3	6.50	2	非				3,785	325	4,110	4,655	483	5,138	1.25	11.9	7.9	0.46	4,216	5,396																
3	480	一般国道480号				12580	3.2	6.50	2	非				2,045	220	2,265	2,518	313	2,831	1.25	10.4	9.7	0.29	2,360	2,974																
3	480	一般国道480号	伊都郡かつらぎ町志賀			12590	0.9	6.50	2	12h	0	5	142	3,203	235	3,438	3,908	390	4,298	1.25	9.6	6.8	0.37	2,787	3,512																
3	480	一般国道480号(梨ノ木バイパス)				12600	0.9	6.00	2	-																															
3	480	一般国道480号				12610	1.7	6.50	2	非				2,446	245	2,691	2,998	366	3,364	1.25	10.6	9.1	0.42	2,787	3,512																
3	480	一般国道480号				12620	0.4	6.50	2	非				2,446	245	2,691	2,998	366	3,364	1.25	10.6	9.1	0.42	2,787	3,512																
3	480	一般国道480号	伊都郡高野町高野山			12630	7.2	6.50	2	12h	0	16	201	3,135	141	3,276	3,811	284	4,095	1.25	11.2	4.3	0.51	3,162	4,016																
3	480	一般国道480号				12631	0.3	5.50	2	-																															
3	480	一般国道480号	伊都郡かつらぎ町花園北寺			12670	22.7	6.00	2	12h	0	0	12	246	17	263	298	18	316	1.20	12.9	6.5	0.03	252	320																
3	480	一般国道480号	有田郡有田川町久野原			12680	13.1	5.50	2	12h	0	0	5	467	45	512	557	57	614	1.20	11.9	8.8	0.10	1,315	1,644																
3	480	一般国道480号				12710	2.5	6.50	2	非				1,430	124	1,554	1,716	164	1,880	1.21	12.3	8.0	0.25	1,598	1,966																
3	480	一般国道480号	有田郡有田川町二川			12720	8.4	6.50	2	12h	0	0	7	1,263	151	1,414	1,513	184	1,697	1.20	14.6	10.7	0.23	1,312	1,627																
3	480	一般国道480号				12730	7.5	5.40	2	非				1,633	108	1,741	1,964	160	2,124	1.22	18.4	6.2	0.25	1,800	2,268																
3	480	一般国道480号(岩野河バイパス)				12740	1.5	6.50	2	-																															
3	480	一般国道480号	有田郡有田川町長谷川			12750	7.9	5.00	2	12h	1	2	15	2,409	209	2,618	2,953	320	3,273	1.25	11.2	8.0	0.31	2,457	3,120																

旅行速度調査										道路状況調査																				交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号					
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線			指定 最高 速度 (km/h)	中央 分離 帯の 設置 状況	自 転 車 通 行 可 能 区 分		通 行 規 制 区 分 等 異 常 気 象 時 等				
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り 下り (km/h)	上り 下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区 間 率	5.5 m 以 上 区 間 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 部 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 歩 行 者 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)	両 側 自 転 車 歩 行 者 設 置 延 長 率 (%)						歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 専 用 優 先 率 (%)	鉄 道 と の 平 面 交 差 有 無
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り						上り	下り	上り		下り				
33.0	33.3	33.3	36.3	33.2	35.1	33.0	33.3	33.3	36.3	50.0	50.0	8.60	7.00	6.50	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.80	50.0	-	-	40	-	-	-	12470
33.0	33.3	5.5	63.7	8.0	47.1	33.0	33.3	33.3	36.3	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.75	100.0	-	-	40	-	-	-	12480
58.8	60.2	58.0	59.3	58.3	59.6					100.0	100.0	8.50	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12500
56.9	59.1	55.4	57.4	56.0	58.2	53.6	44.6	24.2	41.3	100.0	100.0	8.50	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12510
56.1	58.4	54.6	57.0	55.1	57.5	56.8	70.2	61.5	64.7	97.5	95.0	8.10	8.10	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.5	0.0	0.0	15.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12520
32.1	31.4	34.0	34.1	33.2	33.0	34.8	36.9	37.6	32.6	0.0	0.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12530
29.8	21.8	30.9	23.1	30.6	22.6	37.7	27.4	31.8	29.7	23.1	15.4	11.30	9.30	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12540
28.9	24.4	28.9	26.1	28.9	25.5	25.0	27.4	28.2	29.9	0.0	0.0	10.00	10.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.9	0.0	0.0	10.5	0.0	0.00	91.6	-	-	40	-	-	-	12550
40.9	41.0	37.9	39.8	38.7	40.2	40.0	42.3	38.3	39.0	0.0	0.0	10.00	10.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.9	0.0	0.0	10.5	0.0	0.00	91.6	-	-	40	-	-	-	12560
40.7	31.2	40.9	35.2	40.8	33.7	47.7	42.8	47.9	38.7	0.0	0.0	10.00	10.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.9	0.0	0.0	10.5	0.0	0.00	91.6	-	-	40	-	-	-	12570
50.4	49.4	49.5	48.9	49.8	49.1	52.8	51.9	51.7	51.8	0.0	0.0	10.00	10.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.9	0.0	0.0	10.5	0.0	0.00	91.6	-	-	40	-	-	-	12580
57.0	57.2	53.9	56.3	54.7	56.6	59.5	57.6	55.4	56.8	0.0	0.0	10.00	10.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.9	0.0	0.0	10.5	0.0	0.00	91.6	-	-	40	-	-	-	12590
59.3	59.4	58.2	59.4	58.6	59.4	62.9	53.5	58.8	58.9	100.0	100.0	8.60	7.00	6.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	33.3	0.0	0.0	22.2	0.0	0.80	0.0	-	-	40	-	-	-	12600
66.9	62.7	62.6	60.3	64.0	61.1	67.3	62.2	60.6	61.8	100.0	100.0	14.60	12.10	6.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.2	0.0	0.0	47.1	0.0	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	12610
59.3	58.9	56.6	59.7	57.5	59.4	61.2	62.4	60.5	61.0	25.0	25.0	10.20	10.20	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	12620
34.6	36.8	32.8	34.7	33.1	35.2	34.6	38.1	29.9	31.7	0.0	0.0	10.00	10.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	12630
29.2	30.5	27.9	26.0	28.3	27.3					65.4	65.4	10.30	10.30	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	12.8	-	-	40	-	-	雨量	12631
36.7	36.9	39.2	36.0	38.5	36.3	41.7	39.5	38.8	38.2	45.7	34.0	9.40	7.40	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	-	12670
40.4	40.7	37.7	39.8	38.6	40.1	41.5	44.7	42.6	42.0	6.9	6.9	8.00	7.40	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	12680
56.0	45.3	51.3	48.5	53.2	47.2	60.3	59.4	56.5	49.3	100.0	100.0	10.60	7.00	6.50	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.60	0.0	-	-	40	-	-	-	12710
40.9	43.0	41.0	39.8	41.0	41.1	47.2	45.5	42.7	44.9	100.0	89.3	10.30	8.00	6.50	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.30	100.0	-	-	40	-	-	-	12720
52.8	52.6	51.4	51.2	52.0	51.7	55.6	55.1	52.9	50.1	0.0	0.0	6.80	6.80	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	12730
52.6	53.3	53.9	54.7	53.5	54.2	54.3	56.4	58.2	57.0	100.0	100.0	7.50	7.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	12740
45.2	44.5	43.2	42.9	43.9	43.5	48.4	46.1	47.7	44.3	0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.7	0.0	0.0	5.1	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	12750

道路 種別	路線名		観測地点名			交通量調査 単位区間番号	単位区間 延長 (km)	代表車道 幅員 (m)	代表断面 車線数	交通量観測・非 観測の別	平日交通量															休日交通量											
	路線 番号	路線名	市郡 区町村 丁目 字	12・24 時間調査の別	歩行者 類 (人)						自転車 類 (台)	動力付二 輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼間12 時間 ピーク 比率	昼間大型 車混入 率	混雑 度	平成27年度		歩行者 類 (人)	自転車 類 (台)	動力付二 輪車類 (台)	24時 間交通 量 (台)	昼夜 率		昼間 12時間 交通量 (台)						
													昼間12 時間交 通量	24自 動車 類交 通量	小 型車	大 型車	合 計	小 型車					大 型車	合 計					昼 間	夜 間	混 入 率	大 型 車	自 動 車 類				
													(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)					(台)	(台)					(%)	(台)							
3	480	一般国道480号				12760	0.6	4.50	1	非				3,401	288	3,689	4,175	436	4,611	1.25	11.3	7.8	0.86	3,798	4,823												
3	480	一般国道480号	有田郡有田川町大谷			12770	8.3	6.00	2	12h	26	40	96	3,504	287	3,791	4,284	455	4,739	1.25	13.7	7.6	0.46	3,391	4,307												
3	480	一般国道480号	有田市山田原			12780	3.0	5.50	2	12h	6	64	267	7,792	282	8,074	9,703	632	10,335	1.28	12.5	3.5	1.16	7,750	10,153												
3	480	一般国道480号	有田市新堂			12790	1.9	5.50	2	24h	27/44	19/22	190/225	4,871	187	5,058	5,620	209	5,829	1.15	11.7	3.7	0.73	5,135	6,306	36/46	27/30	149/171	3,635	1.18	2.0	3,068					
3	480	一般国道480号				12800	0.9	5.50	2	非				3,846	321	4,167	4,761	489	5,250	1.26	12.3	7.7	0.52	4,271	5,510												
3	480	一般国道480号				12810	0.1	4.00	1	非				1,213	76	1,289	1,442	105	1,547	1.20	14.3	5.9	1.49	1,331	1,624												
3	480	一般国道480号				12820	0.7	6.00	2	非				2,446	245	2,691	2,998	366	3,364	1.25	10.6	9.1	0.44	2,787	3,512												
3	480	一般国道480号				12830	0.9	6.00	2	非				2,811	231	3,042	3,439	364	3,803	1.25	14.2	7.6	0.46	3,162	4,016												

旅行速度調査											道路状況調査																	交通量調査単位区間番号									
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線			指定最高速度 (km/h)		中央分離帯の設置状況	自転車通行可能区分	通行規制区分 異常気象時等						
朝夕 (混雑時)		昼間 (非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良済み区間率	5.5m以上改良率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道設置延長率 (%)	自転車設置延長率 (%)	自転車レーン設置延長率 (%)	両側歩道設置延長率 (%)	両側自転車設置延長率 (%)						歩道代表幅員 (%)	バス路線延長率 (%)	バス優先・専用レーンの有無	鉄道との平面交差		
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り						上り		下り	上り	下り						
17.6	20.1	16.5	16.6	16.9	17.8	26.0	30.1	14.7	34.2	100.0	0.0	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	12760	
38.8	40.0	38.7	39.5	38.7	39.7	41.3	42.3	38.4	33.4	0.0	0.0	11.30	8.10	6.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.20	0.0	-	-	40	-	-	-	12770		
43.8	39.7	45.8	44.3	44.9	42.3	43.9	44.4	47.2	47.6	100.0	98.3	9.90	7.10	5.50	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	82.8	0.0	0.0	1.7	0.0	2.80	5.2	-	-	40	-	-	-	12780		
35.0	35.0	36.5	35.0	35.9	35.0	40.7	39.7	37.1	39.2	100.0	98.3	9.90	7.10	5.50	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	82.8	0.0	0.0	1.7	0.0	2.80	5.2	-	-	40	-	-	-	12790		
30.3	36.1	28.9	32.9	29.5	34.0	46.3	41.1	37.7	36.8	100.0	98.3	9.90	7.10	5.50	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	82.8	0.0	0.0	1.7	0.0	2.80	5.2	-	-	40	-	-	-	12800		
56.5	43.5	44.2	49.9	48.6	47.3	39.0	44.2	37.9	45.7	0.0	0.0	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	12810		
44.7	66.8	53.6	48.4	50.2	53.5	43.2	43.7	40.5	29.4	0.0	0.0	7.50	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.9	0.0	0.0	28.6	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	12820		
76.5	64.7	70.0	61.5	71.2	62.1	80.3	65.2	76.9	58.0	100.0	100.0	7.60	7.60	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.60	100.0	-	-	40	-	-	雨量	12830		