

# 主要地方道





道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	単 位 区 間 延 長  (km)	代 表 車 道 幅 員  (m)	代 表 断 面 車 線 数	平日交通量													休日交通量									
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡 区 町 村 丁 目 字	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類  (人)					自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 1 2 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	24時 間 交 通 量  (台)	昼 夜 率	昼間 12時間交通量			
												昼 自 動 車 類 交 通 量  (台)	24 自 動 車 類 交 通 量  (台)	小 型 車	大 型 車	合 計	小 型 車					大 型 車	合 計						自 動 車 類 合 計	自 動 車 類 合 計	混 入 率 (%)	自 動 車 類 合 計 (台)
												24時 間 交 通 量  (台)	24時 間 交 通 量  (台)	歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	自 動 車 類 合 計 (台)					自 動 車 類 合 計 (台)	自 動 車 類 合 計 (台)									
4	7	粉河加太線	和歌山市大谷	40260	1.8	12.60	4	24h	225/342	1,701/ 1,972	1,109/ 1,370	20,872	905	21,777	25,031	1,120	26,151	1.20	10.2	4.2	0.74	18,256	24,285	185/286	642/766	978/ 1,239	#####	1.26	1.2	19,026		
4	7	粉河加太線		40270	0.8	13.00	4	非				18,888	1,121	20,009	24,469	2,543	27,012	1.35	10.9	5.6	0.70	20,271	25,744									
4	7	粉河加太線	和歌山市栄谷	40280	1.3	13.00	4	12h	184	456	900	17,005	1,245	18,250	21,835	2,438	24,273	1.33	14.1	6.8	0.78	17,514	23,994									
4	7	粉河加太線	和歌山市梶取	40290	1.1	6.50	2	12h	101	691	1,014	7,903	616	8,519	10,082	1,078	11,160	1.31	9.6	7.2	1.03	11,828	15,731									
4	7	粉河加太線		40300	0.8	6.50	2	非				11,135	537	11,672	14,120	1,170	15,290	1.31	10.2	4.6	1.19	11,828	15,731									
4	7	粉河加太線	和歌山市松江北	40310	3.9	6.50	2	12h	39	165	795	11,507	185	11,692	14,494	823	15,317	1.31	11.2	1.6	1.49	12,626	16,793									
4	7	粉河加太線	和歌山市磯ノ浦	40320	4.5	6.50	2	12h	44	103	390	4,726	73	4,799	5,782	265	6,047	1.26	9.8	1.5	0.44	5,045	6,508									
4	7	粉河加太線	和歌山市弘西	40340	2.6	13.00	4	12h	28	354	514	14,097	925	15,022	17,256	1,522	18,778	1.25	11.4	6.2	0.60	4,104	5,253									
4	7	粉河加太線		40350	0.5	13.00	4	-																								
4	7	粉河加太線	和歌山市直川	40355	1.2	13.00	4	12h	73	569	640	13,767	1,108	14,875	17,642	1,993	19,635	1.32	11.2	7.4	0.58											
4	7	粉河加太線		40360	0.7	13.00	4	非				11,956	524	12,480	15,140	1,209	16,349	1.31	10.2	4.2	0.52	12,657	16,960									
4	9	岩出海南線	和歌山市東田中	40370	6.0	6.00	2	12h	10	98	357	9,418	767	10,185	11,817	1,220	13,037	1.28	10.6	7.5	0.95	8,686	11,379									
4	9	岩出海南線	和歌山市明王寺	40380	4.0	6.50	2	12h	0	43	345	7,591	651	8,242	9,544	1,006	10,550	1.28	13.2	7.9	0.96	7,670	9,971									
4	9	岩出海南線		40390	0.3	5.00	2	非				6,553	672	7,225	8,204	972	9,176	1.27	13.8	9.3	1.32	7,348	9,552									
4	9	岩出海南線	和歌山市口須佐	40400	2.2	5.00	2	12h	9	46	185	2,299	126	2,425	2,795	236	3,031	1.25	15.0	5.2	0.46	2,753	3,579									
4	9	岩出海南線		40410	1.0	5.00	2	非				6,400	408	6,808	7,946	700	8,646	1.27	11.9	6.0	0.74	6,920	8,996									
4	9	岩出海南線		40420	1.0	1.00	1	-																								
4	9	岩出海南線		40430	2.7	6.50	2	非				4,473	191	4,664	5,500	377	5,877	1.26	11.7	4.1	0.54	4,764	6,146									
4	9	岩出海南線	海南市黒江	40440	1.4	5.00	2	12h	40	319	554	6,540	383	6,923	8,065	658	8,723	1.26	11.5	5.5	1.10	4,764	6,146									
4	9	岩出海南線		40450	0.5	6.50	2	非				7,025	603	7,628	8,830	934	9,764	1.28	13.4	7.9	1.02	7,759	10,087									
4	9	岩出海南線		40460	0.4	6.00	2	非				6,323	404	6,727	7,854	689	8,543	1.27	11.9	6.0	0.72	6,838	8,889									
4	10	岩出野上線		40470	0.2	6.00	4	非				13,586	1,543	15,129	17,517	2,453	19,970	1.32	11.1	10.2	1.55	15,322	20,685									
4	10	岩出野上線	岩出市山崎	40480	3.6	5.50	2	12h	25	433	460	14,270	1,670	15,940	18,412	2,629	21,041	1.32	11.2	10.5	1.95	15,334	20,701	41	236	530			2.1	13,155		

旅行速度調査											道路状況調査																				交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号						
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線			鉄道との 平面交差	指定 最高 速度 (km/h)	中央 分離 帯の 設置 状況	自 転 車 通 行 可 能 区 分		異 常 気 象 時 等	通 行 規 制 区 分				
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区 間 率	5.5 m 以 上 区 間 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 部 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 歩 行 者 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)	両 側 自 転 車 歩 行 者 設 置 延 長 率 (%)								歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 専 用	
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り						上り	下り	上り	下り		上り	下り				
21.4	9.2	27.9	19.4	25.0	14.0	23.9	9.2	29.3	17.7	100.0	100.0	25.10	16.10	12.60	2.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88.9	88.9	0.0	88.9	88.9	4.50	100.0	-	-	50	○	○	-	40260		
8.3	23.2	12.3	26.1	10.4	24.9	8.1	24.1	12.3	26.7	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.50	100.0	-	-	40	○	-	-	40270		
29.5	22.7	28.5	21.8	28.8	22.1	30.7	32.4	32.1	31.1	100.0	61.5	25.00	16.00	13.00	1.20	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.50	0.0	-	○	40	○	-	-	40280		
11.4	11.3	18.3	15.4	15.5	13.9	13.1	13.3	15.8	14.5	100.0	100.0	11.10	7.50	6.50	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	74.1	0.0	0.0	69.0	0.0	1.80	100.0	-	○	50	-	-	-	40290		
12.1	10.1	15.9	15.6	14.3	13.2	9.8	10.2	17.5	15.4	100.0	100.0	11.10	7.50	6.50	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	74.1	0.0	0.0	69.0	0.0	1.80	100.0	-	○	50	-	-	-	40300		
18.8	18.5	21.7	22.2	20.5	20.7	20.9	19.0	23.5	21.8	100.0	100.0	11.10	7.50	6.50	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	74.1	0.0	0.0	69.0	0.0	1.80	100.0	-	○	50	-	-	-	40310		
41.2	43.6	40.6	43.7	40.8	43.7	42.9	44.7	45.1	43.6	0.0	0.0	7.50	7.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.1	11.1	0.0	11.1	11.1	4.20	77.8	-	-	50	-	-	-	40320		
33.3	32.8	34.3	34.1	33.9	33.6	44.5	35.0	45.2	38.7	100.0	100.0	20.00	15.00	13.00	1.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	100.0	-	-	50	○	○	-	40340		
39.5	35.3	40.3	37.4	40.0	36.7					100.0	100.0	20.00	15.00	13.00	1.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	100.0	-	-	50	○	○	-	40350		
31.1	27.8	31.9	29.9	31.6	29.0					100.0	100.0	20.00	15.00	13.00	1.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	100.0	-	-	50	○	○	-	40355		
25.0	30.6	32.6	38.6	29.2	35.0					100.0	100.0	25.00	15.00	13.00	2.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	4.50	0.0	-	-	50	○	○	-	40360		
28.8	26.4	33.7	34.4	31.5	30.7	31.6	30.6	35.4	39.1	100.0	96.7	14.00	8.00	6.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26.7	13.3	0.0	13.3	6.7	2.60	0.0	-	-	50	-	-	-	40370		
39.6	42.7	42.0	43.1	41.0	42.9	40.6	44.7	37.4	37.2	97.5	82.5	13.75	7.25	6.50	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.0	20.0	0.0	20.0	20.0	2.60	0.0	-	-	50	-	-	-	40380		
13.0	15.4	13.8	15.1	13.4	15.2	13.1	18.7	15.3	22.1	57.1	8.6	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	-	40390		
26.6	30.8	28.4	29.7	27.5	30.2	30.9	33.7	29.6	26.7	57.1	8.6	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	-	40400		
39.6	39.8	41.1	39.9	40.5	39.9	38.1	38.3	42.4	40.6	57.1	8.6	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	-	40410		
41.2	46.0	37.4	42.9	38.6	43.9					0.0	0.0	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	40420		
34.3	36.0	33.8	35.5	34.0	35.7	36.4	30.6	27.5	35.4	0.0	0.0	8.80	8.80	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	40430		
18.8	17.0	17.7	16.4	18.1	16.6	14.7	19.3	24.7	18.4	0.0	0.0	6.40	6.40	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	40440		
27.5	27.5	24.4	27.5	25.6	27.5	27.5	27.5	24.4	27.5	100.0	100.0	13.75	7.25	6.50	0.00	2.90	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	2.80	0.0	-	-	50	-	-	-	40450		
34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	32.1	32.1	32.1	32.1	100.0	100.0	13.50	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	40460		
17.7	18.2	21.9	24.5	20.1	21.5	6.3	38.2	6.1	33.8	100.0	100.0	25.50	17.50	6.00	0.50	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	.0	100.0	100.0	4.0	100.0	-	-	50	○	○	-	40470		
20.5	20.8	27.9	30.6	24.4	25.7	24.8	24.4	31.3	32.6	90.0	90.0	11.80	7.20	5.50	0.00	2.50	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	75.0	0.0	0.0	20.0	0.0	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	40480		

道路種別	路線名		観測地点名			交通量調査単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	交通量観測・非観測の別	平日交通量													休日交通量											
	路線番号	路線名	市郡	区町村	丁目字						12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼間12時間 ピーク比率	昼大型車 12時間 混入率	混雑度	平成27年度		歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間 交通量 合計	昼夜 率	昼間 12時間 交通量			
															昼自動車 12時間 交通量 (台)	24自動車 12時間 交通量 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	小型車 (台)					大型車 (台)	合計 (台)						昼自動車 12時間 交通量 (台)	24自動車 12時間 交通量 (台)	混入率 (%)	合計 自動車 類 (台)
4	10	岩出野上線	紀の川市貴志川町前田	40490	1.6	5.50	2		12h	139	189	273	9,398	674	10,072	11,915	1,179	13,094	1.30	9.8	6.7	1.10	20,486	13,737											
4	10	岩出野上線	紀の川市貴志川町神戸	40500	2.0	5.50	2		12h	38	185	262	6,949	676	7,625	8,689	995	9,684	1.27	10.5	8.9	1.00	7,504	9,755											
4	10	岩出野上線	海草郡紀美野町動木	40510	4.1	5.50	2		12h	16	25	174	4,478	370	4,848	5,545	563	6,108	1.26	11.0	7.6	0.54	4,559	5,881											
4	13	和歌山橋本線		40530	0.5	15.00	4	-																											
4	13	和歌山橋本線	和歌山市西浜	40531	1.0	6.00	2		24h	125/148	802/922	500/718	11,078	549	11,627	14,592	567	15,159	1.30	9.1	4.7	1.24													
4	13	和歌山橋本線		40532	1.4	17.00	4	-																											
4	13	和歌山橋本線	和歌山市田尻	40540	2.3	13.00	4		12h	171	693	936	20,555	1,150	21,705	26,307	2,561	28,868	1.33	10.6	5.3	0.74	17,230	22,916											
4	13	和歌山橋本線	和歌山市森小手穂	40560	1.7	13.00	4		24h	0/0	0/0	210/263	13,685	1,332	15,017	16,438	1,532	17,970	1.20	12.0	8.9	0.83													
4	13	和歌山橋本線	和歌山市吉礼	40561	2.4	6.00	2		12h	7	56	376	12,100	425	12,525	15,219	1,064	16,283	1.30	12.2	3.4	1.29	10,721	14,152											
4	13	和歌山橋本線	紀の川市貴志川町長山	40570	5.9	6.00	2		12h	27	62	333	9,529	452	9,981	11,943	932	12,875	1.29	12.0	4.5	1.20	9,944	13,126											
4	13	和歌山橋本線		40580	1.3	5.50	2	非				9,465	323	9,788	11,833	794	12,627	1.29	12.7	3.3	1.11	9,944	13,126												
4	13	和歌山橋本線	紀の川市風市	40590	4.1	7.10	2		12h	0	2	80	5,316	763	6,079	6,657	1,003	7,660	1.26	14.6	12.6	0.69	5,567	7,181											
4	13	和歌山橋本線	伊都郡かつらぎ町西浜田	40620	5.8	6.00	2		12h	9	23	175	4,082	432	4,514	5,080	608	5,688	1.26	13.0	9.6	0.60	4,879	6,343											
4	13	和歌山橋本線		40630	1.5	6.00	2	非				13,768	848	14,616	17,570	1,723	19,293	1.32	10.3	5.8	1.18	14,806	19,988												
4	13	和歌山橋本線		40640	0.3	6.00	2	非				4,363	411	4,774	5,418	597	6,015	1.26	13.7	8.6	0.67	4,879	6,343												
4	13	和歌山橋本線	伊都郡かつらぎ町兄井	40650	4.1	6.00	2		12h	0	27	182	4,079	297	4,376	5,046	468	5,514	1.26	12.4	6.8	0.53	4,443	5,731											
4	13	和歌山橋本線		40660	1.3	6.00	2	非				5,378	368	5,746	6,689	608	7,297	1.27	13.6	6.4	0.75	5,863	7,563												
4	13	和歌山橋本線		40670	1.7	6.00	2	非				5,378	368	5,746	6,689	608	7,297	1.27	13.6	6.4	0.74	5,863	7,563												
4	13	和歌山橋本線		40680	0.8	5.50	2	非				5,691	287	5,978	7,042	550	7,592	1.27	15.4	4.8	0.98	6,096	7,864												
4	14	和歌山打田線	和歌山市出島	40690	3.7	6.50	2		24h	20/26	69/91	327/443	7,971	1,648	9,619	10,109	2,038	12,147	1.26	9.6	17.1	0.87	13,443	17,180											
4	14	和歌山打田線	和歌山市小倉	40700	4.9	6.50	2		12h	0	4	171	6,844	2,346	9,190	9,540	2,867	12,407	1.35	11.2	25.5	0.96	8,603	11,634											
4	14	和歌山打田線	岩出市宮	40710	0.6	13.00	4		12h	50	695	582	17,607	1,536	19,143	22,581	2,688	25,269	1.32	11.4	8.0	0.76	15,291	20,643											
4	14	和歌山打田線	岩出市岡田	40720	2.6	5.50	2		12h	18	61	183	6,164	120	6,284	7,595	386	7,981	1.27	11.7	1.9	0.72	6,729	8,748											

旅行速度調査										道路状況調査																				交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号						
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線			指定 最高 速度 (km/h)	中央 分離 帯の 設置 状況	自 転 車 通 行 可 能 区 分		通 行 規 制 区 分 異 常 気 象 時 等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区 間 率	5.5 m 以 上 区 間 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 部 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)	両 側 自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率 (%)						歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無 優 先 ・ 専 用	鉄 道 と の 平 面 交 差	
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り						上り	下り	上り		下り					上り
26.1	30.3	27.5	31.5	27.1	31.1	24.6	35.4	26.8	29.8	100.0	86.1	10.40	6.50	5.50	0.00	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	75.0	0.0	0.0	19.4	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	-	40490	
28.9	24.4	30.4	28.0	29.8	26.4	29.2	24.3	29.7	25.8	100.0	86.1	10.40	6.50	5.50	0.00	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	75.0	0.0	0.0	19.4	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	-	40500	
36.4	32.1	34.0	32.6	34.8	32.4	39.2	44.5	41.3	40.7	100.0	84.8	13.50	8.00	5.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.5	0.0	0.0	27.3	0.0	2.50	0.0	-	-	40	-	-	-	40510	
20.1	15.7	23.3	18.6	22.1	17.5					100.0	100.0	27.00	19.00	15.00	2.50	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	4.00	0.0	-	-	50	○	○	-	40530	
11.0	10.1	14.6	13.2	13.2	12.0					100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	30	-	-	-	40531	
16.1	13.7	18.8	23.0	17.8	18.8					100.0	100.0	30.30	20.50	17.00	1.50	4.80	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	5.00	0.0	-	-	50	○	○	-	40532	
17.9	28.4	28.3	30.3	22.9	29.6	28.9	27.8	32.5	33.2	100.0	100.0	30.00	20.00	13.00	2.00	3.50	3.50	0.00	0.00	2.50	2.50	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.50	0.0	-	-	50	○	-	-	40540	
27.0	35.8	36.0	37.3	31.5	36.7					100.0	100.0	22.60	15.00	13.00	1.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	52.9	52.9	0.0	41.2	41.2	3.80	0.0	-	-	60	○	-	-	40560	
20.3	20.0	28.7	30.2	24.3	24.9	20.7	31.6	33.4	36.1	100.0	100.0	11.00	8.10	6.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.90	0.0	-	-	40	-	-	-	40561	
31.1	26.2	31.4	29.0	31.3	27.7	31.8	28.4	28.9	25.6	100.0	66.7	11.20	7.00	6.00	0.00	2.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.9	9.1	0.0	60.6	9.1	2.20	100.0	-	-	50	-	-	-	40570	
24.8	24.8	24.4	24.6	24.6	24.7	27.1	8.8	16.4	16.8	100.0	100.0	12.00	7.00	5.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.50	100.0	-	-	50	-	-	-	40580	
47.2	41.9	46.6	44.7	46.9	43.4	57.2	49.0	57.6	54.0	100.0	5.6	14.60	8.10	7.10	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.50	0.0	-	-	40	-	-	-	40590	
42.1	42.6	40.9	41.7	41.4	42.1	46.2	43.6	41.1	40.9	0.0	0.0	10.10	7.60	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.2	0.0	0.0	2.1	0.0	2.50	0.0	-	-	50	-	-	-	40620	
46.7	43.8	45.2	44.8	45.7	44.4	38.5	50.4	33.1	50.5	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	0.0	-	-	40	-	○	-	40630	
30.5	30.1	29.9	26.8	30.1	28.1	32.7	29.6	28.9	26.8	0.0	0.0	11.10	8.30	6.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.1	0.0	0.0	38.6	0.0	2.80	79.5	-	-	50	-	-	-	40640	
46.2	48.5	46.4	47.2	46.3	47.8	47.8	41.1	43.8	47.4	0.0	0.0	11.10	8.30	6.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.1	0.0	0.0	38.6	0.0	2.80	79.5	-	-	50	-	-	-	40650	
47.1	46.4	47.6	47.2	47.4	46.9	46.3	49.8	48.0	49.9	100.0	100.0	11.10	7.60	6.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	46.2	0.0	15.4	15.4	3.50	0.0	-	-	50	-	-	-	40660	
41.8	39.4	40.4	38.6	40.9	38.9	49.0	45.8	39.9	31.8	0.0	0.0	10.20	7.70	6.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	50	-	-	-	40670	
22.0	23.3	22.7	21.4	22.4	22.3	17.6	16.5	24.7	19.6	100.0	12.5	8.30	7.00	5.50	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.30	100.0	-	-	40	-	-	-	40680	
33.6	32.2	40.4	40.5	37.7	37.0	32.0	33.0	47.4	46.4	46.4	0.0	10.20	8.80	6.50	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16.7	0.0	0.0	2.4	0.0	1.40	46.4	-	-	60	-	-	-	40690	
38.7	44.3	47.9	46.4	44.0	45.6	34.2	33.6	36.9	33.3	46.4	0.0	10.20	8.80	6.50	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16.7	0.0	0.0	2.4	0.0	1.40	46.4	-	-	60	-	-	-	40700	
15.3	23.9	27.1	25.5	20.9	24.8	10.4	30.8	16.0	33.6	100.0	100.0	22.00	15.00	13.00	1.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.50	100.0	-	-	60	○	○	-	40710	
23.8	29.2	27.7	29.4	26.1	29.3	31.1	34.2	27.6	33.1	100.0	100.0	9.80	7.20	5.50	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	71.4	0.0	0.0	57.1	0.0	1.30	57.1	-	-	40	-	-	-	40720	







旅行速度調査										道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号					
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線			指定 最高速度 (km/h)	中央分離帯の 設置状況	自転車通行可能区分		通行規制区分 異常気象時等				
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良済み区間率	5.5 m 以上 区間 率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道部 幅員	中央 帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員	停車帯等幅員	歩道 設置 延長 率 (%)	自転車 道設置 延長 率 (%)	自転車 レーン 設置 延長 率 (%)	両側 歩道 設置 延長 率 (%)	両側 自転車 道設置 延長 率 (%)	歩道 代表 幅員 (%)	バス 路線 延長 率 (%)						バス 優先 専用 レーン の有無	鉄道との 平面交差		
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り																	上り	下り
30.5	30.5	36.5	36.9	33.9	34.1	33.3	34.6	33.3	34.6	0.0	0.0	6.40	6.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	40930
14.9	14.1	14.9	14.1	14.9	14.1	14.9	14.1	14.9	14.1	0.0	0.0	3.50	3.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	40940
										2.3	2.3	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	40970
25.4	21.5	23.8	22.5	24.5	22.1	26.2	28.0	25.1	26.8	100.0	100.0	9.90	7.90	6.50	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.0	62.5	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	-	40980
27.2	32.2	26.8	32.5	27.0	32.4	20.1	36.5	31.3	33.2	100.0	31.3	7.20	5.50	4.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.3	12.5	0.0	31.3	12.5	1.70	100.0	-	-	40	-	-	雨量	40990
40.6	43.1	39.1	40.7	39.8	41.7	39.4	45.4	41.7	43.4	0.0	0.0	13.00	10.50	6.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	47.4	-	-	40	-	-	雨量	41000
21.2	24.3	23.6	23.1	22.5	23.6	31.8	29.9	16.8	33.2	0.0	0.0	9.80	7.00	5.50	0.00	2.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.7	0.0	0.0	11.1	0.0	2.00	85.2	-	-	40	-	-	-	41010
46.3	49.8	45.9	48.8	46.0	49.2	47.0	50.4	43.7	48.7	0.0	0.0	9.60	7.40	5.50	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.7	0.0	0.0	1.8	0.0	2.20	98.2	-	-	40	-	-	-	41030
49.4	47.6	49.7	46.8	49.6	47.1	50.1	50.4	51.9	50.1	0.0	0.0	8.50	8.50	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41050
40.0	40.1	42.9	40.8	41.3	40.5	45.2	45.9	46.0	45.9	100.0	100.0	8.50	6.50	6.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.3	0.0	0.0	23.3	0.0	1.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41060
30.2	28.9	30.6	30.4	30.5	29.9					18.2	0.0	14.00	11.50	5.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	18.2	-	-	40	-	-	-	41070
30.4	28.6	33.0	29.9	32.0	29.4	30.7	29.2	33.5	29.6	100.0	52.2	15.00	8.00	6.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	95.7	95.7	3.50	100.0	-	-	40	-	○	-	41080
17.3	20.1	19.0	21.0	18.4	20.7	20.7	21.8	10.6	25.5	15.5	0.0	14.00	11.50	5.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.50	15.5	-	-	40	-	-	-	41090
15.4	17.1	15.4	18.3	15.4	17.9	16.6	11.4	12.2	19.1	15.5	0.0	14.00	11.50	5.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.50	15.5	-	-	40	-	-	-	41100
31.5	30.6	29.5	28.7	30.2	29.4	31.4	27.3	29.0	21.1	15.5	0.0	14.00	11.50	5.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.50	15.5	-	-	40	-	-	-	41110
20.4	34.0	40.7	36.4	28.9	35.4	26.6	22.4	26.6	22.4	0.0	0.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.1	0.0	0.0	3.1	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41120
22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	26.6	22.4	26.6	22.4	0.0	0.0	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41130
22.3	22.9	21.7	24.6	22.0	23.9	25.2	26.3	19.9	27.4	100.0	100.0	17.75	10.50	7.25	0.00	2.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92.9	21.4	0.0	71.4	21.4	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	41140
22.4	22.3	24.3	22.3	23.4	22.3	30.4	24.6	24.2	25.8	100.0	100.0	17.75	10.50	7.25	0.00	2.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92.9	21.4	0.0	71.4	21.4	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	41150
40.6	50.6	41.8	47.5	41.3	48.6	32.5	34.0	33.2	36.7	100.0	100.0	8.40	7.40	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41160
43.3	45.2	41.4	42.5	42.1	43.6	44.1	44.1	44.6	44.2	100.0	100.0	7.80	7.80	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	41190



旅行速度調査										道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号						
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		指定 最高速度 (km/h)	中央分離帯の 設置状況	自転車通行可能区分	通行規制区分 異常気象時等							
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良済み区間率	5.5m 以上区間率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道設置延長率 (%)	自転車設置延長率 (%)	自転車レーン 設置延長率 (%)	両側歩道設置延長率 (%)						両側自転車歩行者 設置延長率 (%)	歩道代表幅員 (%)	バス路線延長率 (%)	バス優先・専用 レーンの有無		
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り	下り	上り	下り						上り	下り
49.8	50.8	42.3	45.2	44.8	47.2	47.1	47.0	36.9	47.3	0.0	0.0	11.30	8.80	6.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.8	42.4	0.0	6.1	0.0	2.50	81.8	-	-	40	-	-	-	41210
36.7	40.3	37.9	38.2	37.4	38.9	39.9	41.9	35.5	39.7	100.0	0.0	10.60	8.10	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.8	44.4	0.0	5.6	0.0	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	41220
	10.8		11.5		11.2		20.50		11.30	0.0	0.0	4.50	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.4	0.0	0.0	36.4	0.0	1.50	36.4	-	-	40	-	-	-	41230
21.8	52.5	43.4	33.6	31.0	39.6	56.5	50.70	66.40	51.50	0.0	0.0	4.30	4.30	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	41240	
44.7	39.6	42.3	41.5	43.2	40.8	41.7	20.4	47.6	26.8	0.0	0.0	8.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.7	0.0	0.0	6.7	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	41250
38.7	35.6	35.8	35.8	36.7	35.7	40.0	43.1	33.4	24.4	0.0	0.0	9.70	6.50	5.00	0.00	2.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.2	0.0	0.0	3.3	0.0	2.20	100.0	-	-	40	-	-	-	41260
28.2	31.9	30.6	30.7	29.7	31.2	38.1	26.0	36.7	31.3	58.6	31.0	11.60	7.10	5.50	0.00	2.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.9	0.0	0.0	3.4	0.0	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	41270
33.3	31.8	34.5	25.2	34.2	26.4	36.6	34.9	34.2	31.2	36.0	36.0	6.30	6.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	41280
32.6	24.0	25.1	29.5	26.9	27.7	35.2	38.5	35.2	38.5	53.8	53.8	13.10	8.50	6.50	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.6	0.0	0.0	30.8	0.0	2.60	0.0	-	-	40	-	-	-	41281
30.7	30.2	31.1	31.8	31.0	31.3	34.5	30.0	35.2	34.1	0.0	0.0	10.40	6.80	5.50	0.00	1.50	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.4	0.0	0.0	1.3	0.0	2.10	50.0	-	-	40	-	-	-	41290
22.1	22.1	27.5	25.4	26.5	24.9	24.4	22.0	19.5	14.6	0.0	0.0	5.30	5.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	その他	41300
36.2	34.2	35.7	31.9	35.8	32.4					0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41310
39.4	40.4	38.5	39.1	38.8	39.5	36.6	24.6	25.7	35.1	0.0	0.0	9.50	9.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	41320
27.6	36.7	29.0	36.7	28.5	36.7	33.2	45.6	32.3	42.7	100.0	85.4	13.80	7.40	5.50	0.00	3.40	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	73.2	0.0	3.40	0.0	-	-	40	-	-	-	41350
47.4	47.0	44.1	44.9	45.4	45.8	50.0	49.8	52.5	49.3	86.4	86.4	10.40	7.60	6.50	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.7	0.0	0.0	36.4	0.0	2.80	0.0	-	-	40	-	-	-	41360
37.1	37.6	33.0	33.1	34.2	34.2	33.2	34.4	33.3	36.1	0.0	0.0	8.40	8.40	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41370
42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	39.2	34.6	39.2	34.6	7.5	7.5	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	58.2	-	-	60	-	-	-	41380
18.5	19.8	20.9	21.6	20.1	21.0	16.7	20.5	19.4	19.9	100.0	100.0	12.50	7.00	5.50	0.00	2.30	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	0.0	-	○	40	-	○	-	41410
23.2	35.3	27.4	35.6	25.6	35.5	28.9	38.2	26.3	27.5	100.0	46.2	14.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	○	40	-	-	-	41420
56.6	55.9	56.3	56.4	56.4	56.2	62.8	60.8	62.2	60.7	100.0	100.0	14.00	8.00	6.00	0.30	2.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.1	35.2	0.0	33.0	4.4	3.10	100.0	-	-	40	-	-	-	41421
57.6	52.1	53.2	52.7	54.8	52.4	61.6	52.5	57.8	44.4	94.4	94.4	9.90	7.50	5.50	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.40	100.0	-	-	40	-	-	-	41430
59.2	56.9	58.2	57.8	58.5	57.5	62.8	59.8	62.4	55.2	100.0	100.0	12.30	8.00	6.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.30	0.0	-	-	40	-	-	-	41440

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	単 位 区 間 延 長  (km)	代 表 車 道 幅 員  (m)	代 表 断 面 車 線 数	交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	平日交通量											休日交通量													
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡 区 町 村 丁 目 字	歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)						動 力 付 二 輪 車 類  (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 1 2 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	24時 間 交 通 量  合計	昼 夜 率  合計	昼間 12時間交通量						
												小 型 車  (台)	大 型 車  (台)	合 計  (台)	小 型 車  (台)	大 型 車  (台)	合 計  (台)					昼 自 動 車 混 入 率	24自 動 車 混 入 率						混 入 率  (%)	自 動 車 類  合計  (台)					
												2・24 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	小 型 車  (台)	大 型 車  (台)					合 計  (台)	小 型 車  (台)						大 型 車  (台)	合 計  (台)	昼 自 動 車 混 入 率	24自 動 車 混 入 率	混 入 率  (%)	自 動 車 類  合計  (台)	
4	26	御坊美山線	日高郡日高川町高津尾	41450	2.8	5.50	2		12h	8	7	58	2,948	132	3,080	3,583	267	3,850	1.25	13.5	4.3	0.48	3,140	3,988											
4	26	御坊美山線	日高郡日高川町高津尾	41460	3.4	5.50	2		12h	0	3	34	1,519	248	1,767	1,844	294	2,138	1.21	13.0	14.0	0.27	1,587	1,968											
4	26	御坊美山線		41470	5.5	6.70	2	非					1,460	203	1,663	1,761	251	2,012	1.21	13.7	12.2	0.29	1,716	2,128											
4	27	日高印南線		41480	4.8	5.50	2	非					7,281	573	7,854	9,137	916	10,053	1.28	10.7	7.3	0.82	7,988	10,464											
4	27	日高印南線	御坊市野口	41490	3.7	5.50	2		12h	36	38	38	4,851	677	5,528	6,113	908	7,021	1.27	9.5	12.2	0.56	5,836	7,528											
4	27	日高印南線	日高郡日高川町江川	41500	5.1	4.80	2		12h	2	9	20	1,956	320	2,276	2,429	416	2,845	1.25	18.9	14.1	0.43	2,509	3,186											
4	28	印南原印南線	日高郡印南町印南原	41510	1.8	6.50	2		12h	7	9	22	1,662	192	1,854	2,003	240	2,243	1.21	19.6	10.4	0.30	1,548	1,889											
4	28	印南原印南線	日高郡印南町印南	41520	5.8	6.00	2		12h	18	15	69	3,145	167	3,312	3,825	315	4,140	1.25	10.2	5.0	0.46	2,940	3,587											
4	29	田辺龍神線		41530	1.4	5.00	2	非					6,855	219	7,074	8,469	515	8,984	1.27	10.3	3.1	0.97	7,192	9,350											
4	29	田辺龍神線		41540	0.7	6.00	2	非					7,249	422	7,671	9,064	755	9,819	1.28	10.6	5.5	0.95	7,806	10,148											
4	29	田辺龍神線	田辺市秋津町	41550	2.3	6.00	2		12h	33	333	382	6,877	375	7,252	8,595	688	9,283	1.28	9.8	5.2	0.75	7,720	10,036	36	86	302			1.2	5,923				
4	29	田辺龍神線	田辺市秋津川	41560	12.8	6.50	2		12h	5	1	35	900	71	971	1,086	99	1,185	1.22	11.8	7.3	0.16	1,658	2,056											
4	29	田辺龍神線		41570	9.5	5.50	2	非					839	75	914	978	91	1,069	1.17	11.4	8.2	0.14	957	1,168											
4	29	田辺龍神線	日高郡日高川町寒川	41580	11.3	3.00	1		12h	0	0	3	374	22	396	448	35	483	1.22	13.4	5.6	0.78	429	523											
4	29	田辺龍神線		41590	3.4	0.50	1	-																											
4	29	田辺龍神線		41600	3.6	0.50	1	-																											
4	30	田辺印南線		41610	0.9	4.50	1	非					2,304	101	2,405	2,804	202	3,006	1.25	14.0	4.2	0.61	2,506	3,133											
4	30	田辺印南線	田辺市秋津川	41620	3.1	4.50	1		12h	12	0	3	57	13	70	74	18	92	1.32	17.1	18.6	0.05	128	160											
4	30	田辺印南線		41630	1.6	4.50	1	非					2,304	101	2,405	2,804	202	3,006	1.25	14.0	4.2	0.61	2,506	3,133											
4	30	田辺印南線	田辺市上芳養	41640	1.7	6.00	2		12h	17	13	101	1,625	44	1,669	1,941	95	2,036	1.22	12.0	2.6	0.23	1,872	2,340											
4	30	田辺印南線		41650	1.5	6.00	2	非					2,304	101	2,405	2,804	202	3,006	1.25	14.0	4.2	0.34	2,506	3,133											

旅行速度調査										道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号								
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線			指定 最高速度 (km/h)	中央分離帯の 設置状況	自転車通行可能区分		通行規制区分 異常気象時等							
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り						下り	上り	下り	上り	下り		
				(km/h)	(km/h)					改良済み区間率	5.5m以上区間率	道路部幅員	車道部幅員	車道部幅員	中央帯幅員	歩道幅員	自転車道幅員	停車帯等幅員	歩道設置延長率 (%)	自転車設置延長率 (%)	自転車レーン設置延長率 (%)	両側歩道設置延長率 (%)	両側自転車設置延長率 (%)	歩道代表幅員 (%)	バス路線延長率 (%)	バス優先・専用レーンの有無												
45.0	44.4	47.0	45.8	46.2	45.2	54.4	51.8	51.9	48.9	78.6	78.6	9.90	7.50	5.50	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.6	78.6	0.0	78.6	0.0	2.40	0.0	-	-	40	-	-	-	41450	
53.4	52.7	52.7	51.5	53.0	52.0	48.6	46.4	49.4	43.5	100.0	100.0	12.50	7.00	5.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	11.8	11.8	2.50	100.0	-	-	40	-	○	雨量	41460	
53.8	48.9	53.1	49.9	53.4	49.5	60.0	53.0	68.9	55.9	100.0	100.0	10.00	7.20	6.70	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.80	100.0	-	-	40	-	-	雨量	41470	
24.3	26.6	26.5	28.1	25.7	27.5	32.3	29.9	33.3	33.1	100.0	12.5	9.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	-	41480	
48.1	46.8	46.2	47.7	46.9	47.4	50.7	51.5	46.8	56.3	100.0	72.4	13.10	7.10	5.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.4	0.0	0.0	58.6	0.0	3.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41490	
42.3	37.4	38.6	35.2	40.1	36.3	44.6	43.3	37.2	41.9	100.0	0.0	5.80	5.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41500	
51.0	49.6	51.4	47.3	51.2	48.5	52.8	53.0	56.7	53.3	100.0	83.3	12.60	10.00	6.50	0.0	0.0	2.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.60	0.0	-	○	40	-	-	-	41510	
49.3	49.8	48.4	49.4	48.7	49.5	50.6	49.9	47.2	50.9	100.0	89.7	10.30	7.80	6.00	0.0	0.0	2.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.9	0.0	0.0	29.3	0.0	2.50	34.5	-	-	60	-	-	-	41520	
12.2	12.6	11.9	12.0	12.0	12.2	14.8	14.0	13.6	12.5	100.0	100.0	11.20	6.20	5.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	64.3	0.0	100.0	64.3	2.50	100.0	-	-	30	-	-	-	41530	
16.5	15.3	16.1	19.2	16.3	17.5	20.4	18.6	17.6	21.7	0.0	0.0	12.50	8.50	6.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.0	30.0	0.0	6.7	0.0	2.00	100.0	-	-	60	-	-	-	41540	
33.0	33.8	37.5	33.3	35.7	33.5	21.2	25.2	34.0	37.8	0.0	0.0	12.50	8.50	6.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.0	30.0	0.0	6.7	0.0	2.00	100.0	-	-	60	-	-	-	41550	
46.9	47.3	51.7	48.7	50.0	48.2	57.0	50.7	45.9	45.3	99.2	96.1	8.80	7.00	6.50	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.2	28.1	0.0	6.3	6.3	0.90	100.0	-	-	60	-	-	雨量	41560	
52.3	59.2	52.3	58.2	52.3	58.5	41.8	42.8	37.7	42.6	100.0	81.5	6.50	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	41570	
40.2	40.2	21.4	28.2	26.8	32.4	34.2	34.2	34.2	34.2	31.8	0.0	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41580	
										3.4	0.0	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41590	
										0.0	0.0	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41600	
23.2	17.9	29.4	34.7	26.5	24.2	35.2	36.7	33.5	35.7	0.0	0.0	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	23.2	-	-	60	-	-	-	41610	
27.2	30.7	27.2	30.7	27.2	30.7	25.0	28.4	27.3	23.8	0.0	0.0	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	23.2	-	-	60	-	-	-	41620	
33.9	56.1	43.5	47.9	39.0	51.4	35.2	51.2	44.0	45.1	0.0	0.0	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	23.2	-	-	60	-	-	-	41630	
47.3	51.7	43.4	46.0	45.0	48.1	48.5	49.4	48.0	49.4	0.0	0.0	11.70	8.20	6.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	0.0	0.0	43.8	0.0	3.50	37.5	-	-	60	-	-	-	41640	
28.3	47.8	38.8	42.4	33.7	44.7	45.4	45.0	42.2	47.8	0.0	0.0	11.70	8.20	6.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	0.0	0.0	43.8	0.0	3.50	37.5	-	-	60	-	-	-	41650	



旅行速度調査											道路状況調査																				交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号					
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線			鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)	中央分離 帯の 設置状況	自転車 通行可 能区分		異常気 象時等	通行規 制区分			
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区間 率	5.5 m 以 上 区 間 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 部 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)	両 側 自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率 (%)								歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス 優 先 ・ 専 用 レ ー ン の 有 無
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り															
30.3	35.8	30.3	35.8	30.3	35.8	41.3	28.0	36.6	37.9	89.2	32.4	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	29.7	-	-	40	-	-	-	41660	
41.9	36.7	39.6	36.2	40.3	36.4	39.6	41.0	36.0	38.4	40.7	20.3	9.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41670	
33.1	34.6	31.4	28.9	32.2	31.7	28.1	30.0	32.2	25.0	27.9	26.2	5.70	5.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41680	
16.3		17.0		16.8		16.9		15.8		100.0	28.6	21.20	10.00	6.50	0.00	2.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	85.7	0.0	0.0	85.7	0.0	2.70	100.0	-	-	30	-	-	-	41690	
23.9	17.8	23.0	20.7	23.3	19.7	21.9	19.6	22.3	20.8	100.0	100.0	18.50	10.00	6.50	0.00	1.10	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	92.0	52.0	0.0	88.0	52.0	1.10	96.0	-	○	30	-	-	-	41691	
21.8	15.3	24.6	21.5	23.6	19.0	21.8	15.8	24.9	21.7	100.0	100.0	18.50	10.00	6.50	0.00	1.10	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	92.0	52.0	0.0	88.0	52.0	1.10	96.0	-	○	30	-	-	-	41692	
30.1	31.4	29.2	30.8	29.5	31.0	21.9	33.4	26.9	28.2	100.0	88.9	20.80	9.00	6.50	0.00	1.70	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	52.8	52.8	0.0	47.2	30.6	3.60	100.0	-	-	40	-	○	-	41700	
25.5	27.7	24.0	28.1	24.4	28.0	24.0	28.4	26.1	24.2	90.3	90.3	15.50	9.00	6.50	0.00	1.20	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	67.7	16.1	0.0	3.2	0.0	1.80	100.0	-	-	40	-	-	-	41710	
29.6	46.1	30.6	46.5	30.3	46.4	33.9	49.3	32.8	50.5	100.0	100.0	22.60	8.00	7.00	0.00	4.10	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	4.10	0.0	-	-	40	-	○	-	41720	
10.1	12.5	7.2	11.8	8.0	12.0	10.8	8.3	8.3	10.9	100.0	100.0	21.50	9.00	6.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.00	100.0	-	-	30	-	-	-	41730	
29.0	25.5	29.1	26.6	29.1	26.1	28.0	26.4	30.4	30.4	100.0	100.0	17.00	6.50	5.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72.4	27.6	0.0	27.6	27.6	2.50	34.5	-	-	60	-	-	-	41740	
29.5	26.1	31.0	26.6	30.4	26.4	39.1	36.7	38.2	36.4	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.5	48.5	0.0	45.5	45.5	3.00	100.0	-	-	60	-	-	-	41750	
16.3	10.1	17.2	10.9	16.9	10.6	19.9	10.6	14.5	12.3	100.0	50.0	12.20	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	-	41760	
28.8	28.5	28.5	28.0	28.5	28.1	32.1	33.4	24.9	25.4	100.0	87.5	18.80	7.00	5.50	0.00	2.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27.5	0.0	0.0	27.5	0.0	4.30	100.0	-	-	60	-	-	-	41770	
32.3	35.8	32.6	33.7	32.5	34.2	40.2	30.9	27.2	24.8	100.0	95.3	22.30	10.00	6.00	0.00	3.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	88.4	0.0	0.0	83.7	0.0	3.30	26.7	-	-	50	-	-	-	41780	
38.4	29.7	36.3	31.5	36.9	31.1	47.0	33.6	44.0	40.2	100.0	95.3	22.30	10.00	6.00	0.00	3.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	88.4	0.0	0.0	83.7	0.0	3.30	26.7	-	-	50	-	-	-	41790	
34.2	27.4	36.4	35.5	35.6	32.3	30.8	37.9	37.0	35.9	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.3	35.3	0.0	0.0	0.0	2.00	70.6	-	-	50	-	-	-	41800	
26.8	12.5	27.5	13.8	27.3	13.3	40.0	13.2	29.5	14.4	100.0	100.0	8.20	6.20	5.70	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	50	-	-	-	41810	
51.7	49.9	50.0	52.3	50.6	51.4					100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	-	41811	
48.4	48.9	51.0	48.8	49.9	48.8	34.8	53.0	45.8	45.7	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	41812	



旅行速度調査											道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号							
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)					幅員構成 (m)										交通安全施設等					バス路線			鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)	中央分離帯 の 設置状況	自転車通行 可能区分	通行規制区 分 異常気象時 等	
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良済 み区間 率	5.5m 以上 区間 率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道部 幅員	中央帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道 設置延 長率 (%)	自 道設 置延 長率 (%)	自 設 置延 長率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)	両 側 自 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス 優 先 ・ 専 用 レ ー ン の 有 無									
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り									上り		下り						上り
31.5	26.3	30.7	29.2	31.0	27.9	41.5	35.1	45.1	39.6	100.0	100.0	11.30	7.70	7.20	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.9	33.3	0.0	5.6	0.0	3.60	100.0	-	-	60	-	-	-	41820		
26.9	25.4	26.1	25.3	26.4	25.3	33.4	8.2	33.7	31.2	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	0.0	-	-	40	-	○	-	41830			
25.8	30.6	30.4	33.3	28.2	32.1	22.2	37.6	23.6	23.5	0	0	3.80	3.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	17.6	-	-	60	-	-	-	41870			
26.5	20.8	23.0	18.5	24.3	19.3	34.7	18.6	30.2	12.8	100.0	100.0	13.00	7.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	-	41880			
35.4	33.7	36.9	39.0	36.3	36.7	41.0	42.7	42.2	43.3	100.0	100.0	16.50	8.00	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	2.50	41.7	-	-	40	-	-	-	41890		
31.9	34.4	32.9	35.2	32.5	34.9	37.9	39.8	37.6	41.9	100.0	100.0	7.90	7.90	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41900			
40.9	37.9	40.4	38.1	40.6	38.0	44.8	42.7	39.4	40.4	84.6	76.9	16.50	7.50	5.50	0.00	3.20	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.8	53.8	0.0	53.8	53.8	3.80	19.2	-	-	40	-	-	-	41910		
37.7	35.2	21.6	26.3	26.5	29.5	29.7	33.2	31.1	33.5	0.0	0.0	5.30	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	41920			
22.1	21.2	20.9	21.2	21.3	21.2	11.6	26.1	17.5	16.1	42.9	42.9	6.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.9	0.0	0.0	14.3	0.0	1.50	100.0	-	-	40	-	-	-	41930			
50.4	48.4	45.1	46.7	46.8	47.4	49.7	51.8	51.0	51.9	0.0	0.0	10.00	8.00	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.8	60.4	0.0	2.1	2.1	2.00	70.8	-	-	40	-	-	-	41940			
53.1	38.7	47.7	44.9	49.7	42.7	50.8	52.1	50.8	51.2	100.0	100.0	8.50	8.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	41960			
32.3	35.6	30.5	30.9	30.9	32.3	39.7	33.2	29.7	33.1	81.0	81.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	-	41970			
26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	32.1	31.1	32.1	31.1	81.0	81.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	-	41980			
34.1	25.8	34.1	25.8	34.1	25.8	33.0	33.9	33.0	33.9	30.0	24.3	4.30	4.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	42.9	-	-	40	-	-	-	41990			
										30.0	24.3	4.30	4.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	42.9	-	-	40	-	-	-	42000			
										0.0	0.0	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	42010			
25.7	25.0	25.7	25.0	25.7	25.0	25.7	25.0	25.7	25.0	0.0	0.0	4.60	4.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	42020			
39.2	39.2	55.0	37.9	48.5	38.2	33.5	33.5	33.5	31.2	16.3	16.3	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.7	0.0	0.0	3.5	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	42030			
44.9	37.1	44.5	36.8	44.6	36.9					7.1	7.1	8.50	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	42040			
35.7	39.7	36.0	39.0	35.9	39.3	35.2	45.7	42.6	43.8	60.5	60.5	9.00	7.00	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.4	7.2	0.0	1.8	0.0	2.00	100.0	-	-	60	-	-	雨量	42050			
44.5	41.0	41.1	42.6	42.0	42.1	44.8	46.6	38.5	40.2	60.5	60.5	9.00	7.00	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.4	7.2	0.0	1.8	0.0	2.00	100.0	-	-	60	-	-	雨量	42060			
28.7	33.8	28.7	33.8	28.7	33.8	37.9	37.8	36.2	33.8	15.0	3.8	6.40	6.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	60	-	-	雨量	42070				

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	単 位 区 間 延 長  (km)	代 表 車 道 幅 員  (m)	代 表 断 面 車 線 数	交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	平日交通量									休日交通量												
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡 区 町 村 丁 目 字	交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	歩 行 者 類  (人)										自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 1 2 時 間 比 率	昼 大 間 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	24時 間 交 通 量	昼 夜 率	昼間 12時間交通量		
																	昼 間 1 2 時 間 交 通 量	24 自 時 間 交 通 量	小 型 車	大 型 車	合 計	小 型 車					大 型 車	合 計				自 動 車 類 合 計	自 動 車 類 合 計	混 入 率	大 型 車	自 動 車 類 合 計
																	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)					(台)	(台)				(台)	(%)	(台)		
4	38	すさみ古座線		42080	0.1	6.50	2	非						1,366	81	1,447	1,630	121	1,751	1.21	11.5	5.6	0.18	1,499	1,829											
4	38	すさみ古座線	西牟婁郡すさみ町周参見	42090	2.6	7.20	2		12h	9	21	71	1,761	104	1,865	2,084	117	2,201	1.18	11.1	5.6	0.22	264	322												
4	38	すさみ古座線	西牟婁郡すさみ町周参見	42100	8.7	3.00	1		12h	0	0	14	359	72	431	434	75	509	1.18	12.3	16.7	1.06	264	322												
4	38	すさみ古座線	西牟婁郡すさみ町小河内	42110	2.5	6.70	2		12h	0	0	9	245	23	268	279	24	303	1.13	13.8	8.6	0.07	230	292												
4	38	すさみ古座線	東牟婁郡古座川町添野川	42120	9.9	5.20	2		12h	1	0	6	181	27	208	207	28	235	1.13	13.0	13.0	0.06	191	252												
4	38	すさみ古座線	東牟婁郡古座川町一雨	42130	3.5	7.30	2		12h	2	11	20	956	149	1,105	1,134	170	1,304	1.18	12.3	13.5	0.19	1,198	1,462												
4	38	すさみ古座線		42140	4.4	7.30	2	非					1,167	50	1,217	1,360	76	1,436	1.18	11.4	4.1	0.15	1,265	1,543												
4	38	すさみ古座線		42150	0.2	6.00	2	非					1,274	53	1,327	1,507	85	1,592	1.20	10.8	4.0	0.21	1,363	1,663												
4	38	すさみ古座線	東牟婁郡串本町古田	42160	1.9	6.00	2		12h	14	30	57	1,351	38	1,389	1,572	67	1,639	1.18	10.2	2.7	0.19	1,265	1,543												
4	38	すさみ古座線	東牟婁郡串本町西向	42170	0.7	7.70	2		12h	76	72	132	3,696	298	3,994	4,398	395	4,793	1.20	9.6	7.5	0.46	1,363	1,663												
4	38	すさみ古座線		42180	0.7	7.10	2	-																												
4	39	串本古座川線	東牟婁郡串本町里川	42190	9.5	6.00	2		12h	0	3	1	138	34	172	182	45	227	1.32	19.2	19.8	0.06	87	117												
4	40	樫野串本線	東牟婁郡串本町大島	42200	8.6	7.00	2		12h	4	7	80	1,818	107	1,925	2,121	151	2,272	1.18	9.5	5.6	0.34	564	682												
4	40	樫野串本線		42210	1.2	7.00	2	非					2,307	89	2,396	2,805	190	2,995	1.25	10.6	3.7	0.30	2,489	3,111												
4	41	潮岬周遊線	東牟婁郡串本町潮岬	42220	4.7	6.70	2		12h	20	13	69	1,875	27	1,902	2,225	76	2,301	1.21	11.3	1.4	0.37	1,547	1,887												
4	41	潮岬周遊線	東牟婁郡串本町潮岬	42230	5.5	6.70	2		12h	13	8	45	714	81	795	865	105	970	1.22	10.4	10.2	0.14	1,878	2,385	4	4	18			4.1	740					
4	42	新宮停車場線	新宮市下本町二丁目	42240	0.9	5.50	2		24h	147/189	165/195	160/177	5,964	376	6,340	6,710	431	7,141	1.13	9.6	5.9	0.80	7,101	8,218	389/439	206/232	118/134	5,887	1.17	4.0	5,044					
4	43	那智勝浦古座川線	東牟婁郡那智勝浦町川関	42250	2.9	5.50	2		12h	22	60	128	4,000	293	4,293	4,898	468	5,366	1.25	9.9	6.8	0.5	3,969	5,120												
4	43	那智勝浦古座川線	東牟婁郡那智勝浦町井関	42260	13.5	5.40	2		12h	0	0	7	294	25	319	351	35	386	1.21	10.3	7.8	0.1	373	455												
4	43	那智勝浦古座川線		42270	14.4	4.00	1	非					121	6	127	154	14	168	1.32	16.8	4.9	0.2	132	178												

旅行速度調査										道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号						
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線			指定 最高速度 (km/h)	中央分離帯の 設置状況	自転車通行可能区分		通行規制区分 異常気象時等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	上り	下り	上り	下り	改良済み区間率	5.5m 以上区間率	道路部幅員	車道部幅員	車道部幅員	中央帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道設置延長率	自転車設置延長率	自転車レーン	設置延長率	両側歩道設置延長率						両側自転車設置延長率	歩道代表幅員	バス路線延長率	バス優先・専用	レーンの有無
上り	下り	上り	下り	(km/h)	(km/h)	上り	下り	上り	下り						上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
11.1	24.9	11.8	26.9	11.5	26.1	15.8	31.8	15.2	37.5	0.0	0.0	10.00	7.50	6.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	42080
33.1	39.6	35.7	38.4	34.7	38.8	45.8	44.7	29.2	35.0	100.0	100.0	10.20	8.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	-	42090
37.9	36.4	36.5	33.1	36.8	34.2	42.3	44.7	40.7	35.0	41.4	41.4	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.20	73.6	-	-	40	-	-	雨量	42100
39.7	34.7	33.0	36.6	34.6	35.9	52.3	61.0	50.3	54.8	92.0	92.0	8.30	6.70	6.70	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.80	8.0	-	-	40	-	-	-	42110
37.6	37.9	36.2	38.6	36.5	38.3	40.6	41.2	37.7	33.8	88.1	28.6	6.20	6.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	42120
51.9	51.9	46.0	50.2	48.0	50.7	51.0	53.8	50.2	57.0	0.0	0.0	9.60	7.80	7.30	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.4	40.5	0.0	1.3	0.0	1.80	100.0	-	-	40	-	-	-	42130
46.2	51.7	49.6	47.4	48.3	48.8	52.8	54.9	58.0	54.7	0.0	0.0	9.60	7.80	7.30	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.4	40.5	0.0	1.3	0.0	1.80	100.0	-	-	40	-	-	-	42140
22.6	33.4	32.3	37.4	27.7	35.9	31.3	38.9	40.6	44.8	100.0	100.0	9.50	7.00	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	2.50	100.0	-	-	50	-	○	-	42150
27.7	25.0	26.1	23.1	26.6	23.6	36.7	26.9	14.3	38.4	78.9	78.9	9.75	7.25	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.9	78.9	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	50	-	-	-	42160
27.0	25.0	24.0	23.9	24.9	24.2	32.9	25.0	29.0	28.8	0.0	0.0	8.70	8.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	-	42170
35.7	18.2	26.2	22.6	28.8	20.9					100.0	100.0	8.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雪(冬期)	42180
32.4	30.2	32.2	33.1	32.3	31.8	34.5	33.5	36.2	35.2	89.1	54.5	7.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.5	0.0	0.0	3.6	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	42190
46.2	43.9	46.0	42.8	46.1	43.2	51.7	48.5	36.4	32.4	96.9	93.9	9.40	8.00	7.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.2	42.9	0.0	0.0	0.0	1.40	100.0	-	-	40	-	-	その他	42200
32.9	28.7	34.3	30.1	33.9	29.7	30.2	28.4	27.4	29.5	96.9	93.9	9.40	8.00	7.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.2	42.9	0.0	0.0	0.0	1.40	100.0	-	-	40	-	-	その他	42210
39.5	45.9	42.4	48.1	41.2	47.3	44.3	51.2	40.1	48.1	46.1	0.0	9.00	7.20	6.70	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.3	9.8	0.0	1.0	0.0	1.80	46.1	-	-	40	-	-	雨量	42220
44.2	47.3	45.8	41.8	45.4	43.1	32.4	42.0	32.6	33.0	46.1	0.0	9.00	7.20	6.70	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.3	9.8	0.0	1.0	0.0	1.80	46.1	-	-	40	-	-	雨量	42230
10.6	10.6	13.3	13.3	12.3	12.3		11.6		12.2	100.0	100.0	9.20	6.70	5.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	2.50	100.0	-	-	30	-	-	-	42240
48.1	49.1	48.9	50.5	48.7	50.1	47.8	48.3	48.3	50.4	100.0	82.8	9.80	7.40	5.50	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.0	55.2	0.0	10.3	0.0	2.40	96.6	-	-	40	-	-	-	42250
26.8	26.8	27.7	30.0	27.5	28.7	30.1	26.6	24.5	23.4	55.6	40.0	6.40	6.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	42260
27.7	27.4	27.7	27.4	27.7	27.4	27.7	27.4	27.7	27.4	11.1	11.1	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	72.2	-	-	30	-	-	雨量	42270



旅行速度調査										道路状況調査																	交通量調査 単位区間番号									
平均旅行速度(km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度)(km/h)				区間延長(%)		幅員構成(m)						交通安全施設等						バス路線				指定最高速度 (km/h)	中央分離帯の 設置状況	自転車通行可能区分	通行規制区分 異常気象時等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良済み区間率	5.5m以上区間率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道設置延長率 (%)	自転車設置延長率 (%)	自転車レーン 設置延長率 (%)	両側歩道設置延長率 (%)	両側自転車歩行者 道設置延長率 (%)						歩道代表幅員 (%)	バス路線延長率 (%)	バス優先・専用 レーンの有無		
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り				上り	下り
27.7	27.4	27.7	27.4	27.7	27.4	27.7	27.4	27.7	27.4	47.7	47.7	8.30	8.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	82.1	-	-	40	-	-	雨量	42280
25.9	27.4	18.8	24.8	20.8	25.3	25.9	27.4	25.9	27.4	12.5	12.5	4.80	4.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	雨量	42310	
39.3	17.2	38.8	30.5	39.0	22.8	27.8	33.9	44.0	37.6	0.0	0.0	8.50	8.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	80.0	-	-	40	-	-	-	42320	
44.5	47.4	42.1	45.7	42.9	46.3	51.4	53.8	48.6	52.0	0.0	0.0	8.80	6.50	5.50	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.30	100.0	-	-	40	-	-	-	42330
						70.3	70.3	70.3	70.3	100.0	85.7	4.50	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	42340
35.0	40.8	35.0	40.8	35.0	40.8	49.4	45.7	36.5	37.9	39.1	39.1	7.60	6.20	5.20	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.1	0.0	0.0	2.4	0.0	1.40	30.0	-	-	50	-	-	雨量	42350
25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	23.5	23.4	23.5	23.4	0.0	0.0	3.80	3.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	42360
										25.0	1.8	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	-	42370
32.0	29.4	32.0	29.4	32.0	29.4	32.0	29.4	32.0	29.4	0.0	0.0	4.50	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	-	42380
										0.0	0.0	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	-	42390
37.3	31.7	34.4	35.3	35.5	33.9	38.6	32.3	34.8	34.3	15.8	15.8	5.80	5.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	57.9	-	-	40	-	-	-	42400
44.5	44.5	38.8	39.4	40.6	41.0	40.6	44.6	44.9	34.6	100.0	65.0	8.40	6.40	5.40	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	42410
15.8	11.7	14.8	19.7	15.1	16.0	14.7	11.3	15.3	18.8	100.0	80.0	17.10	10.10	6.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.50	0.0	-	-	40	-	-	-	42420
24.9	25.3	25.0	26.5	25.0	26.1	26.5	31.7	22.3	23.8	100.0	95.2	13.00	9.00	6.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.4	0.0	0.0	71.4	0.0	2.00	0.0	-	-	30	-	-	-	42430
19.5	30.6	28.9	24.1	26.4	25.5	25.3	17.9	43.9	25.9	0.0	0.0	5.20	5.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	42440
28.0	26.3	28.0	26.3	28.0	26.3	36.0	35.8	21.6	25.5	100.0	100.0	7.60	7.60	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.4	0.0	0.0	14.7	0.0	1.60	100.0	-	-	40	-	-	雨量	42441
30.6	30.6	24.4	26.8	26.0	28.2	26.3	33.9	31.3	31.2	10.5	10.5	5.10	5.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	雨量	42450	
38.5	37.7	38.1	37.0	38.3	37.3	46.2	48.0	49.3	47.1	100.0	39.2	10.10	7.40	5.50	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.9	0.0	0.0	2.0	0.0	2.70	100.0	-	-	40	-	-	-	42460



旅行速度調査										道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号					
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線			鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)	中央分離帯 の 設置状況		自転車通行 可能区分	通行規制区 分 異常気象時 等			
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良済 み区 間率	5.5 m 以 上 区 間 率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道幅員	中央帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員	停車帯等幅員		歩道設置 延長率 (%)	自転車道 設置延 長率 (%)	自転車レー ン 設置延 長率 (%)	両側歩道 設置延 長率 (%)	両側自 転車歩 行者 道設置 延長率 (%)	歩道代表 幅員 (%)							バス路線 延長率 (%)	バス優先 ・専用 レーン の有無	
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り		上り	下り							上り	下り	上り		下り				
34.3	34.3	31.3	29.7	32.4	31.2	27.5	29.5	25.4	24.6	61.1	23.3	7.50	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	-	42470
46.9	44.8	42.1	40.8	43.9	42.4	51.0	49.0	49.5	48.2	0.0	0.0	7.20	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.9	5.5	0.0	25.3	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	42480
26.4	24.8	28.3	26.1	27.5	25.6	32.8	27.8	33.3	30.6	0.0	0.0	7.20	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.9	5.5	0.0	25.3	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	42490
32.6	23.7	32.9	27.3	32.8	25.8	33.2	29.5	33.2	30.8	0.0	0.0	7.20	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.9	5.5	0.0	25.3	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	42500
55.5	56.0	54.3	55.3	54.7	55.5					100.0	100.0	20.50	17.00	13.00	1.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	50.0	0.0	3.50	100.0	-	-	40	○	○	その他	42510
65.1	58.4	56.2	55.8	59.4	56.8	64.2	58.5	63.9	58.7	100.0	100.0	20.50	17.00	13.00	1.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	46.2	0.0	3.50	100.0	-	-	50	○	○	雨量	42520
51.3	54.0	51.9	55.4	51.7	54.9	49.4	46.5	51.6	49.1	0.0	0.0	20.00	17.00	14.50	1.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	37.0	0.0	3.00	63.0	-	-	50	○	○	-	42530
38.5	40.5	42.8	42.8	41.1	41.9	35.4	40.3	36.3	39.0	0.0	0.0	20.00	17.00	14.50	1.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	37.0	0.0	3.00	63.0	-	-	50	○	○	-	42540
22.1	27.1	27.3	30.1	25.2	28.9	26.0	29.3	31.2	30.7	100.0	100.0	20.80	13.00	11.00	2.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	31.8	0.0	68.2	31.8	3.90	0.0	-	-	50	○	-	-	42550
12.0	20.8	16.9	20.6	14.8	20.7	20.0	13.0	20.3	19.7	100.0	100.0	25.00	18.00	13.00	4.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.50	71.4	-	-	60	○	○	-	42560
62.2	60.7	62.7	57.5	62.5	58.7	62.2	60.7	62.7	57.5	100.0	100.0	20.50	17.00	13.00	1.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	50.0	0.0	3.50	100.0	-	-	40	○	○	雨量	42570
38.9	38.9	45.8	46.0	42.8	43.0	38.9	38.9	45.8	46.0	0.0	0.0	7.60	7.60	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	42580
20.8	27.3	40.3	34.2	28.9	31.2	15.9	29.4	25.6	37.4	0.0	0.0	13.00	7.00	6.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.00	100.0	-	-	40	-	-	-	42610
39.7	31.1	48.8	30.2	45.2	30.5	39.7	31.1	48.8	30.2	50.0	50.0	8.40	6.60	5.50	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	58.3	0.0	0.0	8.3	0.0	1.80	100.0	-	-	40	-	-	-	42620
27.0	17.7	29.0	25.5	28.3	21.8	24.9	23.2	25.9	23.1	46.7	46.7	18.00	10.80	6.50	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	93.3	53.3	0.0	86.7	53.3	3.60	0.0	-	-	40	-	-	雨量	42630
38.9	43.2	39.9	43.1	39.4	43.1	38.2	44.8	39.1	35.9	75.5	75.5	8.00	8.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	42640
16.2	20.5	15.4	20.9	15.7	20.7	23.7	22.2	20.0	23.0	100.0	100.0	4.10	4.10	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	42650
41.0	46.1	38.3	44.1	38.9	44.5	41.8	42.9	39.3	42.4	98.2	98.2	11.00	8.00	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.6	0.0	0.0	19.3	0.0	3.00	31.6	-	-	50	-	-	-	42660
27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	30	-	-	雨量	42670