

海南保健所

表やグラフの見方について

- ・感染症発生状況のグラフや表のデータは小児科定点及びインフルエンザ定点の医療機関から報告されたものです。
 - ・定当とは、1 定点医療機関当たりの報告数です。
 - ・本データにおける1 定点医療機関当たりの患者発表数は管内に居住する患者に限定しておりません。（管外の患者も含まれる）
 - ・状況とは、感染症発生状況に応じて出される警戒の指針で、次のように決まっています。
- ：警報レベル、△：注意報レベル、－：警報注意報レベルになっていない、空白：警報注意報レベルが設定されていない

海南保健所管内の感染症発生動向についてお知らせします。

警 報：伝染性紅斑
注意報：水痘

海南保健所管内の感染症発生状況

週	26週		25週		24週		23週		22週		21週		20週		19週		18週		17週	
	R7.6.23		R7.6.16		R7.6.9		R7.6.2		R7.5.26		R7.5.19		R7.5.12		R7.5.5		R7.4.28		R7.4.21	
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
インフルエンザ	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.33	－	0.00	－	0.33	－	0.33	－	0.33	－	0.67	－	0.00	－
感染性胃腸炎	10.50	－	4.00	－	3.50	－	6.50	－	11.50	－	12.00	－	11.50	－	10.00	－	13.00	－	6.00	－
手足口病	2.50	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－
咽頭結膜熱	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	1.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－
A 群溶血性レンサ球菌	0.50	－	1.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	1.00	－	2.50	－	2.50	－	1.00	－	1.50	－
ヘルパンギーナ	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
伝染性紅斑	4.00	○	5.00	○	4.50	○	1.50	○	3.00	○	4.50	○	3.00	○	1.50	○	1.50	○	5.00	○
流行性耳下腺炎	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
水痘	1.00	△	0.00	－	0.00	－	2.50	○	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－
RSウイルス	0.50		0.00		0.50		0.00		0.50		0.50		0.50		0.50		1.00		0.50	
突発性発しん	0.00		0.50		1.00		0.00		0.00		0.50		0.50		1.00		0.00		0.00	
新型コロナウイルス	2.67		1.33		1.67		3.33		2.00		2.67		2.67		2.67		2.67		1.67	
急性呼吸器感染症	34.00		39.67		42.33		45.67		56.67		49.00		60.33		59.00		66.67		50.00	

定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

※基準値は全て1 定点医療機関当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

※新型コロナウイルス感染症については警報・注意報がまだ設定されておりません。

コメント

●伝染性紅斑

第15週から変わらず警報基準値を超えています。ヒトパルボウイルスB19による感染症で、小児を中心にみられる発しんや風邪症状を主症状とする流行性の病気です。5～9歳での感染が最も多くみられ、両頬がリンゴのように赤くなることから、「リンゴ病」と呼ばれることもあります。

感染経路は飛沫感染・接触感染です。年始から7月上旬頃にかけて増加し、9月頃に最も少なくなることが多いです。

微熱や風邪の症状から始まり、両頬に蝶の羽のような赤い発疹（紅斑）が現れ、体や手足に広がります。発疹は大体1週間程度で消失します。

伝染性紅斑についての詳細はこちら

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/fifth_disease.html) もご参照ください。

感染症の予防には、手洗い、適度の換気、マスクの着用等による咳エチケットが有効です。体調に異変を感じたら、医療機関へ受診をお勧めします。

コラム

●百日咳（全数報告の感染症です）

全国的に流行しており、和歌山県内でも報告数が多い状況が続いています。

（和歌山県の届出状況＜百日咳＞：第26週 31名、第25週 43名、第24週 43名、第1週～第26週の累計 512名）

百日咳菌が原因で起こる感染症で、どの年代でも感染しますが、特に小児の感染が多いです。風邪の様な症状から始まり、コンコンと激しく咳込むことが特徴です。予防には5種混合ワクチン等の予防接種が有効ですが、接種後年数が経過した人での発症が見られることがあります。


また、手洗い、マスクの着用等による咳エチケットも感染対策として有効です。咳が続く場合は医療機関の受診をご検討ください。

百日咳についての詳細はこちら

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/whooping_cough.html#h2_free7) もご参照ください。

※2ページ及び3ページにあるグラフ上の数値は海南圏域の値です。


■急性呼吸器感染症（咳、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のうち1つ以上を呈する急性症状）



(参考) 急性呼吸器感染症・和歌山県

週	26週		25週		24週		23週		22週		21週		20週		19週		18週		17週	
	2025/6/23		2025/6/16		2025/6/9		2025/6/2		2025/5/26		2025/5/19		2025/5/12		2025/5/5		2025/4/28		2025/4/21	
定当/報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数
和歌山市	52.08	625	53.75	645	54.17	650	56.50	678	54.50	654	64.75	777	60.67	728	50.00	600	64.92	779	62.42	749
海南	34.00	102	39.67	119	42.33	127	45.67	137	56.67	170	49.00	147	60.33	181	59.00	177	66.67	200	50.00	150
岩出	21.80	109	23.00	115	32.00	160	34.80	174	25.80	129	35.00	175	38.00	190	30.60	153	25.00	125	32.40	162
橋本	28.33	170	25.00	150	33.83	203	24.50	147	28.67	172	33.50	201	34.67	208	35.67	214	36.33	218	39.17	235
湯浅	39.25	157	30.75	123	32.75	131	40.50	162	42.25	169	36.00	144	41.25	165	25.25	101	32.50	130	46.00	184
御坊	39.00	117	39.00	117	32.67	98	46.67	140	33.00	99	40.67	122	44.67	134	27.33	82	36.00	108	30.00	90
田辺	38.43	269	42.14	295	42.71	299	51.71	362	40.43	283	46.29	324	48.14	337	35.00	245	35.29	247	44.86	314
新宮	41.33	124	53.67	161	50.00	150	47.67	143	42.33	127	43.33	130	43.00	129	36.00	108	50.67	152	47.33	142
串本	19.50	39	26.00	52	13.50	27	7.50	15	10.50	21	18.00	36	21.50	43	11.00	22	15.00	30	19.50	39
県	38.04	1712	39.49	1777	41.00	1845	43.51	1958	40.53	1824	45.69	2056	47.00	2115	37.82	1702	45.20	1989	45.89	2065
国	50.58	194889	51.93	200018	56.07	215699	60.24	231814	58.63	225623	57.29	220611	60.26	231866	47.63	182709	56.51	214921	62.18	237731


■新型コロナウイルス感染症



(参考) 新型コロナウイルス感染症・和歌山県

週	26週 2025/6/23		25週 2025/6/16		24週 2025/6/9		23週 2025/6/2		22週 2025/5/26		21週 2025/5/19		20週 2025/5/12		19週 2025/5/5		18週 2025/4/28		17週 2025/4/21	
定当/報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数
和歌山市	1.83	22	0.33	4	0.92	11	0.92	11	0.75	9	0.67	8	1.17	14	1.17	14	1.25	15	1.25	15
海南	2.67	8	1.33	4	1.67	5	3.33	10	2.00	6	2.67	8	2.67	8	2.67	8	2.67	8	1.67	5
岩出	0.80	4	1.00	5	0.20	1	0.20	1	0.60	3	0.40	2	1.20	6	0.80	4	0.40	2	0.80	4
橋本	3.83	23	1.17	7	0.67	4	1.00	6	0.67	4	0.33	2	0.17	1	0.17	1	1.00	6	0.50	3
湯浅	0.00	0	0.00	0	1.25	5	1.25	5	0.25	1	0.25	1	1.50	6	1.50	6	0.25	1	0.25	1
御坊	0.33	1	0.00	0	0.67	2	0.00	0	0.33	1	0.00	0	0.33	1	0.33	1	0.00	0	0.67	2
田辺	1.00	7	0.43	3	0.43	3	0.71	5	0.43	3	0.43	3	0.43	3	0.57	4	1.14	8	0.71	5
新宮	0.00	0	0.33	1	0.33	1	0.00	0	0.67	2	0.67	2	0.33	1	0.00	0	1.00	3	0.33	1
串本	1.50	3	0.50	1	0.50	1	2.00	4	0.00	0	0.00	0	0.50	1	1.50	3	1.50	3	2.00	4
県	1.51	68	0.56	25	0.73	33	0.93	42	0.64	29	0.58	26	0.91	41	0.91	41	1.02	46	0.89	40
国	1.40	5405	1.00	3841	0.90	3455	0.92	3544	0.84	3227	0.84	3229	0.96	3694	0.94	3604	1.10	4227	1.39	5360

■感染性胃腸炎




(参考) 感染性胃腸炎・和歌山県

○：警報レベル（20）

週	26週		25週		24週		23週		22週		21週		20週		19週		18週		17週	
	2025/6/23		2025/6/16		2025/6/9		2025/6/2		2025/5/26		2025/5/19		2025/5/12		2025/5/5		2025/4/28		2025/4/21	
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	11.71	－	10.57	－	8.43	－	8.86	－	12.29	－	15.57	－	15.71	－	12.00	－	12.71	－	13.43	
海南	10.50	－	4.00	－	3.50	－	6.50	－	11.50	－	12.00	－	11.50	－	10.00	－	13.00	－	6.00	－
岩出	1.00	－	1.33	－	0.67	－	1.00	－	1.67	－	0.67	－	5.33	－	4.00	－	3.67	－	2.00	－
橋本	4.00	－	5.25	－	4.00	－	5.50	－	4.25	－	5.00	－	5.50	－	2.25	－	2.50	－	3.25	－
湯浅	0.50	－	1.50	－	1.00	－	1.00	－	0.50	－	5.00	－	2.00	－	0.50	－	3.00	－	3.00	－
御坊	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	1.00	－	1.50	－	0.50	－	0.50	－
田辺	3.00	－	2.25	－	1.00	－	2.00	－	0.00	－	4.50	－	3.50	－	2.00	－	1.25	－	2.00	－
新宮	5.00	－	6.00	－	4.50	－	5.00	－	2.00	－	3.50	－	5.50	－	5.00	－	4.00	－	4.50	－
串本	4.00	－	5.00	－	10.00	－	6.00	－	1.00	－	2.00	－	3.00	－	4.00	－	4.00	－	7.00	－
県	5.52	－	5.04	－	4.07	－	4.67	－	5.07	－	7.19	－	7.59	－	5.59	－	5.93	－	5.78	－
国	5.57	－	5.81	－	6.25	－	6.47	－	6.51	－	6.96	－	7.68	－	5.78	－	6.71	－	8.39	－

■インフルエンザ



(参考) インフルエンザ・和歌山県

○：警報レベル（30）

週	26週		25週		24週		23週		22週		21週		20週		19週		18週		17週	
	2025/6/23		2025/6/16		2025/6/9		2025/6/2		2025/5/26		2025/5/19		2025/5/12		2025/5/5		2025/4/28		2025/4/21	
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.17	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.17	－	0.17	－	0.17	－	0.08	－	1.92	－
海南	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.33	－	0.00	－	0.33	－	0.33	－	0.33	－	0.67	－	0.00	－
岩出	0.20	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.20	－	1.40	－	0.40	－	1.80	－	2.60	－
橋本	0.00	－	0.67	－	0.17	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.17	－	0.33	－	0.00	－	0.33	－
湯浅	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	1.00	－	3.25	－
御坊	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	1.00	－	1.67	－	1.33	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
田辺	0.00	－	0.00	－	0.14	－	0.14	－	0.00	－	0.00	－	0.14	－	0.14	－	0.14	－	2.14	－
新宮	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
串本	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
県	0.07	－	0.09	－	0.04	－	0.04	－	0.02	－	0.22	－	0.40	－	0.18	－	0.38	－	1.47	－
国	0.27	－	0.27	－	0.30	－	0.37	－	0.44	－	0.53	－	0.75	－	0.67	－	0.79	－	1.09	－

■学校欠席者・感染症情報

	26週 R7.6.23			25週 R7.6.16			24週 R7.6.9			23週 R7.6.2			22週 R7.5.26			21週 R7.5.19		
	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
インフルエンザA型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザB型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	4	0	0	0
インフルエンザA型(H1N1)2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘（みずぼうそう）	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2	2	0	2	0	0	0
流行性耳下腺炎「おたふくかぜ」	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱（プール熱）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
手足口病	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
伝染性紅斑「りんご病」	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	1	0	1
突発性発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	5	0	5

注釈：学校欠席者・感染症情報のグラフやデータは、「学校等欠席者・感染症情報システム」から報告されたものです。

感染症情報に関するリンク集

病原微生物検出情報月報	https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html
全国の感染症情報(国立感染研究所HP)	https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html
和歌山県コロナ発生状況	https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19.html
全国のコロナ発生状況	https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html