

表やグラフの見方について

- ・感染症発生状況のグラフや表のデータは小児科定点及びインフルエンザ定点の医療機関から報告されたものです。
 - ・定当とは、1 定点医療機関当たりの報告数です。
 - ・本データにおける 1 定点医療機関当たりの患者発表数は管内に居住する患者に限定しておりません。（管外の患者も含まれる）
 - ・状況とは、感染症発生状況に応じて出される警戒の指針で、次のように決まっています。
- ：警戒レベル、△：注意報レベル、－：警戒注意報レベルになっていない、空白：警戒注意報レベルが設定されていない

海南保健所管内の感染症発生動向についてお知らせします。

警 報：現在はありません
注意報：現在はありません

海南保健所管内の感染症発生状況

週	37週		36週		35週		34週		33週		32週		31週		30週		29週		28週	
	R7.9.8		R7.9.1		R7.8.25		R7.8.18		R7.8.11		R7.8.4		R7.7.28		R7.7.21		R7.7.14		R7.7.7	
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
インフルエンザ	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	5.00	－	1.00	－	0.00	－	1.00	－	0.00	－	0.00	－
感染性胃腸炎	5.00	－	3.50	－	3.50	－	3.50	－	2.50	－	4.00	－	3.00	－	4.00	－	5.50	－	6.50	－
手足口病	0.50	－	1.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.50	－	3.50	○	6.00	○	2.50	－
咽頭結膜熱	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	1.00	－	0.50	－	0.50	－	0.00	－
A 群溶血性レンサ球菌	0.50	－	1.50	－	0.50	－	0.50	－	0.50	－	1.50	－	0.50	－	0.50	－	0.00	－	1.00	－
ヘルパンギーナ	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	1.00	－	0.50	－	0.50	－	0.00	－
伝染性紅斑	0.00	－	2.00	○	0.50	－	1.50	○	1.00	○	2.50	○	2.00	○	3.00	○	7.00	○	2.50	○
流行性耳下腺炎	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
水痘	0.50	－	0.50	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	1.50	○	2.00	○
RSウイルス	4.00		4.00		2.00		0.00		2.00		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00	
突発性発しん	0.00		0.00		0.50		0.00		0.50		0.00		0.00		0.00		1.50		0.00	
新型コロナウイルス	22.33		24.33		25.33		18.67		32.33		17.67		17.33		14.67		7.00		5.33	
急性呼吸器感染症	60.33		57.00		55.33		48.00		81.00		47.67		41.67		41.67		32.67		40.33	

定点把握感染症の警戒・注意報レベル基準値について

疾病	警戒レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A 群溶血性レンサ球菌	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

※基準値は全て 1 定点医療機関当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。
※新型コロナウイルス感染症については警戒・注意報がまだ設定されておりません。


コメント

- 新型コロナウイルス感染症
第30週から報告数が増加していましたが、直近の数週は緩やかな減少傾向となっています。
感染経路は飛沫感染・接触感染であり、石鹸等による手洗い・マスクの着用等が対策となります。
新型コロナウイルス感染症についてはこちら（<https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/041200/d00203179.html>）もご参照ください。

感染症の予防には、手洗い、適度の換気、マスクの着用等による咳エチケットが有効です。体調に異変を感じたら、医療機関へ受診をお勧めします。

※2ページ及び3ページにあるグラフ上の数値は海南圏域の値です。


■急性呼吸器感染症（咳、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のうち1つ以上を呈する急性症状）



（参考）急性呼吸器感染症・和歌山県

週	37週		36週		35週		34週		33週		32週		31週		30週		29週		28週	
	2025/9/8	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/8/25	2025/8/25	2025/8/18	2025/8/18	2025/8/11	2025/8/11	2025/8/4	2025/8/4	2025/7/28	2025/7/28	2025/7/21	2025/7/21	2025/7/14	2025/7/14	2025/7/7	2025/7/7
定当/報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数
和歌山市	57.92	695	59.33	712	54.58	655	48.92	587	17.17	206	38.92	467	50.00	600	51.42	617	59.83	718	61.50	738
海南	60.33	181	57.00	171	55.33	166	48.00	144	81.00	243	47.67	143	41.67	125	41.67	125	32.67	98	40.33	121
岩出	29.00	145	25.80	129	25.20	126	17.60	88	20.00	100	21.80	109	20.60	103	20.00	100	17.00	85	17.40	87
橋本	27.17	163	26.17	157	24.33	146	26.00	156	19.67	118	30.83	185	30.00	180	25.33	152	26.00	156	27.33	164
湯浅	28.25	113	28.25	113	16.25	65	20.50	82	32.00	128	36.00	144	32.75	131	27.75	111	29.75	119	37.25	149
御坊	42.33	127	28.67	86	23.67	71	25.00	75	32.33	97	23.00	69	24.67	74	24.33	73	33.33	100	36.33	109
田辺	52.14	365	56.71	397	50.00	350	49.43	346	26.71	187	56.71	397	58.14	407	43.14	302	49.86	349	45.43	318
新宮	65.00	195	60.00	180	47.67	143	48.00	144	27.67	83	43.33	130	52.33	157	46.00	138	41.67	125	45.33	136
串本	22.00	44	11.00	22	14.00	28	10.00	20	26.00	52	24.00	48	14.00	28	15.50	31	21.00	42	25.50	51
県	45.07	2028	43.71	1967	38.89	1750	36.49	1642	26.98	1214	37.60	1692	40.11	1805	36.64	1649	39.82	1792	41.62	1873
国	59.83	229689	53.92	207429	49.75	191135	47.57	180714	34.14	120683	52.49	198058	52.82	202888	48.20	185656	54.03	207629	52.66	202794


■新型コロナウイルス感染症



（参考）新型コロナウイルス感染症・和歌山県

週	37週		36週		35週		34週		33週		32週		31週		30週		29週		28週	
	2025/9/8	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/8/25	2025/8/25	2025/8/18	2025/8/18	2025/8/11	2025/8/11	2025/8/4	2025/8/4	2025/7/28	2025/7/28	2025/7/21	2025/7/21	2025/7/14	2025/7/14	2025/7/7	2025/7/7
定当/報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数
和歌山市	9.75	117	10.08	121	9.75	117	10.08	121	2.50	30	6.75	81	6.92	83	5.25	63	3.00	36	2.50	30
海南	22.33	67	24.33	73	25.33	76	18.67	56	32.33	97	17.67	53	17.33	52	14.67	44	7.00	21	5.33	16
岩出	6.20	31	5.60	28	8.00	40	7.20	36	6.40	32	3.40	17	5.20	26	3.20	16	2.20	11	1.80	9
橋本	6.67	40	6.17	37	5.50	33	6.33	38	8.67	52	4.33	26	4.83	29	5.00	30	3.33	20	2.17	13
湯浅	5.50	22	6.75	27	4.75	19	3.75	15	7.25	29	5.50	22	5.25	21	2.75	11	1.50	6	2.00	8
御坊	3.33	10	3.67	11	2.00	6	6.33	19	1.67	5	1.33	4	3.67	11	3.00	9	2.33	7	2.67	8
田辺	5.14	36	12.29	86	10.71	75	9.29	65	4.33	26	4.00	28	5.14	36	4.00	28	3.86	27	1.57	11
新宮	11.67	35	7.67	23	5.67	17	11.00	33	10.00	30	4.33	13	3.00	9	1.33	4	1.67	5	0.33	1
串本	4.50	9	2.00	4	6.50	13	5.00	10	9.00	18	7.00	14	2.50	5	2.50	5	1.50	3	0.50	1
県	8.16	367	9.11	410	8.80	396	8.73	393	7.25	319	5.73	258	6.04	272	4.67	210	3.02	136	2.16	97
国	8.43	31831	8.12	31329	8.37	32197	8.73	33275	6.30	22288	6.13	23126	5.53	21365	4.12	15924	3.13	12069	2.40	9263

■感染性胃腸炎




(参考) 感染性胃腸炎・和歌山県

○：警報レベル (20)

週	37週		36週		35週		34週		33週		32週		31週		30週		29週		28週	
	2025/9/8	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/8/25	2025/8/25	2025/8/18	2025/8/18	2025/8/11	2025/8/11	2025/8/4	2025/8/4	2025/7/28	2025/7/28	2025/7/21	2025/7/21	2025/7/14	2025/7/14	2025/7/7	2025/7/7
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	9.29	—	8.57	—	9.86	—	5.86	—	3.00	—	6.29	—	8.14	—	7.43	—	12.71	—	14.71	—
海南	5.00	—	3.50	—	3.50	—	3.50	—	2.50	—	4.00	—	3.00	—	4.00	—	5.50	—	6.50	—
岩出	1.33	—	0.00	—	1.00	—	0.00	—	1.00	—	2.33	—	0.00	—	0.00	—	0.33	—	1.00	—
橋本	3.50	—	0.50	—	2.75	—	0.75	—	3.50	—	1.25	—	1.50	—	2.00	—	2.50	—	2.25	—
湯浅	0.00	—	0.50	—	0.00	—	1.00	—	0.50	—	1.00	—	0.00	—	1.00	—	2.50	—	4.50	—
御坊	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.50	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
田辺	0.75	—	1.00	—	0.75	—	0.25	—	0.00	—	1.75	—	1.00	—	1.00	—	1.75	—	2.75	—
新宮	5.00	—	2.50	—	2.50	—	4.50	—	2.50	—	2.50	—	2.00	—	2.00	—	5.00	—	4.50	—
串本	3.00	—	5.00	—	0.00	—	1.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
県	4.04	—	3.11	—	3.63	—	2.37	—	1.85	—	2.89	—	2.85	—	2.89	—	4.93	—	5.81	—
国	4.81	—	4.66	—	4.33	—	4.08	—	2.46	—	4.59	—	4.77	—	4.19	—	5.30	—	5.39	—

■インフルエンザ



(参考) インフルエンザ・和歌山県

○：警報レベル (30)

週	37週		36週		35週		34週		33週		32週		31週		30週		29週		28週	
	2025/9/8	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/8/25	2025/8/25	2025/8/18	2025/8/18	2025/8/11	2025/8/11	2025/8/4	2025/8/4	2025/7/28	2025/7/28	2025/7/21	2025/7/21	2025/7/14	2025/7/14	2025/7/7	2025/7/7
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.00	—	0.00	—	0.25	—	0.33	—	0.58	—	0.25	—	0.00	—	0.08	—	0.08	—	0.08	—
海南	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	5.00	—	1.00	—	0.00	—	1.00	—	0.00	—	0.00	—
岩出	0.20	—	0.00	—	1.00	—	0.00	—	1.00	—	0.20	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.20	—
橋本	0.17	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.17	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
湯浅	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.25	—	1.50	—	0.50	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
御坊	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.33	—	0.33	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
田辺	0.00	—	0.00	—	0.29	—	0.00	—	0.50	—	0.14	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
新宮	0.67	—	0.00	—	0.00	—	0.67	—	1.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
串本	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
県	0.09	—	0.00	—	0.22	—	0.16	—	0.93	—	0.24	—	0.00	—	0.09	—	0.02	—	0.04	—
国	0.72	—	0.50	—	0.35	—	0.31	—	0.28	—	0.30	—	0.30	—	0.32	—	0.30	—	0.25	—

■学校欠席者・感染症情報

	37週 R7.9.8			36週 R7.9.1			35週 R7.8.25			34週 R7.8.18			33週 R7.8.11			32週 R7.8.4		
	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザA型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザB型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザA型(H1N1)2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘（みずぼうそう）	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎【おたふくかぜ】	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱（プール熱）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	0	0	0	2	2	3	2	5	1	4	5	0	0	0	0	5	5
感染性胃腸炎	0	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ヘルパンギーナ	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
RS	6	1	7	7	0	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑【りんご病】	0	1	1	0	1	1	1	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症	19	0	19	40	0	40	24	0	24	10	0	10	1	0	1	3	0	3

注釈：学校欠席者・感染症情報のグラフやデータは、「学校等欠席者・感染症情報システム」から報告されたものです。

感染症情報に関するリンク集

病原微生物検出情報月報	https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html
全国の感染症情報(国立感染研究所HP)	https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html
和歌山県コロナ発生状況	https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19.html
全国のコロナ発生状況	https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html