

【和歌山県レッドデータブック】
（植物群落）

和歌山県レッドデータブック植物群落の一覧表の凡例

■植物群落のカテゴリー

1	良 好	本来の自然の状態、または評価されるべき優れた状態がよく保たれている。
2	やや良	本来の自然の状態、または評価されるべき優れた状態がよく保たれているが一部良くないところがある。
3	不 良	本来の自然の状態、または評価されるべき優れた状態がよく保たれているとは言えないが、一部よい状態が残っている。
4	劣 悪	本来の自然の状態、または評価されるべき優れた状態が質的、または量的に劣悪化している。
5	壊 滅	群落が壊滅状態にある。


■植物群落選定基準

A	原生林もしくはそれに近い自然林。
B	国内若干地域に分布するが、極めて希な植物群落または個体群。
C	比較的普通に見られるものであっても、南限、北限、隔離分布等、分布限界になる産地に見られる植物群落または個体群。
D	砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地および蛇紋岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的なもの。
E	郷土景観を代表する植物群落で、とくにその群落の特徴が典型的なもの。
F	過去において人工的に栽培されたことが明らかな森林であっても、長期にわたって伐採等の手が入っていないもの。
G	乱獲その他人為の影響によって、当該都道府県内で極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群。
H	その他、学術上重要な植物群落または個体群。

宮崎ノ鼻の海岸植生

所在地	カテゴリー	選定基準
有田市 (女ノ浦・宮崎の鼻)	1	D


■ウバメガシ群落



宮崎ノ鼻の海岸植生

所在地	カテゴリー	選定基準
有田市 (女ノ浦・宮崎の鼻)	1	D

■キキョウラン群落





有田川河口の湿地性植生

所在地	カテゴリ	選定基準
有田市 (有田川感潮域)	3	D


■ヨシ群落

左岸(安諦橋西側)



左岸(安諦橋東側)





立神社の社寺林

所在地	カテゴリ	選定基準
有田市 (野字御殿山・立神社)	1	E

■スタジイ群落




立神社の社寺林

所在地	カテゴリ	選定基準
有田市 (野字御殿山・立神社)	1	E

■ウバメガシ群落





西部海岸域のアコウ个体群

所在地	カテゴリー	選定基準
有田郡湯浅町 (西部海岸域)	1	C・E



鷹島のスタジイ林

所在地	カテゴリー	選定基準
有田郡広川町(鷹島)	2	E

■スタジイ群落


離島のため、今回調査できず。



霊巖寺山の石灰岩地植生

所在地	カテゴリ	選定基準
有田郡広川町 (霊巖寺山)	1	D




■ウバメガシ群落



霊巖寺山の石灰岩地植生

所在地	カテゴリー	選定基準
有田郡広川町 (霊巖寺山)	1	D

■ツゲ群落



田殿丹生神社のコジイ林

所在地	カテゴリー	選定基準
有田郡有田川町 (出・田殿丹生神社)	1	E

■コジイ群落





伏羊のシリブカガシ林

所在地	カテゴリー	選定基準
有田郡有田川町 (伏羊)	4	G

■シリブカガシ群落







立石の石灰岩地植生

所在地	カテゴリー	選定基準
有田郡有田川町 (立石)	1	D


■ウバメガシ群落

(東側)



(西側)








有田川町沼田のため池群

所在地	カテゴリ	選定基準
有田郡有田川町 (沼田周辺のため池7ヶ所)	1	D








黒沢山沼池の湿地及び蛇紋岩地植生

所在地	カテゴリ	選定基準
有田郡有田川町 (黒沢山山頂部と沼池)	1	D


■アカマツ群落



黒沢山沼池の湿地及び蛇紋岩地植生

所在地	カテゴリー	選定基準
有田郡有田川町 (黒沢山山頂部と沼池)	1	D

■ツゲ群落



黒沢山沼池の湿地及び蛇紋岩地植生


所在地	カテゴリー	選定基準
有田郡有田川町 (沼池)	1	D


■湿地植物群落(沼池)




◇カキツバタ(平成24年5月16日撮影)









生石山の草地植生

所在地	カテゴリー	選定基準
有田郡有田川町 (生石ヶ峰)	2	E

■ススキ群落

ススキを中心に様々な野生植物が見られる。



■湿地植物群落





季節により様々な野生植物が見られる。

生石神社の社寺林

所在地	カテゴリー	選定基準
有田郡有田川町 (生石ヶ峰・生石神社)	2	E

■アカガシ群落





白馬山のブナ林

所在地	カテゴリ	選定基準
有田郡有田川町 (白馬山)	1	A

■ブナ群落





白馬山のブナ林

所在地	カテゴリー	選定基準
有田郡有田川町 (白馬山)	1	A

■アカガシ群落





京都大学和歌山研究林の自然林

所在地	カテゴリー	選定基準
有田郡有田川町上湯川 京都大学和歌山研究林	2	A



■モミ・ツガ群落

モミ		ツガ	
			
			

京都大学和歌山研究林の自然林

所在地	カテゴリー	選定基準
有田郡有田川町上湯川 京都大学和歌山研究林	2	A

■ブナ群落



