

II 調査結果の概要

1 児童生徒の発育状態

(1) 本県と全国との発育状態の比較（表1）

表1は、平成27年度の体位の年齢別平均値を県と全国で比較したものである。

表1 本県と全国との発育状態の比較

区分	身長(cm)			体重(kg)			座高(cm)				
	本県	全国	差(県-国)	本県	全国	差(県-国)	本県	全国	差(県-国)		
男子	小学校	6歳	116.0	116.5	-0.5	21.1	21.3	-0.2	64.6	64.8	-0.2
		7歳	122.1	122.5	-0.4	23.9	23.9	0.0	67.3	67.6	-0.3
		8歳	127.9	128.1	-0.2	27.0	26.9	0.1	70.2	70.2	0.0
		9歳	133.3	133.5	-0.2	30.4	30.4	0.0	72.6	72.6	0.0
		10歳	138.6	138.9	-0.3	34.0	34.0	0.0	74.9	74.9	0.0
		11歳	145.0	145.2	-0.2	38.6	38.2	0.4	77.8	77.7	0.1
	中学校	12歳	152.2	152.6	-0.4	43.8	43.9	-0.1	81.3	81.4	-0.1
		13歳	159.5	159.8	-0.3	48.9	48.8	0.1	84.9	85.1	-0.2
		14歳	164.9	165.1	-0.2	54.2	53.9	0.3	88.0	88.2	-0.2
	高校	15歳	168.0	168.3	-0.3	59.5	59.0	0.5	90.4	90.4	0.0
		16歳	169.6	169.8	-0.2	60.9	60.6	0.3	91.7	91.4	0.3
17歳		170.5	170.7	-0.2	63.4	62.5	0.9	92.2	92.1	0.1	
女子	小学校	6歳	115.1	115.5	-0.4	20.8	20.8	0.0	64.4	64.4	0.0
		7歳	121.2	121.5	-0.3	23.5	23.4	0.1	66.9	67.2	-0.3
		8歳	127.2	127.3	-0.1	26.6	26.4	0.2	70.0	69.9	0.1
		9歳	133.3	133.4	-0.1	29.8	29.7	0.1	72.7	72.7	0.0
		10歳	139.8	140.1	-0.3	33.9	33.9	0.0	75.8	75.8	0.0
		11歳	146.6	146.7	-0.1	39.1	38.8	0.3	79.2	79.2	0.0
	中学校	12歳	151.7	151.8	-0.1	44.0	43.6	0.4	82.3	82.1	0.2
		13歳	154.6	154.9	-0.3	47.4	47.3	0.1	83.8	83.9	-0.1
		14歳	156.2	156.5	-0.3	49.7	49.9	-0.2	84.9	84.9	0.0
	高校	15歳	156.6	157.1	-0.5	51.6	51.5	0.1	85.4	85.5	-0.1
		16歳	157.2	157.6	-0.4	52.7	52.6	0.1	85.9	85.7	0.2
17歳		157.5	157.9	-0.4	52.5	53.0	-0.5	85.9	85.9	0.0	

表1より

身長について

男子、女子ともすべての年齢で、県平均が全国平均を下回っている。最も差が大きいのは、男子の6歳、女子の15歳で0.5cmの差が見られる。

体重について

県平均が全国平均を上回るか同等の年齢が多く、一番差が大きいのは男子の17歳で0.9kg、女子の12歳で0.4kgの差が見られた。

座高について

県平均は全国平均とほぼ同数値を推移している。全国平均より上下している場合もその差は小さい。

(2) 平成27年度と昭和60年度(親の世代)との発育状態の比較 (表2, 3)

表2、表3は、平成27年度と昭和60年度(親の世代)の身長、体重をそれぞれ比較したものである。

表2 親の世代との比較【身長】 (cm)

区分		平成27年度 A	昭和60年度 B(親の世代)	差 A-B		
男子	小学校	6歳	116.0	116.2	-0.2	
		7歳	122.1	121.9	0.2	
		8歳	127.9	127.4	0.5	
		9歳	133.3	132.5	0.8	
		10歳	138.6	137.5	1.1	
		11歳	145.0	143.2	1.8	
	中学校	12歳	152.2	150.3	1.9	
		13歳	159.5	157.7	1.8	
		14歳	164.9	163.7	1.2	
	高校	15歳	168.0	167.7	0.3	
		16歳	169.6	169.6	0.0	
		17歳	170.5	170.7	-0.2	
	女子	小学校	6歳	115.1	115.5	-0.4
			7歳	121.2	121.1	0.1
8歳			127.2	126.6	0.6	
9歳			133.3	132.2	1.1	
10歳			139.8	138.7	1.1	
11歳			146.6	145.4	1.2	
中学校		12歳	151.7	151.1	0.6	
		13歳	154.6	154.5	0.1	
		14歳	156.2	156.5	-0.3	
高校		15歳	156.6	157.2	-0.6	
		16歳	157.2	157.8	-0.6	
		17歳	157.5	158.0	-0.5	

表3 親の世代との比較【体重】 (kg)

区分		平成27年度 A	昭和60年度 B(親の世代)	差 A-B		
男子	小学校	6歳	21.1	21.0	0.1	
		7歳	23.9	23.5	0.4	
		8歳	27.0	26.3	0.7	
		9歳	30.4	29.3	1.1	
		10歳	34.0	32.7	1.3	
		11歳	38.6	36.5	2.1	
	中学校	12歳	43.8	42.0	1.8	
		13歳	48.9	47.4	1.5	
		14歳	54.2	52.9	1.3	
	高校	15歳	59.5	58.2	1.3	
		16歳	60.9	60.3	0.6	
		17歳	63.4	61.7	1.7	
	女子	小学校	6歳	20.8	20.7	0.1
			7歳	23.5	23.0	0.5
8歳			26.6	25.9	0.7	
9歳			29.8	29.1	0.7	
10歳			33.9	33.1	0.8	
11歳			39.1	37.9	1.2	
中学校		12歳	44.0	43.1	0.9	
		13歳	47.4	46.8	0.6	
		14歳	49.7	49.9	-0.2	
高校		15歳	51.6	52.0	-0.4	
		16歳	52.7	52.9	-0.2	
		17歳	52.5	53.0	-0.5	

表2, 3より

身長について

男女ともほとんどの年齢で子の世代が親の世代を上回っている。男子では小学校高学年から中学校にかけて、女子では小学校高学年において子の世代が親の世代をより大きく上回っている。最も差がある年齢は、男子では12歳で1.9cm差、女子では11歳で1.2cm差となっている。なお、子の世代が親の世代を下回っているのは、男子の6歳、17歳、女子の6歳、14～17歳である。

体重について

男女ともほとんどの年齢で子の世代が親の世代を上回っている。男子では小学校高学年から高校にかけて、女子では小学校高学年において子の世代が親の世代をより大きく上回っている。最も差がある年齢は、男子では11歳で2.1kg差、女子では11歳で1.2kg差となっている。なお、子の世代が親の世代を下回っているのは、女子の14～17歳である。

(3) 平成8年度生まれ(平成27年度17歳)の年間発育量 (表4, 5)

表4、表5は、平成8年度生まれ(平成27年度17歳)の身長、体重の年間発育量をそれぞれ示したものである。

表4 年間発育量【身長】(cm)

区分	男子	女子
総発育量	53.9	42.0
小学校	6歳時	5.9
	7歳時	5.7
	8歳時	6.0
	9歳時	6.8
	10歳時	6.7
	11歳時	7.3
中学校	12歳時	3.0
	13歳時	1.6
	14歳時	0.5
高校	15歳時	0.5
	16歳時	0.2

表5 年間発育量【体重】(kg)

区分	男子	女子
総発育量	41.9	31.6
小学校	6歳時	2.5
	7歳時	3.0
	8歳時	3.4
	9歳時	4.4
	10歳時	4.9
	11歳時	6.1
中学校	12歳時	3.2
	13歳時	3.1
	14歳時	1.1
高校	15歳時	1.1
	16歳時	0.3

※網掛け部分は、最大の年間発育量を示す。

表4, 5より

身長の年間発育量について

男子では、10歳時から12歳時に発育量が著しくなっており、11歳時に最大の発育量を示している。女子では、8歳時から10歳時に発育量が著しくなっており、9歳時に最大の発育量を示している。最大の発育量を示す年齢は、女子の方が男子に比べ2歳早くなっている。

体重の年間発育量について

男子では、11歳時から14歳時にかけて発育量が著しくなっており、11歳時に最大の発育量を示している。女子では、9歳時から11歳時にかけてに発育量が著しくなっており、10歳時で最大の発育量を示している。最大の発育量を示す年齢は、女子の方が男子に比べ1歳早くなっている。

2 児童生徒の健康状態

(1) 本県と全国との被患率の比較 (表6)

表6は、平成27年度の各項目の被患率を県と全国で比較したものである。

表6 本県と全国との被患率の比較

(%)

区分	小学校			中学校			高校			
	本県	全国	差(県-国)	本県	全国	差(県-国)	本県	全国	差(県-国)	
内科	せき柱異常・胸郭異常の者	0.30	0.54	-0.24	0.40	1.02	-0.62	0.59	0.74	-0.15
	心臓疾患・異常の者	0.73	0.70	0.03	0.84	0.81	0.03	0.63	0.77	-0.14
	腎臓疾患の者	0.08	0.18	-0.10	0.19	0.20	-0.01	0.29	0.19	0.10
	ぜん息の者	1.62	3.95	-2.33	0.93	3.00	-2.07	0.32	1.93	-1.61
視力	裸眼視力1.0未満の者	26.1	30.97	-4.87	52.8	54.05	-1.25	64.9	63.79	1.11
尿	蛋白検出者	2.57	0.80	1.77	4.40	2.91	1.49	3.80	2.95	0.85
	糖検出者	0.17	0.06	0.11	0.17	0.15	0.02	0.39	0.22	0.17
寄生虫卵	寄生虫卵保有者	0.02	0.12	-0.10	-	-	-	-	-	-
むし歯 (う歯)	計	54.79	50.76	4.03	42.96	40.49	2.47	55.19	51.49	3.70
	処置完了者	26.25	25.76	0.49	22.96	22.38	0.58	29.88	29.91	-0.03
	未処置歯のある者	28.54	25.00	3.54	20.00	18.11	1.89	25.31	22.58	2.73

※裸眼視力1.0未満の者の数値については、本県・全国とも後記のⅢ統計表からではなく、平成27年度学校保健統計調査速報(文部科学省)より抜粋している。

表6より

ぜん息の者及び小・中学校の裸眼視力1.0未満の者の率について、本県が全国を下回っている。特に小学校で差が大きくなっている。一方で、尿検査での蛋白検出者の率は全国を上回っている。その他の被患率については全国と近い値を示している。

(2) 校種別被患率の順位 (表7)

表7は、上記疾病・異常の本県の被患率を高い順に1位から5位までを示したものである。

表7 校種別被患率の順位

(%)

区分	小学校	中学校	高校
1位	むし歯(う歯) 28.54	視力1.0未満 20.00	視力1.0未満 64.90
2位	視力1.0未満 26.10	むし歯(う歯) 52.80	むし歯(う歯) 25.31
3位	蛋白検出 2.57	蛋白検出 4.40	蛋白検出 3.80
4位	ぜん息 1.62	ぜん息 0.93	心臓疾患・異常 0.63
5位	心臓疾患・異常 0.73	心臓疾患・異常 0.84	せき柱異常・胸郭異常 0.59

※むし歯(う歯)は未処置歯のある者の被患率のみ対象。

「視力1.0未満」は裸眼視力、矯正視力を含む値。

表7より

すべての校種で1位～3位がむし歯(う歯)、視力1.0未満、蛋白検出となっている。

(3)むし歯(う歯)の者の割合の推移 (表8)

表8は、平成20年度～平成27年度における、むし歯(う歯)の者の割合の推移を表したものである。

表8 むし歯(う歯)の者の割合の推移

(%)

区分		平成20	21	22	23	24	25	26	27
小学校	計	66.0	64.3	62.2	61.3	59.7	58.1	56.3	54.8
	処置完了者	30.6	30.1	28.8	28.5	28.8	27.5	27.1	26.3
	未処置歯のある者	35.5	34.2	33.4	32.8	31.0	30.6	29.3	28.5
中学校	計	54.6	53.9	52.5	50.5	48.7	46.4	45.2	43.0
	処置完了者	29.2	28.7	27.5	26.9	25.9	25.0	24.5	23.0
	未処置歯のある者	25.4	25.2	25.0	23.6	22.8	21.4	20.7	20.0
高等学校	計	65.0	63.1	62.0	59.3	57.1	59.6	57.2	55.4
	処置完了者	36.6	35.9	33.8	32.7	32.9	34.7	31.0	29.8
	未処置歯のある者	28.4	27.3	28.2	26.6	24.2	24.9	26.2	25.6

表8より

7年前に比べ、すべての校種でむし歯(う歯)の者の割合は減少している。

(4)むし歯(う歯)の者の割合・未処置歯のある者の割合の推移 (図1、図2)

図1は、平成20年度～平成27年度における、むし歯(う歯)の者の割合の推移を表したものである。




図1より

7年前に比べ、すべての校種でむし歯(う歯)の者の割合は減少している。

図2は、平成20年度～平成27年度における、未処置歯のある者の割合の推移を表したものである。




図2より

7年前に比べ、すべての校種で未処置歯のある者の割合は減少している。

(5) 本県と全国との肥満・痩身傾向児出現率の比較（図3～6）

図3～6は、平成27年度の本県と全国の肥満・痩身傾向児出現率を年齢別に比較したものである。




図3より

全ての年齢で、県の値が全国の値を上回っている。県、全国とも15歳で最も出現率が高くなっている。




図4より

ほとんどの年齢で、県の値が全国の値を上回っているが、男子と比べて年齢による差は比較的小さい。

県は15歳で最も出現率が高くなっている。




図5より
 小学校までは県の値が概ね全国の値を下回っている。中学校以上になると、県の値が全国の値を上回る年齢が多くなっている。




図6より
 中学校までは県の値が全国の値を下回っている。高校以上になると、県の値が全国の値を上回っている。

※肥満傾向児は肥満度20%以上の者、痩身傾向児は肥満度が-20%以下の者とする。なお、肥満度の求め方については後記IV付録の「3 肥満傾向児及び痩身傾向児出現率」(P42)の中に記載あり。

Ⅲ 統計表

1 身長・体重・座高の平均値

(1) 小学校・中学校

身長

(cm)

区分	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	
男子	和歌山市	116.0	122.5	128.0	133.7	139.0	145.0	152.4	159.7	165.2
	海草地方	116.5	121.8	128.1	133.3	138.0	145.2	152.3	159.7	164.5
	伊都地方	116.2	122.4	128.5	133.8	139.1	144.9	152.4	160.3	164.7
	那賀地方	115.6	121.6	127.4	133.0	138.3	145.1	151.9	159.5	165.0
	有田地方	116.6	122.2	128.0	133.1	138.7	145.9	151.8	159.4	164.5
	日高地方	116.2	121.6	128.2	132.7	137.9	145.0	151.7	159.2	165.0
	西牟婁地方	115.6	121.7	127.6	132.8	138.3	144.3	152.2	158.5	164.2
	東牟婁地方	116.5	122.5	127.5	133.1	138.5	144.9	152.4	159.4	165.3
	県立中学校	—	—	—	—	—	—	152.4	159.7	165.6
	県平均	116.0	122.1	127.9	133.3	138.6	145.0	152.2	159.5	164.9
女子	和歌山市	115.1	121.2	127.3	133.3	140.0	146.8	151.8	154.5	156.3
	海草地方	115.1	121.6	127.3	134.0	140.7	146.7	152.3	154.6	155.8
	伊都地方	115.7	121.2	127.6	133.7	140.1	146.7	152.0	154.9	156.1
	那賀地方	114.4	121.2	126.7	132.8	139.0	146.4	152.2	154.5	156.7
	有田地方	115.4	120.8	127.4	133.2	140.5	147.3	151.5	155.1	155.7
	日高地方	115.1	121.7	126.9	133.4	139.9	146.7	151.1	155.1	155.9
	西牟婁地方	115.0	121.4	127.0	133.1	139.0	145.9	150.8	154.1	155.8
	東牟婁地方	114.8	121.3	127.5	133.2	139.8	146.9	152.2	154.8	156.3
	県立中学校	—	—	—	—	—	—	152.5	155.1	157.1
	県平均	115.1	121.2	127.2	133.2	139.8	146.6	151.7	154.6	156.2

体重

(kg)

区分	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	
男子	和歌山市	21.1	24.0	27.1	30.6	34.2	38.9	43.8	49.0	54.2
	海草地方	21.5	23.7	26.8	30.0	32.9	38.0	44.0	48.4	53.7
	伊都地方	21.2	23.9	27.5	31.2	34.5	38.5	44.2	50.1	55.1
	那賀地方	20.8	23.7	26.8	30.3	33.9	38.3	43.8	48.4	53.5
	有田地方	21.1	24.0	26.9	30.4	34.0	39.0	43.7	49.3	54.9
	日高地方	21.4	24.1	27.3	29.9	33.4	38.8	43.9	49.4	54.2
	西牟婁地方	21.0	23.8	26.8	30.0	33.9	37.9	44.0	48.0	54.7
	東牟婁地方	21.3	23.9	27.1	30.4	34.7	38.6	43.1	48.3	53.2
	県立中学校	—	—	—	—	—	—	43.0	48.8	54.7
	県平均	21.1	23.9	27.0	30.4	34.0	38.6	43.8	48.9	54.2
女子	和歌山市	20.9	23.4	26.5	29.9	34.0	39.2	43.9	47.0	49.7
	海草地方	21.0	23.8	26.7	29.9	34.5	39.1	44.1	47.4	49.9
	伊都地方	21.0	23.3	26.7	30.0	33.8	39.4	44.8	48.7	50.7
	那賀地方	20.5	23.4	26.3	29.8	33.4	39.1	44.1	47.5	49.6
	有田地方	20.6	23.0	26.7	29.6	34.7	39.2	44.5	47.7	50.0
	日高地方	21.0	24.1	26.9	30.4	34.3	39.2	43.1	48.1	49.6
	西牟婁地方	20.6	23.5	26.6	29.6	33.1	38.4	43.3	46.7	49.5
	東牟婁地方	20.7	23.5	27.1	29.7	34.4	39.1	45.0	47.7	49.9
	県立中学校	—	—	—	—	—	—	43.8	47.3	49.1
	県平均	20.8	23.5	26.6	29.8	33.9	39.1	44.0	47.4	49.7

座高

(cm)

区分	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	
男子	和歌山市	64.6	67.1	70.3	72.8	75.1	77.7	81.4	85.1	88.1
	海草地方	64.6	67.3	70.2	72.5	74.2	77.6	81.5	85.0	87.3
	伊都地方	65.0	67.9	70.4	73.1	75.2	77.8	81.0	85.2	87.0
	那賀地方	64.5	67.4	70.0	72.6	74.9	77.8	81.3	84.9	88.2
	有田地方	64.7	67.5	70.1	72.7	74.8	78.3	80.9	84.7	88.2
	日高地方	64.6	67.2	70.2	72.3	74.6	77.7	81.0	84.8	88.4
	西牟婁地方	64.6	67.5	70.1	72.4	74.8	77.9	81.5	84.5	87.8
	東牟婁地方	64.7	67.6	69.9	72.5	74.5	77.7	81.4	85.2	88.5
	県立中学校	—	—	—	—	—	—	81.4	85.3	88.6
	県平均	64.6	67.3	70.2	72.6	74.9	77.8	81.3	84.9	88.0
女子	和歌山市	64.3	66.5	70.0	72.7	75.8	79.3	82.4	83.7	84.9
	海草地方	64.1	67.2	69.7	72.9	76.0	79.1	82.3	83.7	83.8
	伊都地方	64.8	67.4	70.2	72.8	76.2	79.5	82.2	83.8	84.5
	那賀地方	65.1	67.2	69.8	72.6	75.3	79.3	82.3	83.8	84.8
	有田地方	64.1	66.7	70.1	72.8	76.4	79.5	81.9	83.8	84.3
	日高地方	64.1	67.5	69.9	72.7	75.9	79.1	81.9	84.1	85.0
	西牟婁地方	64.5	67.5	69.9	72.7	75.3	78.7	82.1	83.5	85.2
	東牟婁地方	63.7	66.9	69.8	72.5	76.0	79.2	82.7	83.6	85.5
	県立中学校	—	—	—	—	—	—	82.6	84.2	85.0
	県平均	64.4	66.9	70.0	72.7	75.8	79.2	82.3	83.8	84.9

(2) 高等学校

身長

(cm)

区分	15歳	16歳	17歳	18歳	
男子	全日制	168.1	169.7	170.5	—
	定時制	167.1	167.5	169.1	168.5
	県平均	168.0	169.6	170.5	168.5
女子	全日制	156.6	157.2	157.5	—
	定時制	156.0	156.3	156.8	156.1
	県平均	156.6	157.2	157.5	156.1

体重

(kg)

区分	15歳	16歳	17歳	18歳	
男子	全日制	59.5	60.9	63.4	—
	定時制	59.9	60.3	63.3	62.6
	県平均	59.5	60.9	63.4	62.6
女子	全日制	51.5	52.7	52.5	—
	定時制	53.0	54.6	55.1	56.8
	県平均	51.6	52.7	52.5	56.8

座高

(cm)

区分	15歳	16歳	17歳	18歳	
男子	全日制	90.5	91.7	92.2	—
	定時制	90.2	90.5	91.6	91.6
	県平均	90.4	91.7	92.2	91.6
女子	全日制	85.4	85.9	85.8	—
	定時制	85.5	86.0	86.9	84.1
	県平均	85.4	85.9	85.9	84.1

2 疾病・異常

(1) 小学校

(%)

区分	内科				視力					尿		寄生虫 虫卵保有者
	胸郭 異常 の者・ せき 柱 異常 の者	心臓 疾患 の者・ 異常 の者	腎臓 疾患 の者	ぜん 息の 者	1.0 以上 の者	1.0 未 満の 者	視力			蛋白 検出 者	糖 検出 者	
							0.9 以下 の者	0.6 以下 の者	0.2 以下 の者			
和歌山市	0.28	0.87	0.11	1.11	72.66	27.34	11.37	11.26	4.71	1.50	0.13	0.08
海草地方	0.23	0.58	0.04	2.36	77.04	22.96	8.58	12.56	1.82	3.68	0.04	0.00
伊都地方	0.80	0.45	0.05	1.34	73.84	26.16	12.09	11.41	2.66	1.89	0.05	0.00
那賀地方	0.14	0.61	0.11	0.63	75.19	24.81	9.47	11.88	3.46	4.29	0.05	0.00
有田地方	0.13	0.08	0.05	2.12	74.89	25.11	11.35	10.79	2.97	4.94	1.22	0.00
日高地方	0.25	0.20	0.02	0.22	76.06	23.94	9.98	10.08	3.88	2.27	0.02	0.00
西牟婁地方	0.47	1.66	0.05	3.73	75.46	24.54	9.70	11.45	3.38	2.46	0.03	0.06
東牟婁地方	0.00	0.35	0.07	3.62	71.50	28.50	11.52	12.21	4.77	2.86	0.14	0.00
県平均	0.30	0.73	0.08	1.62	74.09	25.91	10.71	11.37	3.83	2.57	0.17	0.02
(男)	0.31	0.74	0.06	2.02	77.41	22.59	9.69	9.77	3.13	2.09	0.15	0.02
(女)	0.28	0.71	0.10	1.19	70.62	29.38	11.77	13.05	4.56	3.08	0.20	0.02

(2) 中学校

(%)

区分	内科				視力					尿	
	胸郭 異常 の者・ せき 柱 異常 の者	心臓 疾患 の者・ 異常 の者	腎臓 疾患 の者	ぜん 息の 者	1.0 以上 の者	1.0 未 満の 者	視力			蛋白 検出 者	糖 検出 者
							0.9 以下 の者	0.6 以下 の者	0.2 以下 の者		
和歌山市	0.22	0.85	0.06	0.39	53.05	46.95	18.59	20.33	8.04	3.81	0.24
海草地方	1.04	0.49	0.07	0.55	63.07	36.93	14.95	18.84	3.14	5.45	0.28
伊都地方	1.17	0.48	0.05	0.90	59.65	40.35	17.30	18.62	4.43	3.59	0.05
那賀地方	0.18	1.21	0.09	0.45	57.52	42.48	16.07	17.93	8.48	4.87	0.09
有田地方	0.00	0.24	0.20	1.12	55.10	44.90	16.65	19.47	8.79	7.55	0.35
日高地方	0.24	0.19	0.05	0.14	63.42	36.58	17.70	15.65	3.24	4.41	0.05
西牟婁地方	0.31	1.97	0.10	2.04	63.35	36.65	16.36	15.68	4.61	3.89	0.07
東牟婁地方	0.13	0.40	1.67	4.35	54.24	45.76	18.87	16.03	10.86	4.05	0.20
県立中学校	1.89	0.72	0.18	0.54	46.02	53.98	22.65	25.69	5.64	3.33	0.00
県平均	0.40	0.84	0.19	0.93	56.81	43.19	17.63	18.73	6.83	4.40	0.17
(男)	0.30	0.89	0.20	1.12	61.10	38.90	15.87	16.72	6.31	5.11	0.15
(女)	0.52	0.79	0.17	0.74	52.26	47.74	19.49	20.87	7.38	3.64	0.18

(3) 高等学校

(%)

区分	内科				視力					尿	
	胸郭 異常 の者・ せき 柱 異常 の者	心臓 疾患 の者・ 異常 の者	腎臓 疾患 の者	ぜん 息の 者	1.0 以上 の者	1.0 未 満の 者	視力			蛋白 検出 者	糖 検出 者
							0.9 以下 の者	0.6 以下 の者	0.2 以下 の者		
全日制	0.57	0.61	0.30	0.31	54.64	45.36	22.47	17.66	5.22	3.81	0.37
定時制	1.35	1.20	0.00	0.60	45.20	54.80	21.05	22.45	11.30	3.72	1.04
県平均	0.59	0.63	0.29	0.32	54.36	45.64	22.43	17.81	5.41	3.80	0.39
(男)	0.57	0.72	0.26	0.30	57.14	42.86	20.42	16.81	5.64	4.76	0.37
(女)	0.61	0.55	0.32	0.34	51.81	48.19	24.27	18.72	5.19	2.92	0.41

※視力については裸眼視力、矯正視力を含む値

3 肥満傾向児及び痩身傾向児出現率

(1) 小学校・中学校

肥満傾向児出現率

(%)

区分		6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳
男子	和歌山市	5.01	5.26	8.01	10.25	10.60	12.41	10.43	10.16	11.01
	海草地方	5.08	6.94	7.14	8.18	7.33	10.43	10.64	7.14	7.75
	伊都地方	4.96	5.00	9.58	11.35	11.89	12.20	9.35	9.79	10.54
	那賀地方	2.80	6.04	6.76	8.10	10.46	10.02	10.72	7.59	7.21
	有田地方	2.88	5.17	6.35	9.86	10.48	11.83	9.36	8.09	9.89
	日高地方	5.72	7.60	6.85	9.97	9.62	11.59	11.30	12.72	9.09
	西牟婁地方	4.76	5.87	6.30	8.02	10.92	10.36	10.96	6.51	10.97
	東牟婁地方	3.35	5.36	8.79	9.85	14.57	10.47	9.13	8.18	4.04
	県立中学校	—	—	—	—	—	—	9.23	8.29	9.14
	県平均	4.49	5.72	7.53	9.59	10.69	11.48	10.34	8.98	9.49
女子	和歌山市	4.35	5.24	6.68	6.88	8.31	9.87	9.49	8.51	7.14
	海草地方	5.83	7.07	6.97	6.19	9.91	6.69	7.73	6.52	6.56
	伊都地方	4.28	4.50	5.45	5.73	6.08	9.42	11.11	12.58	8.14
	那賀地方	3.71	5.22	6.09	8.05	9.27	9.34	9.25	9.39	7.56
	有田地方	2.65	3.48	7.72	7.05	7.89	8.31	9.72	7.80	5.63
	日高地方	6.08	7.92	8.02	9.30	9.09	9.06	6.83	7.85	7.28
	西牟婁地方	3.84	5.89	6.11	7.74	6.21	7.95	8.15	9.67	6.00
	東牟婁地方	3.60	6.78	10.39	8.56	10.81	8.02	10.37	8.68	7.41
	県立中学校	—	—	—	—	—	—	5.79	6.42	3.59
	県平均	4.24	5.53	6.86	7.33	8.25	9.02	8.98	8.77	6.81

痩身傾向児出現率

(%)

区分		6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳
男子	和歌山市	0.26	0.13	0.63	1.72	2.82	2.51	2.94	2.22	2.82
	海草地方	0.00	0.00	0.48	0.45	0.43	5.65	3.40	0.75	1.55
	伊都地方	0.28	0.00	1.41	0.54	1.35	2.98	1.61	1.78	2.41
	那賀地方	0.60	0.00	0.52	0.75	2.23	2.64	1.58	1.90	1.31
	有田地方	0.32	0.00	2.34	0.87	2.83	2.25	0.88	0.54	1.37
	日高地方	0.00	0.29	1.49	1.81	1.10	2.70	2.95	2.89	1.56
	西牟婁地方	0.40	0.00	0.20	1.05	3.00	1.73	2.19	1.58	1.28
	東牟婁地方	0.00	0.00	0.84	0.76	2.43	2.71	3.73	1.86	2.21
	県立中学校	—	—	—	—	—	—	2.31	1.10	0.57
	県平均	0.28	0.08	0.84	1.20	2.31	2.65	2.44	1.81	1.96
女子	和歌山市	0.41	0.07	0.99	1.57	2.60	2.72	3.63	3.06	3.21
	海草地方	0.90	0.00	0.50	1.55	2.36	1.97	3.00	3.04	1.64
	伊都地方	0.00	0.30	0.26	2.01	2.13	1.31	1.59	1.89	1.02
	那賀地方	0.59	0.19	0.87	0.37	1.38	2.42	5.91	3.25	4.26
	有田地方	0.66	0.00	1.93	0.96	2.96	2.99	1.25	2.60	1.25
	日高地方	0.00	0.66	0.57	1.99	1.70	2.11	3.42	2.39	2.80
	西牟婁地方	0.61	0.20	0.66	1.39	2.28	2.13	2.44	3.09	3.21
	東牟婁地方	0.45	0.00	0.87	2.70	5.41	1.91	4.15	2.64	3.70
	県立中学校	—	—	—	—	—	—	4.74	2.75	2.69
	県平均	0.44	0.16	0.87	1.47	2.45	2.35	3.45	2.86	2.90

(2) 高等学校

肥満傾向児出現率

(%)

区分		15歳	16歳	17歳
男子	全日制	13.60	10.13	11.83
	定時制	17.42	21.10	22.58
	県平均	13.73	10.44	12.10
女子	全日制	9.46	8.87	7.78
	定時制	17.86	15.63	21.43
	県平均	9.70	8.98	7.99

痩身傾向児出現率

(%)

区分		15歳	16歳	17歳
男子	全日制	2.95	2.21	1.81
	定時制	6.06	6.42	9.68
	県平均	3.06	2.33	2.01
女子	全日制	2.61	2.04	1.84
	定時制	3.57	1.56	3.57
	県平均	2.64	2.03	1.87

4 歯科保健

(1) 小学校

●数値の部●

区分	児童生徒数(人)	検査を受けた者の数(人)	永久歯									乳歯							
			人数(人)				総数(本)					人数(人)				総数(本)			
			う蝕のない者の数	処置完了者の数	未処置歯を有する者の数	計	総数(現在歯数)	未処置歯数(D)	喪失歯数(M)	処置歯数(F)	計	う蝕のない者の数	処置完了者の数	未処置歯を有する者の数	計	総数(現在歯数)	未処置歯数(d)	処置歯数(f)	計
a	b	c1	d1	e1	f1	x1	g1	h1	I1	j1	c2	d2	e2	f2	x2	g2	I2	j2	
和歌山市	17,464	17,292	14,137	1,440	1,069	16,646	228,558	1,924	71	3,326	5,321	7,232	4,107	4,183	15,522	170,948	10,510	19,490	30,000
海草地方	2,590	2,570	2,244	147	106	2,497	35,104	170	4	244	418	1,160	626	497	2,283	24,642	1,055	2,721	3,776
伊都地方	4,164	4,155	3,033	453	529	4,015	55,033	1,073	2	1,262	2,337	1,436	1,229	1,076	3,741	39,745	2,468	6,725	9,193
那賀地方	6,413	6,402	5,291	530	402	6,223	88,202	742	6	1,129	1,877	2,974	1,381	1,384	5,739	60,804	3,328	5,850	9,178
有田地方	3,775	3,758	3,232	230	198	3,660	51,670	318	0	513	831	1,768	822	845	3,435	35,708	2,106	3,933	6,039
日高地方	4,010	3,990	2,852	521	467	3,840	54,700	1,002	9	1,450	2,461	1,327	981	1,281	3,589	37,976	3,482	6,185	9,667
西牟婁地方	5,901	5,829	4,715	533	414	5,662	78,785	621	39	1,024	1,684	2,279	1,587	1,357	5,223	56,123	3,466	6,860	10,326
東牟婁地方	2,904	2,887	2,273	319	258	2,850	40,389	456	1	736	1,193	960	665	890	2,515	26,514	2,535	3,520	6,055
計	47,221	46,883	37,777	4,173	3,443	45,393	632,441	6,306	132	9,684	16,122	19,136	11,398	11,513	42,047	452,460	28,950	55,284	84,234

●り患状況の部●

区分	検査受診者率(%)	永久歯				乳歯			
		有病者率(%)	処置完了者率(%)	一人平均永久歯数(本)	一人平均う蝕指数(DMFT指数)(本)	有病者率(%)	処置完了者率(%)	一人平均乳歯数(本)	一人平均う蝕指数(DMFT指数)(本)
	$b \div a \times 100$	$(d1+e1) \div f1 \times 100$	$d1 \div (d1+e1) \times 100$	$x1 \div b$	$j1 \div f1$	$(d2+e2) \div f2 \times 100$	$d2 \div (d2+e2) \times 100$	$x2 \div b$	$j2 \div f2$
和歌山市	99.0	15.1	57.4	13.2	0.3	53.4	49.5	9.9	1.9
海草地方	99.2	10.1	58.1	13.7	0.2	49.2	55.7	9.6	1.7
伊都地方	99.8	24.5	46.1	13.2	0.6	61.6	53.3	9.6	2.5
那賀地方	99.8	15.0	56.9	13.8	0.3	48.2	49.9	9.5	1.6
有田地方	99.5	11.7	53.7	13.7	0.2	48.5	49.3	9.5	1.8
日高地方	99.5	25.7	52.7	13.7	0.6	63.0	43.4	9.5	2.7
西牟婁地方	98.8	16.7	56.3	13.5	0.3	56.4	53.9	9.6	2.0
東牟婁地方	99.4	20.2	55.3	14.0	0.4	61.8	42.8	9.2	2.4
県平均	99.3	16.8	54.8	13.5	0.4	54.5	49.7	9.7	2.0

合計									COを持つ者の数(人)	GOを持つ者の数(人)	Gを持つ者の数(人)	歯列・咬合(人)	顎関節(人)	歯垢の状態(人)	歯肉の状態(人)	区分
人数(人)			総数(本)													
う蝕のない者の数	処置完了者の数	未処置歯を有する者の数	計	総数(現在歯数)	未処置歯数(D)	喪失歯数(M)	処置歯数(F)	計								
c	d	e	f	x	g	h	I	j	k	l	m	n	o	p	q	
8,061	4,432	4,799	17,292	399,506	12,434	71	22,816	35,321	1,127	599	89	1,895	21	1,367	688	和歌山市
1,347	678	545	2,570	59,746	1,225	4	2,965	4,194	276	289	48	521	12	501	337	海草地方
1,553	1,243	1,359	4,155	94,778	3,541	2	7,987	11,530	737	573	71	722	2	973	644	伊都地方
3,267	1,561	1,574	6,402	149,006	4,070	6	6,979	11,055	407	283	71	450	0	603	354	那賀地方
1,912	879	967	3,758	87,378	2,424	0	4,446	6,870	302	311	55	498	2	624	366	有田地方
1,360	1,072	1,543	3,975	92,676	4,484	9	7,635	12,128	662	802	200	715	126	1,246	1,002	日高地方
2,585	1,685	1,559	5,829	134,908	4,087	39	7,884	12,010	695	272	16	716	16	512	288	西牟婁地方
1,104	753	1,030	2,887	66,903	2,991	1	4,256	7,248	366	98	11	351	6	311	109	東牟婁地方
21,189	12,303	13,376	46,868	1,084,901	35,256	132	64,968	100,356	4,572	3,227	561	5,868	185	6,137	3,788	計

合計				COを持つ者の率(%)	GOを持つ者の率(%)	Gを持つ者の率(%)	歯列・咬合(%)	顎関節(%)	歯垢の状態(%)	歯肉の状態(%)	区分
有病者率(%)	処置完了者率(%)	一人平均歯数(本)	一人平均う蝕指数(DMFT指数)(本)								
$(d+e) \div f \times 100$	$d \div (d+e) \times 100$	$x \div b$	$j \div f$	$k \div b \times 100$	$l \div b \times 100$	$m \div b \times 100$	$n \div b \times 100$	$o \div b \times 100$	$p \div b \times 100$	$q \div b \times 100$	
53.4	48.0	23.1	2.0	6.5	3.5	0.5	11.0	0.1	7.9	4.0	和歌山市
47.6	55.4	23.2	1.6	10.7	11.2	1.9	20.3	0.5	19.5	13.1	海草地方
62.6	47.8	22.8	2.8	17.7	13.8	1.7	17.4	0.0	23.4	15.5	伊都地方
49.0	49.8	23.3	1.7	6.4	4.4	1.1	7.0	0.0	9.4	5.5	那賀地方
49.1	47.6	23.3	1.8	8.0	8.3	1.5	13.3	0.1	16.6	9.7	有田地方
65.8	41.0	23.2	3.1	16.6	20.1	5.0	17.9	3.2	31.2	25.1	日高地方
55.7	51.9	23.1	2.1	11.9	4.7	0.3	12.3	0.3	8.8	4.9	西牟婁地方
61.8	42.2	23.2	2.5	12.7	3.4	0.4	12.2	0.2	10.8	3.8	東牟婁地方
54.8	47.9	23.1	2.1	9.8	6.9	1.2	12.5	0.4	13.1	8.1	県平均

※ CO:要観察歯、 GO:歯周疾患要観察 G:歯周疾患
 ※【歯列・咬合】:「要観察」または「要精検」と判断された者の数、または率
 ※【顎関節】:〃
 ※【歯肉の状態】:〃
 ※【歯垢の状態】:「若干の付着」または「相当の付着」と判断された者の数、または率

(2) 中学校

●数値の部●

区分	児童生徒数 (人)	検査を受けた者の数 (人)	永久菌									乳菌							
			人数(人)				総数(本)					人数(人)				総数(本)			
			う蝕のない者の数	処置完了者の数	未処置菌を有する者の数	計	総数(現在菌数)	未処置菌数(D)	喪失菌数(M)	処置菌数(F)	計	う蝕のない者の数	処置完了者の数	未処置菌を有する者の数	計	総数(現在菌数)	未処置菌数(d)	処置菌数(f)	計
a	b	c1	d1	e1	f1	x1	g1	h1	I1	j1	c2	d2	e2	f2	x2	g2	I2	j2	
和歌山市	8,244	7,966	4,908	1,561	1,495	7,964	211,060	3,917	85	5,333	9,335	673	298	144	1,115	2,624	188	543	731
海草地方	1,470	1,440	1,129	184	127	1,440	38,119	227	18	515	760	326	38	15	379	484	13	59	72
伊都地方	1,921	1,875	948	453	472	1,873	49,956	1,223	28	1,902	3,153	132	94	30	256	613	48	139	187
那賀地方	3,378	3,287	2,146	510	634	3,290	86,033	1,485	17	1,936	3,438	322	84	61	467	1,023	86	163	249
有田地方	2,072	2,050	1,332	441	277	2,050	54,365	564	50	1,374	1,988	224	64	31	319	758	37	116	153
日高地方	2,108	2,072	1,027	564	481	2,072	55,221	1,074	66	2,519	3,659	183	72	56	311	682	63	135	198
西牟婁地方	2,991	2,893	1,558	766	567	2,891	76,646	1,399	147	2,446	3,992	248	66	54	368	755	62	107	169
東牟婁地方	1,546	1,516	821	439	255	1,515	40,711	546	70	1,488	2,104	107	26	51	184	436	69	57	126
県立中学校	1,119	1,108	644	275	189	1,108	28,694	533	8	1,038	1,579	94	33	27	154	349	32	63	95
計	24,849	24,207	14,513	5,193	4,497	24,203	640,805	10,968	489	18,551	30,008	2,309	775	469	3,553	7,724	598	1,382	1,980

●り患状況の部●

区分	検査受診者率(%)	永久菌					乳菌				
		有病者率(%)	処置完了者率(%)	一人平均永久菌数(本)	一人平均う蝕指数(DMFT指数)(本)	12歳児DMFT指数	有病者率(%)	処置完了者率(%)	一人平均乳菌数(本)	一人平均う蝕指数(DMFT指数)(本)	
	$b \div a \times 100$	$(d1+e1) \div f1 \times 100$	$d1 \div (d1+e1) \times 100$	$x1 \div b$	$j1 \div f1$		$(d2+e2) \div f2 \times 100$	$d2 \div (d2+e2) \times 100$	$x2 \div b$	$j2 \div f2$	
和歌山市	96.6	38.4	51.1	26.5	1.2	0.8	39.6	67.4	0.3	0.7	
海草地方	98.0	21.6	59.2	26.5	0.5	0.4	14.0	71.7	0.3	0.2	
伊都地方	97.6	49.4	49.0	26.6	1.7	1.2	48.4	75.8	0.3	0.7	
那賀地方	97.3	34.8	44.6	26.2	1.0	0.7	31.0	57.9	0.3	0.5	
有田地方	98.9	35.0	61.4	26.5	1.0	0.7	29.8	67.4	0.4	0.5	
日高地方	98.3	50.4	54.0	26.7	1.8	1.4	41.2	56.3	0.3	0.6	
西牟婁地方	96.7	46.1	57.5	26.5	1.4	1.3	32.6	55.0	0.3	0.5	
東牟婁地方	98.1	45.8	63.3	26.9	1.4	1.1	41.8	33.8	0.3	0.7	
県立中学校	99.0	41.9	59.3	25.9	1.4	0.9	39.0	55.0	0.3	0.6	
県平均	97.4	40.0	53.6	26.5	1.2	0.9	35.0	62.3	0.3	0.6	

合計									COを持つ者の数(人)	GOを持つ者の数(人)	Gを持つ者の数(人)	歯列・咬合(人)	顎関節(人)	歯垢の状態(人)	歯肉の状態(人)	区分
人数(人)				総数(本)												
う蝕のない者の数	処置完了者の数	未処置歯を有する者の数	計	総数(現在歯数)	未処置歯数(D)	喪失歯数(M)	処置歯数(F)	計								
c	d	e	f	x	g	h	I	j	k	l	m	n	o	p	q	
4,705	1,653	1,608	7,966	213,684	4,105	85	5,876	10,066	894	808	120	1,524	137	1,634	928	和歌山市
1,087	215	138	1,440	38,603	240	18	574	832	243	210	17	257	28	255	227	海草地方
908	470	497	1,875	50,569	1,271	28	2,041	3,340	307	407	99	388	19	647	506	伊都地方
1,940	662	685	3,287	87,056	1,571	17	2,099	3,687	427	89	244	594	123	593	333	那賀地方
1,287	452	311	2,050	55,123	601	50	1,490	2,141	272	683	219	712	8	1,024	902	有田地方
982	584	506	2,072	55,903	1,137	66	2,654	3,857	423	385	40	475	128	654	425	日高地方
1,503	789	601	2,893	77,401	1,461	147	2,553	4,161	471	252	58	551	20	422	310	西牟婁地方
784	437	294	1,515	41,147	615	70	1,545	2,230	275	274	92	446	13	523	366	東牟婁地方
612	296	200	1,108	29,043	565	8	1,101	1,674	224	163	103	286	5	453	381	県立中学校
13,808	5,558	4,840	24,206	648,529	11,566	489	19,933	31,988	3,536	3,271	992	5,233	481	6,205	4,378	計

合計				COを持つ者の率(%)	GOを持つ者の率(%)	Gを持つ者の率(%)	歯列・咬合(%)	顎関節(%)	歯垢の状態(%)	歯肉の状態(%)	区分
有病者率(%)	処置完了者率(%)	一人平均歯数(本)	一人平均う蝕指数(DMFT指数)(本)								
$(d+e) \div f \times 100$	$d \div (d+e) \times 100$	$x \div b$	$j \div f$	$k \div b \times 100$	$l \div b \times 100$	$m \div b \times 100$	$n \div b \times 100$	$o \div b \times 100$	$p \div b \times 100$	$q \div b \times 100$	
40.9	50.7	26.8	1.3	11.2	10.1	1.5	19.1	1.7	20.5	11.6	和歌山市
24.5	60.9	26.8	0.6	16.9	14.6	1.2	17.8	1.9	17.7	15.8	海草地方
51.6	48.6	27.0	1.8	16.4	21.7	5.3	20.7	1.0	34.5	27.0	伊都地方
41.0	49.1	26.5	1.1	13.0	2.7	7.4	18.1	3.7	18.0	10.1	那賀地方
37.2	59.2	26.9	1.0	13.3	33.3	10.7	34.7	0.4	50.0	44.0	有田地方
52.6	53.6	27.0	1.9	20.4	18.6	1.9	22.9	6.2	31.6	20.5	日高地方
48.0	56.8	26.8	1.4	16.3	8.7	2.0	19.0	0.7	14.6	10.7	西牟婁地方
48.3	59.8	27.1	1.5	18.1	18.1	6.1	29.4	0.9	34.5	24.1	東牟婁地方
44.8	59.7	26.2	1.5	20.2	14.7	9.3	25.8	0.5	40.9	34.4	県立中学校
43.0	53.5	26.8	1.3	14.6	13.5	4.1	21.6	2.0	25.6	18.1	県平均

※ CO: 要観察歯、 GO: 歯周疾患要観察 G: 歯周疾患
 ※【歯列・咬合】: 「要観察」または「要精検」と判断された者の数、または率
 ※【顎関節】: “ ”
 ※【歯肉の状態】: “ ”
 ※【歯垢の状態】: 「若干の付着」または「相当の付着」と判断された者の数、または率

(3) 高等学校

●数値の部●

区分	在籍者数 (人)	検査を うけた者 の数(人)	永久歯(人)				永久歯の 総数 (本)	永久歯(本)				COを持つ 者の数(人)	GOを持つ 者の数(人)	Gを持つ者 の数(人)	歯列・咬合 (人)	顎関節(人)	歯垢の状態 (人)	歯肉の状態 (人)
			う蝕のな い者の数	処置完了 者の数	未処置歯 を有する 者の数	計		未処置歯 数(D)	喪失歯数 (M)	処置歯数 (F)	計							
	a	b	c	d	e	f	x	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
全日制	20,924	20,633	9,268	6,203	5,162	20,633	574,028	14,832	1,643	31,076	47,551	3,561	3,675	891	5,261	606	6,100	4,566
定時制	654	559	229	129	201	559	15,610	785	66	905	1,756	127	101	24	117	15	120	125
計	21,578	21,192	9,497	6,332	5,363	21,192	589,638	15,617	1,709	31,981	49,307	3,688	3,776	915	5,378	621	6,220	4,691

●罹患状況の部●

区分	検査受診者率 (%)	有病者率(%)	処置完了者率 (%)	1人平均永久歯数 (本)	一人平均う蝕指数 (DMFT指数)(本)	COを持つ 者の率 (%)	GOを持つ 者の率 (%)	Gを持つ 者の率 (%)	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢の状態 (%)	歯肉の状態 (%)
	$b \div a \times 100$	$(d+e) \div f \times 100$	$d \div (d+e) \times 100$	$x \div b$	$j \div f$	$k \div b \times 100$	$l \div b \times 100$	$m \div b \times 100$	$n \div b \times 100$	$o \div b \times 100$	$p \div b \times 100$	$q \div b \times 100$
全日制	98.6	55.1	54.6	27.8	2.3	17.3	17.8	4.3	25.5	2.9	29.6	22.1
定時制	85.5	59.0	39.1	27.9	3.1	22.7	18.1	4.3	20.9	2.7	21.5	22.4
県平均	98.2	55.2	54.1	27.8	2.3	17.4	17.8	4.3	25.4	2.9	29.4	22.1

※ CO:要観察歯、GO:歯周疾患要観察 G:歯周疾患

※【歯列・咬合】:「要観察」または「要精検」と判断された者の数、または率

※【顎関節】:

※【歯肉の状態】:

※【歯垢の状態】:「若干の付着」または「相当の付着」と判断された者の数、または率